





02/08/2021 מספרנו 16094

לכבוד

מסעדת חופש מול הים- gotebar@gmail.com המרפסת ברוטשילד ש.ל. בע"מ הטיילת 31

ראשון לציון

<u>gotebar@gmail.com - הנדון</u> : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת חופש מול הים

ביום שלישי ה-15/06/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, רופא וטרינר - מתמחה

הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית

הביקורת נערכה בנוכחות: מר אלון בן סלומון

הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה: גרועה

עיקרי הליקויים

א במקרר איחסון מאחסנים בצמוד בשר טרי ומזון מוכן לאכילה

מוצרים גולמיים ומוצרים מוכנים לאכילה באותו מקרר

ב : כמות גדולה של חומר גלם המיועד לעיבוד, מוחזקת זמן רב מחוץ למקרר

ראה פירוט בסוף הדו"ח

ג בבית העסק לא קיימת תשתית מתאימה לעבודה עם מזון מהחי

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב דר' יהונתן אבן צור מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות. תיק

03-9682445 (פקס: 03-9682444) פקס: 03-9682445 (מובת: רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: veterinar@rishonlezion.muni.il | 7526413 (מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 17526413 (מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 17526413

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

: הליקוי

בבית העסק לא קיימת תשתית מתאימה לעבודה עם מזון מהחי

כללי/הטטורי

2 הליקוי: ההדברה בבית העסק לוקה בחסר

תיק הדברה חסר- יש להשלימו

המלצות טיפול: יש לעשות הדברה, לשמור ולתייק אישורי הדברה עם שם המדביר ותאריכי ההדברה

ז הליקוי: הנקיון בבית העסק לוקה בחסר

ראה פירוט בסוף הדו״ח

המלצות טיפול: יש לעשות נקיון יסודי בעסק לכל הציוד כולל שולחנות , כלי עבודה , דלתות מקררים / מקפיאים קירות

וריצפה.

מוצרים

4 הליקוי: במקרר איחסון מאחסנים בצמוד בשר טרי ומזון מוכן לאכילה

מוצרים גולמיים ומוצרים מוכנים לאכילה באותו מקרר

המלצות טיפול: יש לעשות הפרדה מוחלטת ע"י מקררים נפרדים בין מזון גולמי למזון אשר עבר טיפול טרמי

5 הליקוי: כמות גדולה של חומר גלם המיועד לעיבוד, מוחזקת זמן רב מחוץ למקרר

ראה פירוט בסוף הדו״ח

המלצות טיפול: יש לעבוד בכל פעם עם כמויות קטנות של חומר גלם, בכדי לשמור על שרשרת הקרור במוצר

מבנה

הליקוי: דלת הכניסה לבית העסק אינה אטומה

דלתות המטבח פתוחות- יש להקפיד על סגירתן

המלצות טיפול: יש להתקין דלת אטומה עם מנגנון סגירה מכני

7 הליקוי: חלונות בית העסק אינם מרושתים / סגורים

במטבח חלונות פתוחים- חשש לחדירת מזיקים

המלצות טיפול: יש לרשת /לסגור את החלונות כדי למנוע חדירת מזיקים

8 הליקוי: כיורים ללא סבון נחלי ונייר מגבת

במטבח

המלצות טיפול: בצמוד לכל כיור יש להתקין סבון נוזלי, נייר מגבת ומברשת ניקוי צפורניים

- 1- הנקיון לוקה בחסר:
- * צ'יפסרים וסביבתם מלוכלכים בשמן ישן
- * במטבח- מדפים מצופיס בנייר אליומיניום-מקור לזיהום. אין לצפות את המדפים
 - * המטבח מאוד מלוכלך
 - * כלי אוכל ושתיה מאוחסנים חשופים- יש
 - לאחסנם בארון סגור כדי למנוע זיהום
 - 2- כמות גדולה של מוצרים מחוץ למקרר:
- קרטונים עם שניצלונים המיועדים להקפאה
- ומוצרי מזון נוספים נראו בחצר העסק בשמש-
- לא התאפשרה גישה למקום לבדיקת המוצרים
 - ולא ברור למי הם שייכים





(2) 1/9/1 (Mule vary)

75/06/21 : תאריך:

05 ארק פסץ ארס פסי טלפון

דוח ביקורת תברואה וטרינרית 0016

	gotebar@gmail.com		514914415	11/150 12 1	18K1
	email / מס׳ פקס	מס׳ רישיון עסק	מספר זהות	נציג/בעל העסק	
			"462	त्वा अधिक अधिक विकास अधिक विकास करा विकास	נימיפס
				הביקורת	ממצאי
				,	
	. N/161c1 N/3	(8) N26N3	1.1293 28	nues e.	* \
50	1642 (1)011 (-13141 (1) 451	¿ (7311 -	1774 INKZ	mank	*
	16/1 1/2	B. 17647	EV 610.0	of AM	* \
	2M 1121	1 PE 311CM	1 () 5) 13 /	(500:3	* \
	. USC45 63542W	16 \$00 m	1 de (110)	Janes 8	* \
	.02CM2 112182	214.7 7.71	2.1120	(.62 61	* \
			211cd 150	18H M26H	* \
	e (DICO CITAS INES) gin:	2 Draced	JOHE 52 10	nes l'ic	*
Sil	CATESTIC SOUP CONEC COMP	1 (V. CHIRSI.	4 (1)314 7	11934	(*) V
-	1555 VIOL NOV J.559 -	710 15 70n -)	2V.1 686 LIV	770 700	* \
	rinica Brazzi	27001 00	2110	1121	1 X V
	5 ph. 10150	12 11 E.	10131AF	2017	1110
	JUD M VR	8515 ma	- (2 Milos)	भार देशकार्याच्याच्याच्या	וונד נדו
			* * 2 m 3 12 99 9*	חשירות הווטרנור	
			לברמן	<u>יביקורת ""דיאנה זי</u> דופאה וטרינרית	עורכי ה
	חתימה:		תפקיד:		שם:
	חתימה:		ינדידים עפקידי	21< 1851<	:שם
		1			
		1111	4150 12 118/C		
	חתימה	ו בביקורת	בעל העסק / נציגו הנוכר	שם	