





13/07/2021 מספרנו 16044

לכבוד סperator@lago-events.co.il -אולמי לאגו באורו בו אלה

ראשון לציון

ראובן בן אלה המאה ועשרים 6

operator@lago-events.co.il -הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך אולמי לאגו

ביום שני ה-24/05/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד .זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי

הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית

הביקורת נערכה בנוכחות: הדר קפואנו

הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה: כמעט טובה

עיקרי הליקויים

א במקפיא נמצאו חבילות עם חלקי בשר שנארזו והוקפאו בבית העסק

חלקי בשר וחלקי עוף מוכנים, הוקפאו בבית העסק - בוצעה השמדה מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב דר' יהונתן אבן צור מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות. חיק

1 הליקוי:

גסטרונומים להפשרה, אינם מכילים מיכלים להיקוות נוזלים

מוצרים

הליקוי: במקפיא נמצאו חבילות עם חלקי בשר שנארזו והוקפאו בבית העסק

חלקי בשר וחלקי עוף מוכנים, הוקפאו בבית העסק - בוצעה השמדה

המלצות טיפול: חל איסור מוחלט לארוז ,להקפיא מוצרים בבית העסק מכוון שמדובר בפעולות יצרניות המותרות רק לעסק

בעל רשיון יצרן מתאים ובכפוף לתנאי הרשיון

הליקוי: במקרר איחסון מאחסנים בצמוד בשר טרי ומזון מוכן לאכילה

חדר ירקות גולמי, מכיל סלטים מוגמרים וביצי שליו

המלצות טיפול: יש לעשות הפרדה מוחלטת ע"י מקררים נפרדים בין מזון גולמי למזון אשר עבר טיפול טרמי

4 הליקוי: תזרים הכנת המזון אינו תקין

מסור הבשר, אינו במיקומו המתאים

המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

5 הליקוי: במקרר/מקפיא האיחסון מאחסנים מוצרים מוגמרים ביחד עם מוצרים גולמיים

בחדר קירור מוצרים מוגמרים, נמצאו חלקי דג גולמיים

המלצות טיפול: יש לדאוג לאחסון נפרד של מוצרים מוגמרים ומוצרים גולמיים מחשש לזיהום צולב

サリッと

6 הליקוי: ציוד - בבית העסק חלק מהציוד עשוי מתכת מחלידה

מעל שולחן עבודה עם בקר, נמצא לוח מחיק חלוד

המלצות טיפול: על כל הציוד בבית העסק להיות עשוי ממתכת אל-חלד או חומר מאושר אחר הניתן לניקוי בנקל

7 הליקוי: ציוד שאינו שייך וציוד שאינו בשימוש נראו בבית העסק

בחדרי קירור בתהליך, נמצא ציוד שאינו מצריך קירור

המלצות טיפול: לא יוחזק במקום ציוד שאינו שייך/ בשימוש בית העסק

8 הליקוי: מקרר - בבית העסק יש עומס של מוצרים

בעמדת קבלת הסחורה, עומס וצפיפות

המלצות טיפול: המקרר בבית העסק צריך להתאים בגודלו להכלת המוצרים המיועדים למכירה

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

9 הליקוי: דלת הכניסה לבית העסק אינה אטומה

וילון בכניסת הספקים לא שלם

המלצות טיפול: יש להתקין דלת אטומה עם מנגנון סגירה מכני

10 הליקוי: הטפרטורה בבית העסק/מטבח גבוהה ואין איוורור

המלצות טיפול: על בית העסק להיות מאוורר וממוזג בטמפרטורה שלא תעלה על 20+ מעלות צלזיוס (עמדת בשר-(18)

מעלות,עמדת דגים-(16) מעלות).

11 הליקוי: תקרת העסק אינה שלמה

תקרה במדור הדגים, אינו שלם

המלצות טיפול: על התקרה להיות בנויה בטון, בלוקים או כל חומר קשה אחר שאינו עץ, מתכת או אסבסט שלמים ללא

פגמים, סדקים שיהיו חלקים ואטומים בפני חדירת מזיקים ורטיבות

^{*} בית העסק נמצא בשלבי שיפוץ

עיריית ראשון-לציון השירות הווטרינרי העירוני



אריד: 12/5/21

70

730			
דוח ביקורת תברואה וטרינרית אוח ביקורת תברואה וטרינרית			
	11260		(Unigo, 110)
	1222800 100 6 P78181 2612 1 Junit	pfik	pocker 1dbs
	העסק כתובת לפין שלפין ה	מהותו	שם העסק
	Thadar alago-events. co. 11 1/2 15/5	138329	111120 290
	email / מס' רישיון עסק מס' בקס	מספר זהו	נציג/בעל העסק

ממצאי הביקורת
- 12 17 Colo WEA
and the last and the last the
113511 DISHARDAY (19) 1214 102 DIGE
NOW 11/11 LIU CCCOS 2002, d gn 13/2
1.10 ,351 b. Jhard b. Old Cisa Alla VIDJ, JISS JSW
by to the sold of
P/E (P 23 DISNS 49, 8
all and are solved to the last
The property of the party of th
1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P.1715 95, Jet 1.24 B. 2314 5, 2314 3125 350 A
Dell are dell sing michig miles 1 de Les Cald
20 160 W 120N2
Chiazi elia aux anin afan nava
10.1311 11.5.1 N.C.1 12.05.3 1.3
הנך נדרש/ת לתקן הליקויים תון שיטון
עורכי הביקורת
27779-2779
שם: תפקיד: חתימה:
שם: תפקיד: רכא אוריים חתימה:
עיר ברת ראשון-לציון
השירות הווטרינרי העירוני
ד"ר דיאנה זילברמן רופאה מצרינבית, ק.ך נונגי
שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת חתימה

כתובת: רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9423400, פקס: 03-9423417 מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 וveterinar@rishonlezion.muni.il