





13/07/2021 מספרנו 16056

לכבוד מסעדת סלטים יעקב קורג'מן סחרוב (דוד) 19 ראשון לציון 7570723

הנדון: ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת סלטים

ביום חמישי ה-17/06/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, רופא וטרינר - מתמחה

הביקורת נערכה בעקבות: בדיקת תיקון ליקויים

הביקורת נערכה בנוכחות: יעקב קוג'מן

הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה: גרועה

עיקרי הליקויים

א ביצים- איחסון הביצים מתבצע מחוץ למקרר

ביצים עם עובש נמצאו במגירות האחסון (פג תוקף)

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב דר' יהוגתן אבן צור מנהל השירות

> העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות. תיק עו"ד איתי בן שבת-תובע עירוני

<u>כתובת</u>: רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: 03-9682445 <u>מען למכתבים</u>: הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | veterinar@rishonlezion.muni.il

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

הליקוי: לא הוצגו תעודות משלוח על מזון מן החי הנמצא בבית העסק :הליקוי 2 הניקוז של המזגן מתועל לכיור כללי/הסטורי ההדברה בבית העסק לוקה בחסר הליקוי: המלצות טיפול: יש לעשות הדברה, לשמור ולתייק אישורי הדברה עם שם המדביר ותאריכי ההדברה מוצרים ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה הליקוי: ירקות שטופים ומוכנים למאכל, יחד עם ירקות לא שטופים יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקרר נפרד המלצות טיפול: אוכל מוכן המונח בכלים שונים נראה ללא כיסוי וחשוף לזיהום הליקוי: 5 חמוצים נמצאו פתוחים ללא מכסה, במקרר, בנוסף, שקיות בשר המאוחסנות במקפיא המלצות טיפול: יש לדאוג שכל הכלים עם המזון המוכן לאכילה חם/קר יהיו מכוסים. במקרר איחסון מאחסנים בצמוד בשר טרי ומזון מוכן לאכילה הליקוי: 6 מוצרים שעברו תהליכי טיגון ובישול, הושמו במקרר התצוגה המלצות טיפול: יש לעשות הפרדה מוחלטת ע"י מקררים נפרדים בין מזון גולמי למזון אשר עבר טיפול טרמי ביצים- איחסון הביצים מתבצע מחוץ למקרר הליקוי: 7 ביצים עם עובש נמצאו במגירות האחסון (פג תוקף) המלצות טיפול: יש לאחסן ביצים במקרר נפרד משאר המזון בטמפ׳ שלא עולה על 20+ מעלות צלזיוס (בתנאי שהשימוש בהם נעשה תוך ימים ספורים). עובדים מזון אישי נמצא בצמוד לעמדת העבודה הליקוי: ציוד אישי - פחית, תרופות, רדיו

ציוד

המלצות טיפול: חל איסור מוחלט לאחסן מזון אישי בצמוד לעמדת העבודה אלא, בחדר מוגדר מחוץ למחלקה

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

אין חלוקה למדורים

המלצות טיפול: יש לדאוג להפרדה מוחלטת בין מחלקת הדגים לשאר המחלקות ובפרט למחלקת האטליז

10 הליקוי: ציוד שאינו שייך וציוד שאינו בשימוש נראו בבית העסק

התרים של המסעדה, מאוחסן בכניסה למטבח

המלצות טיפול: לא יוחזק במקום ציוד שאינו שייך/ בשימוש בית העסק

11 הליקוי: מקרר - מלוכלך

מקררים מלוכלכים, בנוסף, המנדף מלוכלך מאוד

המלצות טיפול: יש לדאוג לנקיון המקרר בכל זמן העבודה

12 הליקוי: מקרר האיחסון - נמדדה טמפרטורה גבוהה

במקרר הסלטים

המלצות טיפול: במקרר האיחסון יש לדאוג לטמפרטורה של מקסימום 5+ מעלות צלזיוס

13 הליקוי: סמרטוטי בד נמצאו בעמדת העבודה

המלצות טיפול: חל איסור מוחלט לעבוד עם סמרטוטי בד יש להשתמש, בנייר מגבת לשימוש חד-פעמי

14 הליקוי: פחי אשפה לא מכסים

המלצות טיפול: יש לדאוג לסגירת מכסה פח האשפה במהלך העבודה בבית העסק

מבנה

15 הליקוי: קירות העסק אינם שלמים וחסרים אריחי קרמיקה

מדור ירקות, ללא חיפוי הקירות, פגמים נוספים בקירות ובחרסינות

המלצות טיפול: על הקירות להיות מצופים באריחי קרמיקה שלמים בגובה של 1.80 מטר מהרצפה

16 הליקוי: כיורים ללא סבון נוזלי ונייר מגבת

המלצות טיפול: בצמוד לכל כיור יש להתקין סבון נוזלי, נייר מגבת ומברשת ניקוי צפורניים

17 הליקוי: כיורים ללא סבון נוזלי

לא קיים חומר חיטוי לירקות

המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן סבון נוזלי בצמוד לכל כיור

העסק לאישור

*התשתית בעסק לקויה

*קבלת סחורה מתבצעת דרך אזור ההגשה

(C) 1/2 1/3/2 (23/7, MISE A MISTOR)



השירות הווטרינרי העירוני

....

דוח ביקורת תברואה וטרינרית 2024

03 9415	16	8,700	235	0 / 10	(10- 8.0)	21/35
מס' טלפון	מובת)	מהות העסק		שם העסק	ě
I -		ı	1 205.70 5	11 15	19	- 1
omail / The / The		ס׳ רישיון עסק	פר זהות מי		ציג/בעל העסק	1,8,
email / מסי פקס						
א נהצאי הביקורת שרישו באקרד התפולה באצור ירון ב לנטו חינוי בנירות . ממצאי הביקורת						
ממצאי הביקורת שלישתו לא רד התמולה.						
137 1305 MIN LIK * NIKING NIGER KING DER X -?						
(626 1216 132 25169 6.0141 6.0186 VIL). 15 JSJJJ 220 1,16 #1						
					0.777	
27222	2/00	0522 # 1				
777/7 (175	175 27100					/
			1502051			. /
	777	1001 CI	1622 (.01)	na 11c3	~) C.31/C	*
		, 7177	7115 12	547) e s 17 1	* \
		("1"	210.) 5 7.18	126.7	1/1/0 100	* V
	.72	1 .15.71	11218 00	102 e	NC22 /16	* \
			במכזב - בחית			/
	,				1154 877	
-	.(65	27 777	2 20117 /	7 175	1767240	* *
(-	J:12 (2) 1100	(10) 117.2	12 16321	C21x (× (3)	(X) V
			N/6/1 (1/0)	Policy 727	100 DE CHOS	* 1
	11/2	120	710 10 9 4	ם תוך	ש/ת לתקן הליקויי	הנך נדר
	~ 17/2	150 gh	11/1C	6) VIII 35-1	י באשו	
	Mr.	3 v 1 \(\)	A10012-	נייירמו /	ביקורת מונורי	עורכי ה
	. 511155	10 111	********	281	חשירות דואנה	
(A)	1112/2/11	'		- 317	ישאון וטוינר	_:00
-	חתימה:		לי לו לו לי לו לו לו לי לו לו לי לו לו לי לו	011	(< 1 K)/c	שם:
1 1/6/2						
שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת						
שו בעל וועסק לבהית ווווהו בהיקוו ווו וווו הווו						