





16/06/2021 מספרנו 16023

לכבוד

daviddahan@gmail.com -מסעדת פוקי בר

דוד דהן

מזל אליעזר 13

7565327 ראשון לציון

daviddahan@gmail.com -הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת פוקי בר

ביום רביעי ה-05/05/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד .זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי

הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית

הביקורת נערכה בנוכחות: מר דוד דהן

הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה: ירודה

עיקרי הליקויים

א מזון מוכן לאכילה (מצונן) - נמדדה טמפרטורה גבוהה מהנדרש בחוק

באזור הדגים- פס סלטים ודגים בטמפ' של מעל 10 מע"צ

ב : תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוו (ב דר' יהונתן אבן צור מנהל השירות

> העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.

> > תיק

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

:הליקוי

צינור מזגן מתנקז לכיור שמאחורי הפס- יש לחבר לרשת הניקוז

כללי/הסטורי

הליקוי: ההדברה בבית העסק לוקה בחסר

לא נמצא תיק הדברה

המלצות טיפול: יש לעשות הדברה, לשמור ולתייק אישורי הדברה עם שם המדביר ותאריכי ההדברה

מוצרים

5 הליקוי: ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

ירקות שטופים מאוחסנים במקרר ביחד עם ירקות לא שטופים;ירקות מהשדה בשטח המטבח

המלצות טיפול: יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקרר נפרד

4 הליקוי: מזון מוכן לאכילה (מצונן) - נמדדה טמפרטורה גבוהה מהנדרש בחוק

באזור הדגים- פס סלטים ודגים בטמפ׳ של מעל 10 מע"צ

המלצות טיפול: יש להקפיד שהטמפרטורה במזון המוכן לאכילה (מצונן) לא תעלה על (5+) מעלות צלזיוס

5 הליקוי: תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

6 הליקוי: חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

דגים ללא עקיבות ארוזים בקופסאות

המלצות טיפול: יש לדאוג להתווית של כל המוצרים המוחזקים בבית העסק

とくに

7 הליקוי: פרטי לבוש אישיים נמצאו בצמוד לעמדת העבודה

ציוד אישי של עובדים בשטח העסק

המלצות טיפול: יש לסדר ארון נפרד מחוץ לעמדת העבודה אשר בו יאוחסנו פרטי הלבוש

8 הליקוי: סמרטוטי בד נמצאו בעמדת העבודה

ברחבי המסעדה

המלצות טיפול: חל איסור מוחלט לעבוד עם סמרטוטי בד יש להשתמש, בנייר מגבת לשימוש חד-פעמי

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

מבנה

הליקוי: זבובים מתעופפים בבית העסק

במחסן- כמות גדולה של זבובוני תסיסה וברחשים מעופפים

המלצות טיפול: יש להתקין מלכודות לצורך לכידת זבובים

ו- תזררים הכנה/אחסון לקוי:

* במקרר אחד מאחסנים ירקות לא שטופים,

ירקות שטופים ודגים נאים

* תהליך הכנת המזון לקוי

-2 לצוות המקום חסר ידע בסיסי בתברואת מזון.

מומלץ להעביר את הצוות הדרכה מקצועית או

לשכור שרותי חברת ליווי מקצועית

_5/5/21 : האריך:



עיריית ראשון-לציון השירות הווטרינרי העירוני



דוח ביקורת תברואה וטרינרית

		(
	151	251/16	D3 YON	72 7712
מס' טלפון	כתובת		מהות העסק	שם העסק
			1312418607	172 313
email / ליל	מס' פי	מס׳ רישיון עסק	מספר זהות	נציג/בעל העסק

ממצאי הביקורת

1312 A 1715 A 2010 A 1815 A 2010 A 1815 A 2010 A 1815 A 18
10 0000 21 MAILL. 80 EITH MAILE WAS CEILU. 10 516 MAILL. 80 EITH MAIL 200 EITH CAST 10 516 MAILL. 80 EITH MAIL CAST 10 516 MAILL. 80 EITH MAILL WAS LOST CEILU. 10 500 MAILL. 80 EITH MAILL. CAST 10 500 MAILL. 80 EITH MAILL. CAST 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
(3) 01/2/2 28 26/16 12/2 13/2 13/2 13/2 13/2 13/2 13/2 13/2
18 EN 01514 18 ESTA CHOSED IN 308 CHOSED (CHOSED IN 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Daroto 25 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
13/10 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13/2) 25 25 13/2 (15/2) 200 13/2 (15/2) (
032010 25 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
(D 046919, 22 2010) 25 1010, 20 1010, 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
191 22 city 2015, a Celo,012
(40)11 188 arenota hell) 103/10
1x ralic ace 1011. 101/2000 21/201
הנך נדרש/ת לתקן הליקויים תוך
עיריית ראשון-לציון עורכי הפשקורות הווטריגרי חעירוני
ייאנון זילברמי
1281 7.8 17 10
שם: לול 'ס' תפקיד: א בקא (ולרינר' חתימה:
123 313
שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת חתימה