Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Факультет «Информатика и системы управления» Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»



Отчет по лабораторной работе №5 По курсу "Разработка интернет-приложений"

Выполнил: Студент группы ИУ5-51 Колосков А.С. Задание и порядок выполнения

- •Создать Django-проект
- Реализовать view, в которых генерируются html-страницы
- •В шаблонах должны быть использованы рассмотренные конструкции:переменные, вложенные значения, циклы, условия
- •Все шаблоны должны расширять базовый шаблон
- •Для элементов списка использовать тег include
- •По нажатии на элемент списка должна открываться страница информации об элементе
- •Для верстки необходимо использовать Bootstrap

```
Views.py
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse
from django.views import View
class OrderView(View):
    def get(self, request, id):
        data={
            'order': {
                'id': id
        }
        return render(request, 'order.html', data)
class OrdersView(View):
    def get(self, request):
        data={
            'orders': [
                {'title': 'Первый заказ', 'id': 1},
                { 'title': 'Второй заказ', 'id': 2},
                {'title': 'Третий заказ', 'id': 3},
            ]
        }
        return render(request, 'orders.html', data)
urls.py
from django.conf.urls import url
from django.contrib import admin
from my app.views import OrdersView,OrderView
urlpatterns = [
    url(r'^admin/', admin.site.urls),
    url(r'^(?P<id>\d+)$', OrderView.as_view(), name='order_url'),
    url(r'^$', OrdersView.as_view(), name='order_url')
base.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}TITLE!{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
</head>
<body>
    <div>
        {% block body %}Переопределяется в наследниках{% endblock %} </div>
</body>
Order.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}3akas № {{ order.id }}{% endblock %}
{% block body %}
    <div class= "bg-success">
        Страница заказа №{{ order.id }}
```

```
</div>
{% endblock %}
Order_element.py
<1i>>
    <a href="{% url 'order url' element.id %}">{{ element.title }}
    </a>
Orders.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}Заказы{% endblock %}
{% block body %}
    <u1>
        {% for order in orders %}
              {% include 'order element.html' with element=order %}
                {% if order.id == 1 %}
                    <div>1.</div>
                {% elif order.id == 2 %}
                    <div>2.</div>
                {% elif order.id == 3 %}
                    <div>3.</div>
                {% endif %}
                {{ order.title }}
        {% empty %}
            пустой список
        {% endfor %}
    {% endblock %}
    🖺 Заказы
             127.0.0.1:8000
      → C
  🔛 Сервисы 🔯 Почта 🚾 Добро пожаловать

    Первый заказ

      1.
      Первый заказ
    • Второй заказ
      2.
      Второй заказ
    • Третий заказ
      3.
      Третий заказ
                                                    (END)
    Р Заказ № 2
             127.0.0.1:8000/2
                                                   © ☆
  Сервисы 🖾 Почта 🚾 Добро пожаловать
                                          Я Яндекс
 Страница заказа №2
```