

1) ¿Cuáles son los nombres y la ocupación de cada uno de los empleados?

```
select nombre, trabajo from empleados
```

2) ¿Cuál es el nombre y la edad de cada uno de los empleados?

```
select nombre, edad from empleados
```

3) ¿Cuál es el nombre y la edad de todos los programadores?

```
select nombre, edad from empleados where trabajo='Programador' or  
trabajo='Programador Senior'
```

4) ¿Cuáles son los empleados de más de 30 años?

```
select nombre, edad from empleados where edad>30
```

5) ¿Cuál es el apellido y el mail de los empleados llamados Juan?

```
select apellido, mail from empleados where nombre='Juan'
```

6) ¿Cuál es el nombre de las personas que trabajan como Programadores o Desarrolladores Web?

```
select nombre, trabajo from empleados where trabajo='Programador' or  
trabajo='Desarrollador Web'
```

7) Mostrar una lista (id_emp, nombre, apellido, trabajo) de las personas cuyo numero de empleado esté entre 15 y 20.

```
select id_emp, nombre, apellido, trabajo from empleados where  
id_emp between 15 and 20
```

8) ¿Cuáles son los Programadores que ganan menos de \$80000?

```
select nombre, salario from empleados where trabajo='Programador'  
and salario<80000
```

9) ¿Cuáles son los Programadores que ganan entre \$75000 y \$90000?

```
select nombre, salario from empleados where  
trabajo='Programador' and salario between 75000 and 90000
```

10) ¿Cuáles son los trabajadores cuyo apellido comienza con S?

```
select apellido from empleados where apellido like 'S%'
```

11) ¿Cuáles son los trabajadores cuyo nombre termina en l?

```
select nombre from empleados where nombre like '%l'
```

12) Agregar un empleado con ID_empleado 22 con los siguientes datos: Francisco Perez, Programador, 26 años, salario 90000, mail: francisco@bignet.com

```
insert into empleados values (22, 'Francisco', 'Perez',  
'Programador', 26, 90000, 'francisco@bignet.com')
```

13) Borrar los datos de Hernan Rosso

```
delete from empleados where nombre='Hernan' and apellido='Rosso'
```

14) Modificar el salario de Daniel Gutierrez a 90000

```
update empleados set salario=90000 where nombre='Daniel' and  
apellido='Gutierrez'
```

Observaciones:

- Cuando dice todos los programadores yo asumo que se refiere a los Programadores y Programadores Senior.
- Cuando dice trabajan como programadores asumo que son solo los Programadores.
- Cuando pide consultar algún dato (nombre, mail, etc) para otro dato (edad, trabajo) asumo que tengo que mostrar ambos datos, ya que no aclara si hay o no que mostrar todos los datos.
- Cuando dice entre x parámetros asumo que también incluye a esos parámetros en la búsqueda.