

AI SALES & CUSTOMER OPERATIONS AGENT

Diagrama de Arquitectura de Workflow

SEGURIDAD Y RESILIENCIA

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| ✓ Gmail Message ID
Prevención de duplicados | ✓ Minimización de datos
Solo datos necesarios para IA | ✓ IDs internos
Gestionados por n8n | ✓ Error Handling
Registro en Airtable / Errores | ✓ Human-in-the-loop
Aprobación antes de responder |
|---|---|--|---|---|

1. ENTRADA & VALIDACIÓN DE DUPLICADOS

GMAIL TRIGGER

Gmail Trigger Node
Event: Message Received

- Polling: Cada 1 minuto
- Max Results: 10 emails por ejecucion

¿ES CORREO RELEVANTE?

TRUE → Continúa Workflow

FALSE → Fin

REFINAR DATOS

Edit Fields (Set) Node

- Normaliza Nombre, Email y Asunto
- Mensaje, Fecha y Gmail Message ID

FIN: No Relevante

BUSCAR INTERACCION POR GMAIL ID

Airtable Node — Base: CRM
Table: Interactions

- Búsqueda por Gmail Message ID
- Prevencion de duplicados

¿YA EXISTE LA INTERACCIÓN EN AIRTABLE?

FALSE → Continuar a Gestión CRM

TRUE → Registrar Duplicado

REGISTRAR ERROR

Airtable Node — Base: CRM
Table: Errores

- ID de Gmail duplicado
- Estado: Pendiente

FIN: Duplicado

2. GESTIÓN DE CRM & CONTEXTO DEL LEAD

BUSCAR LEAD EN CRM

Airtable Node — Base: CRM
Table: Leads

- Búsqueda por Email del Contacto
- Verificación de existencia previa



¿EXISTE EL LEAD EN EL CRM?

FALSE → Nuevo Lead

TRUE → Lead Existente

CREACIÓN DE NUEVO LEAD

Airtable Node — Table: Leads

- Crea registro con datos de contacto



REGISTRAR INTERACCIÓN

Airtable Node — Table: Interactions

- Registra 1a interacción ligada al Lead



PREPARAR CONTEXTO IA

Edit Fields (Set) Node

- Datos del contacto + mensaje actual

RECUPERAR HISTORIAL

Airtable Node — Table: Interactions

- Recupera interacciones previas



AGRUPAR HISTORIAL

Aggregate Node

- Consolida conversaciones previas



REGISTRAR INTERACCIÓN

Airtable Node — Table: Interactions

- Registra email entrante ligado al Lead



PREPARAR CONTEXTO IA

Edit Fields (Set) Node

- Datos + mensaje actual + historial

3. PROCESAMIENTO & ANÁLISIS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNIFICAR CONTEXTO

Edit Fields (Set) Node


- Unifica datos preparados para enviar al motor de IA



AI AGENT

OpenRouter
Modelo IA
Structured Output Parser

- Categoría
- Intención
- Prioridad
- Lead Score
- Revisión humana
- Respuesta



4. ENRUTAMIENTO, DECISIÓN HUMANA (HITL) & RESPUESTA

