# Actividad autónoma 13

## Flujo completo y evidencias por plataforma

### PharmaMobil sobre PharmaSoft

Universidad Peruana Unión - Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Estudiante: Tania Antonella Baldeon Ramirez

Código: 202311724 | Grupo: 2 | Ciclo VI | Semestre 2026-2

Docente: Benjamin David Reyna Barreto

Fecha de revisión: 10 de noviembre de 2026

### INFORME PARCIAL

Incluye el estado revisado del código y capturas previas del proyecto. El recorrido completo aún requiere ejecución y capturas. No se presenta como entrega final acreditada.

# Índice y verificación


| Contenido | Página |
|---|---|
| A. Primera apertura y operación | 3 |
| A. Sincronización y cierre | 4 |
| B. Plataformas | 5 |
| C. Permisos | 6 |
| D. Ficha de integración | 7 |
| Repositorio y cierre | 8 |


La actividad exige documentar diez pasos, comparar plataformas, registrar los estados de permisos y tomar decisiones sobre los huecos de integración.

La implementación previa ya contiene almacenamiento seguro, autenticación, persistencia SQLDelight, altas pendientes, contadores, fecha de sincronización y permiso de notificaciones. Esta revisión no añade funcionalidades ajenas a la guía.

Suite Android Host ejecutada nuevamente con :shared:testAndroidHostTest --rerun --offline: 46 pruebas, cero fallos, cero errores y cero omitidas. Resultado: BUILD SUCCESSFUL.

Compilación :androidApp:assembleDebug --offline: BUILD SUCCESSFUL. El APK existente estaba actualizado; Gradle no necesitó reconstruirlo. No es un release firmado.

Las pruebas cubren autenticación, validación por campo, persistencia offline, intentos de envío, clasificación de permisos y migración de SQLite.

Android: ADB respondió correctamente; la lista de dispositivos conectados estaba vacía. No se capturó un recorrido nuevo ni se borraron datos.

Backend: no hubo respuesta TCP en localhost:8080. No se realizaron altas reales ni se acreditaron respuestas HTTP 400, 403 o 401 en esta revisión.

iOS: Gradle indicó que iosSimulatorArm64Test está deshabilitado en windows-x86_64 porque requiere macOS. No se acredita ejecución iOS.

Los cambios de esta revisión son documentación y el PDF parcial. No se modificaron funciones, dependencias, arquitectura ni archivos de configuración de la aplicación.

Las pruebas automatizadas no sustituyen capturas de la aplicación. Las evidencias previas no se fechan como si fueran de esta revisión.

# A. Primera apertura y operación

| Paso | Acción y estado que debe registrarse | Evidencia actual |
|---|---|---|
| 1 | Primera apertura: login, base local vacía y ausencia de token. La pantalla por sí sola no demuestra las dos últimas condiciones. | Pendiente de ejecución limpia. |
| 2 | Login correcto: token en almacenamiento seguro; anotar usuario, rol y privilegios devueltos por el servicio. | Implementado; falta captura del recorrido. |
| 3 | Primera sincronización: cantidad de filas y fecha UTC del último éxito. | La pantalla muestra ambos; falta captura. |
| 4 | Alta con conexión: nombre único e ID positivo del servidor, sin marca pendiente. | Implementado; falta captura y comprobación remota. |
| 5 | Alta en modo avión y sin Wi-Fi: ID local negativo y pendiente. | Captura previa ../captura/s13/05_pendiente_intento.png. |

Cada paso necesita una captura recortada y un pie con el estado observado. No mostrar JWT ni contraseñas. Usar una instalación de prueba sin borrar datos del dispositivo habitual.

# A. Sincronización, errores y cierre

| Paso | Acción y estado que debe registrarse | Evidencia actual |
|---|---|---|
| 6 | Recuperar conexión y pulsar Sincronizar: anotar pendientes antes/después y sustitución del ID negativo por el definitivo. Comprobar que no se duplicó. | Pendiente. La sincronización es manual; no se afirma recuperación automática. |
| 7 | Provocar validación remota: registrar código HTTP y mensaje en el campo correspondiente. Una validación local no acredita HTTP 400. | Existe prueba automatizada; falta evidencia con el backend. |
| 8 | Cuenta sin escritura: formulario oculto; petición REST separada rechazada con 403. Comprobar que conserva la sesión. | Implementado; falta evidencia del rechazo remoto. |
| 9 | Token realmente vencido: petición protegida con 401, borrado del token y retorno a login con aviso. | Implementado; falta ejecución. Consultar duración real del JWT, sin asumir un minuto. |
| 10 | Cerrar sesión: login visible; token e identidad local borrados. Los productos permanecen en SQLite. | Verificado en código; falta captura y comprobación local. |

La sincronización requiere pulsar Sincronizar. Antes de reenviar una petición cuyo resultado es incierto, comprobar en el servidor si el registro ya existe.

La validación debe venir del servidor. Confirmar las restricciones vigentes antes del ensayo. En el vencimiento del token, consultar la duración real; un fallo de red no demuestra HTTP 401.

# B. Evidencias por plataforma


| Aspecto | Android | iOS |
|---|---|---|
| Token | EncryptedSharedPreferences y Android Keystore; preferencias excluidas del respaldo. Reinstalación aún no ensayada. | Implementación Keychain; reinstalación sin verificar. |
| Permisos | POST_NOTIFICATIONS: solicitud en Android 13 o superior; salida a Ajustes en denegación definitiva. Capturas previas de los tres estados. | Adaptador UserNotifications; denegación dirige a Ajustes. Sin captura de ejecución. |
| Sin red | SQLDelight y altas locales pendientes. Sincronización explícita al recuperar conexión. | Repositorio compartido; recorrido visual pendiente. |
| Notificaciones | Notificación local de prueba, con captura previa. No equivale a recepción de FCM. | Adaptador de notificación local; entrega real sin verificar. |
| Interfaz | Capturas disponibles del catálogo y permisos. | Tipografías, barras y áreas seguras aún no comparadas. |

## Estado de iOS

La estación actual es Windows. El proyecto contiene iosApp e implementaciones iosMain, pero Xcode y la ejecución del simulador requieren macOS. No se atribuye un error de código que no se haya observado. Plan para sesión 14: abrir el mismo estado del proyecto en macOS con Xcode, compilar, ejecutar el recorrido y registrar las diferencias. No se presenta la presencia de código compartido como evidencia de ejecución iOS.

# C. Bitácora de notificaciones

| Estado de notificaciones | Qué ve el usuario | Cómo recupera la función |
|---|---|---|
| Concedido | Estado Concedido y botón Probar notificación. | Puede emitir el aviso de prueba. Si lo revoca, habilitarlo en Ajustes. |
| Denegado | Estado Denegado, explicación y botón Permitir notificaciones. | Solicitar otra vez mientras el sistema lo permita. El catálogo sigue disponible. |
| Denegado para siempre | Estado definitivo y botón Abrir Ajustes. | Ajustes de la aplicación > Notificaciones > permitir; regresar a PharmaMobil. El estado se consulta al reanudar. |










Figuras 1 a 3. Capturas previas: denegado, denegado para siempre y concedido. No corresponden a una nueva ejecución del 10 de noviembre.

Falta registrar versión del sistema, texto del diálogo y número real de solicitudes. INTERNET es un permiso normal, sin diálogo. En Android anterior a 13, la recuperación de notificaciones deshabilitadas se realiza desde Ajustes.

# D. Ficha de integración

| Hueco | Gravedad | Decisión | Fecha de cierre o revisión | Justificación/resultado |
|---|---|---|---|---|
| Permiso y recuperación desde Ajustes | Media | Cerrado en implementación previa | Revisión 10/11/2026 | Adaptadores e interfaz existentes; tres capturas previas. Falta repetir el diálogo. |
| Evidencias de los diez pasos Android | Alta | Sesión 14 | 10/11/2026, objetivo | Backend local sin respuesta en 8080 durante esta revisión; no se acreditó un recorrido completo. |
| Reinstalación y limpieza inicial | Media | Sesión 14 | 10/11/2026, objetivo | Usar instalación de prueba para conservar datos actuales. |
| Recorrido iOS y comparación visual | Alta | Sesión 14 | 10/11/2026, revisión | Requiere acceso a macOS/Xcode; registrar resultado real. |
| Reenvío de POST sin idempotencia | Alta | Sesión 14 | 10/11/2026, revisión | Una respuesta perdida puede duplicar un alta. Acordar contrato con PharmaSoft; no cambiar arquitectura en esta actividad documental. |
| Catálogo local conservado al salir | Media | Sesión 14 | 10/11/2026, revisión | Confirmar política de datos entre usuarios antes de cambiar el comportamiento existente. |
| Cámara y ubicación | Baja | Descartado | 10/11/2026 | No forman parte del recorrido de catálogo; no añadir permisos sin una función que los necesite. |

Las fechas indicadas como objetivo o revisión no acreditan que el hueco esté resuelto. El permiso está implementado; el recorrido nuevo y las capturas pendientes siguen abiertos.

# Repositorio y cierre

Rama solicitada y actual: https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile/tree/feature/integrador-13

Commit base:
https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile/commit/5b3aba229bfdfb2a427f79fb4a6953884f49baf3

Hay cambios locales anteriores y de esta revisión sin commit. El commit base no representa esos cambios. El enlace al commit evaluado debe actualizarse cuando se consolide el trabajo.

Formato solicitado: PDF carta, portada e índice, entre 8 y 14 páginas, menos de 20 MB. Nombre final: Baldeon_Tania_Sesion13_Evidencias.pdf.

La guía indica entrega el 09/11/2026 a las 23:59. Este estado fue revisado el 10/11/2026; no se antedata.

El PDF parcial permanece identificado como revisión hasta completar las capturas. No se debe entregar como evidencia completa.

## Criterio para cerrar el informe

Completar las capturas de los diez pasos y sus estados, repetir los permisos, fundamentar iOS y actualizar el commit evaluado. Mantener identificada cualquier limitación. Después exportar con el nombre final solicitado.

Referencia: Actividad Autónoma N.º 13, Documentar el flujo completo y las evidencias por plataforma. Guía proporcionada por la estudiante.