

Analisi Funzionale

Software Repricer MediaWorld / Mirakl

Automazione prezzi, margini e aggiornamento offerte per venditore marketplace in dropshipping

Voce	Dettaglio
Cliente / progetto	Venditore marketplace MediaWorld in dropshipping
Documento	Analisi funzionale per sviluppo software
Versione	1.0
Data	04/06/2026
Input principale	CSV fornitore + API Mirakl/MediaWorld
Output principale	CSV aggiornato e/o aggiornamento offerte tramite API

Nota per i tecnici: non inserire mai chiavi API nel codice sorgente. Usare variabili ambiente o vault sicuro.

1. Executive summary

Il progetto consiste nello sviluppo di un software di repricing per il marketplace MediaWorld, basato su integrazione API Mirakl. Il venditore riceve un CSV dal fornitore, contenente prodotti disponibili, codici EAN, SKU, stock e prezzo di acquisto. Il sistema deve individuare automaticamente il prezzo più basso presente su MediaWorld per ciascun EAN, impostare il prezzo del venditore a 0,01 euro sotto il competitor più basso, calcolare profitto e margine percentuale, filtrare i prodotti non profittevoli e generare un output pronto per il caricamento o aggiornare direttamente le offerte tramite API.

La prima release consigliata non deve aggiornare automaticamente le offerte: deve produrre un CSV finale e un report di controllo. Solo dopo validazione manuale si potrà attivare l'aggiornamento automatico tramite API.

2. Contesto operativo attuale

- Il venditore lavora in dropshipping e si appoggia a un listino CSV del fornitore.
- Attualmente il prezzo MediaWorld più basso viene controllato manualmente prodotto per prodotto.
- La regola commerciale principale è posizionarsi a 0,01 euro sotto il prezzo più basso per risultare competitivi.
- Dopo il calcolo vengono esclusi i prodotti con profitto inferiore a 15 euro o margine percentuale inferiore al 10%.
- Il processo manuale è sostenibile su circa 300 prodotti, ma diventa inefficiente su 1.000 prodotti e con più aggiornamenti al giorno.

3. Obiettivi del progetto

Obiettivo	Descrizione
Automatizzare il repricing	Eliminare il controllo manuale dei prezzi competitor su MediaWorld.
Aumentare scala operativa	Gestire 1.000+ prodotti con aggiornamenti giornalieri multipli.
Proteggere il margine	Non pubblicare offerte con profitto o margine sotto soglia.
Ridurre errori	Evitare inserimenti manuali errati e vendite in perdita.
Preparare automazione API	Passare da export CSV a update automatico delle offerte tramite Mirakl.

4. Scope funzionale

4.1 In scope

- Import del CSV fornitore.
- Normalizzazione EAN, SKU, prezzo acquisto, stock e prezzo corrente.
- Lettura prezzi competitor tramite API Mirakl/MediaWorld, se l'endpoint lo consente.
- Calcolo prezzo consigliato.
- Calcolo profitto e margine percentuale.
- Filtri automatici di convenienza.
- Export CSV finale compatibile con MediaWorld/Mirakl.
- Dashboard web per upload, risultati, log e configurazione regole.
- Scheduler per esecuzioni automatiche nella fase avanzata.
- Storico prezzi, storico decisioni e log errori.

4.2 Fuori scope nella V1

- Aggiornamento automatico prezzi in produzione senza validazione manuale.
- Gestione contabile completa IVA/fatturazione.

- Previsioni domanda o modelli AI di pricing dinamico.
- Scraping del sito MediaWorld, salvo impossibilit  tecnica dell API e verifica legale/contrattuale.

5. Dati di input

Il CSV fornito contiene gi  una struttura adatta al progetto. I campi rilevati includono:

Campo CSV	Uso nel sistema	Obbligatorio
product-id-type	Tipo identificativo, atteso EAN	Si
product-id	EAN prodotto, chiave principale per ricerca competitor	Si
Prodotto	Nome prodotto per dashboard e controlli manuali	Si
Prezzo L.F. SNC	Costo di acquisto dal fornitore	Si
quantity	Stock disponibile presso fornitore	Si
sku	SKU offerta venditore	Si
price	Prezzo attuale offerta	Si
leadtime-to-ship	Tempo evasione ordine	No
state	Condizione prodotto	No
logistic-class	Classe logistica eventuale	No

6. Regole di business

Regola	Valore default	Configurabile
Sottoprezzo competitor	0,01 euro	Si
Profitto minimo	15 euro	Si
Margine minimo	10%	Si
Stock minimo	> 0	Si
Prezzo minimo assoluto	Da calcolare in base a costi e soglie	Si
Blacklist seller	Vuota in V1	Si, fase avanzata

7. Formula di calcolo

Per ogni prodotto con stock disponibile:

- $\text{prezzo_competitor_minimo} = \text{prezzo pi  basso rilevato su MediaWorld per lo stesso EAN}$
- $\text{prezzo_mio} = \text{prezzo_competitor_minimo} - 0,01 \text{ euro}$
- $\text{profitto} = \text{prezzo_mio} - \text{costo_fornitore} - \text{commissioni_marketplace} - \text{costo_spedizione} - \text{altri_costi}$
- $\text{margine_percentuale} = \text{profitto} / \text{costo_fornitore} * 100$
- $\text{prodotto_pubblicabile} = \text{profitto} \geq 15 \text{ euro e margine_percentuale} \geq 10\% \text{ e stock} > 0$

Nota: in V1, se commissioni o spedizione non sono ancora disponibili, devono essere campi configurabili globali o per categoria, con valore default prudenziale.

8. Flusso operativo V1

1. Utente accede alla dashboard.
2. Utente carica il CSV del fornitore.
3. Il sistema valida colonne, formati prezzo e codici EAN.
4. Il sistema interroga API Mirakl/MediaWorld per ciascun EAN.

5. Il sistema calcola prezzo consigliato, profitto e margine.
6. Il sistema marca ogni riga con stato: OK, sotto margine, sotto profitto, fuori stock, errore API, competitor non trovato.
7. Utente scarica CSV finale e report di controllo.
8. Utente carica manualmente il CSV su MediaWorld/Mirakl.

9. Flusso operativo versione avanzata

- Import CSV automatico da cartella, URL, email o SFTP del fornitore.
- Esecuzione scheduler ogni 1, 2, 4 o 6 ore.
- Repricing automatico sui prodotti attivi.
- Aggiornamento prezzi e stock tramite API Mirakl.
- Alert Telegram/email in caso di errori, margini critici o aggiornamenti bloccati.
- Storico completo delle variazioni prezzo e delle decisioni del repricer.

10. Integrazione API Mirakl/MediaWorld

I tecnici dovranno verificare nella documentazione specifica MediaWorld/Mirakl gli endpoint disponibili per:

- recupero offerte competitor per EAN o prodotto marketplace;
- recupero prezzo buybox o prezzo piu basso;
- lettura offerte del venditore;
- aggiornamento prezzo e stock offerta;
- import offerte via CSV/API;
- gestione rate limit, paginazione, errori 401/403/429/5xx.

La chiave API deve essere conservata in variabili ambiente (.env in locale, secret manager in produzione). Non deve essere mai salvata nel repository Git.

11. Dashboard richiesta

Sezione	Funzionalita
Upload CSV	Caricamento file fornitore, validazione, preview colonne.
Risultati repricing	Tabella prodotti con competitor, prezzo consigliato, profitto, margine e stato.
Configurazione	Soglie profitto, margine, undercut, costi spedizione, commissioni.
Storico	Import precedenti, prezzi generati, errori API, variazioni.
Export	Download CSV finale e report Excel/CSV con motivazioni di esclusione.
Automazioni	Frequenza scheduler e modalita manuale/automatica.

12. Stati prodotto

Stato	Significato	Azione
OK	Prodotto profittevole e pubblicabile	Inserire nel CSV finale / aggiornare via API
FUORI_STOCK	Stock fornitore pari a zero	Escludere o impostare stock zero
SOTTO_PROFITTO	Profitto inferiore alla soglia	Escludere
SOTTO_MARGINE	Margine percentuale inferiore alla soglia	Escludere

NO_COMPETITOR	Nessun prezzo competitor trovato	Applicare regola fallback o revisione manuale
ERRORE_API	Errore durante chiamata API	Non aggiornare, loggare errore
PREZZO_ANOMALO	Prezzo competitor sospetto o troppo basso	Bloccare e richiedere verifica

13. Requisiti non funzionali

- Sicurezza: API key in secret manager o variabili ambiente, mai nel codice.
- Affidabilità: retry automatici su errori temporanei e rate limit.
- Audit: ogni cambio prezzo deve essere tracciato con data, ora, vecchio prezzo, nuovo prezzo e motivo.
- Performance: gestire almeno 1.000 prodotti per esecuzione.
- Usabilità: dashboard semplice, pensata per utente non tecnico.
- Backup: database con backup automatici giornalieri.
- Modalità sicura: possibilità di lavorare in sola simulazione senza aggiornare prezzi reali.

14. Stack tecnico consigliato

Componente	Tecnologia consigliata	Motivo
Backend	Python + FastAPI	Ottimo per API, CSV, integrazioni e logica dati
Database	PostgreSQL	Affidabile per storico e query
Job scheduler	Celery + Redis oppure APScheduler	Esecuzioni periodiche e code
Frontend	React / Next.js	Dashboard moderna e scalabile
Hosting	Hetzner VPS / Render / Railway / AWS	Scelta in base a budget e competenze
File storage	Filesystem server o S3 compatibile	Conservazione CSV import/export

15. Modello dati minimo

Tabella	Campi principali
products	ean, sku, nome, categoria, stato, created_at, updated_at
supplier_prices	ean, costo_fornitore, stock, import_id, data_import
marketplace_prices	ean, prezzo_minimo, seller_minimo, data_rilevazione
repricing_results	ean, prezzo_mio, profitto, margine, stato, motivo, run_id
runs	tipo_run, stato_run, start_time, end_time, error_count
settings	profitto_minimo, margine_minimo, undercut, commissioni, spedizione

16. Roadmap di sviluppo

Fase	Contenuto	Output
Fase 1 - MVP sicuro	Upload CSV, chiamate API, calcoli, filtri, export CSV	CSV finale + report controllo
Fase 2 - Validazione	Confronto risultati con controlli manuali su campione	Regole corrette e affidabili
Fase 3 - Automazione parziale	Scheduler + dashboard + storico	Processo ripetibile ogni X ore
Fase 4 - Update API	Aggiornamento automatico prezzi e stock via Mirakl	Repricing automatico reale
Fase 5 - Ottimizzazione	Alert, blacklist seller, soglie per categoria, prezzo anomalo	Sistema robusto per uso quotidiano

17. Criteri di accettazione

- Il sistema importa correttamente il CSV fornito senza modifiche manuali obbligatorie.
- Il sistema riconosce EAN, SKU, prezzo acquisto e stock.
- Per almeno il 95% dei prodotti con EAN valido, il sistema produce un risultato o una motivazione di esclusione.
- Il prezzo consigliato è sempre pari al prezzo competitor minimo meno 0,01 euro, salvo blocchi di sicurezza.
- Nessun prodotto sotto soglia profitto o margine viene incluso nel CSV finale.
- Ogni riga esclusa contiene una motivazione chiara.
- Il sistema non aggiorna prezzi reali in V1 senza consenso esplicito.
- Tutte le chiamate API ed errori sono loggati.

18. Rischi e punti da chiarire

Rischio / domanda	Impatto	Azione richiesta
Endpoint competitor non disponibile	Alto	Verificare API Mirakl MediaWorld
Commissioni variabili per categoria	Medio/alto	Caricare tabella commissioni
Prezzi competitor anomali	Medio	Implementare soglie e blacklist
Rate limit API	Medio	Implementare code, delay e retry
Formato CSV MediaWorld rigido	Medio	Validare tracciato export con sandbox o caricamento test
Aggiornamenti troppo frequenti	Medio	Configurare scheduler prudente e monitoraggio

19. Materiale necessario per iniziare

- CSV fornitore aggiornato.
- Documentazione API Mirakl/MediaWorld del seller account.
- Endpoint base API.
- Chiave API da inserire in ambiente sicuro, non nel documento.
- Commissioni marketplace per categoria o valore medio iniziale.
- Costi spedizione medi o per fascia prodotto.
- Formato CSV finale richiesto da MediaWorld/Mirakl.
- Accesso a ambiente test/sandbox, se disponibile.

20. Specifica sintetica da consegnare allo sviluppatore

Realizzare una web app che consenta di caricare un CSV fornitore MediaWorld/Mirakl, leggere EAN, SKU, costo e stock, interrogare le API Mirakl per recuperare il prezzo più basso dei competitor per ciascun EAN, calcolare il prezzo consigliato come prezzo minimo meno 0,01 euro, calcolare profitto e margine, escludere prodotti sotto soglia, generare un CSV finale compatibile con MediaWorld e mostrare un report dettagliato. La V1 deve lavorare in modalità simulazione/export, senza aggiornare automaticamente offerte reali. La versione successiva dovrà supportare scheduler e aggiornamento automatico tramite API.