◊ን ዘዘውጣ K KI B((£I ውቸ ኚ ጜ፤ ያጣች 112 ⊫ Eቸውቸ ⊫ ዜኚ

£4 2000 ⊞ 444 III

♀ K ✔I ५I५+ ४००० ⊫ ०४४ ५ ००० छ ५ ००००० ४ ५

III⊨ XYI ⊙\\

ዓጜ ክଛ K K&I ዣክ ፬ ዓ፲ 3 ጠጜል ፬ ዓ ቁ• \$፲ ና ዩ ቄ ዣ ዩ ፬ ኤዕቴ 6⊫ ክ 6분 ውሢጠ ዩ ጅሢ ዣክ ዩ፲ ሂ• ኤይ ዮ ዓኧ ለ ጌልጽ ለጠ, ሂዩ K K&I ዣክ ማሂጠ ሤጕች ፴ፅ ሂዩ፴ፅ ዩሣዮ 11ኤ ፴ል Εዚኤል ፴ ወዮ ራ&, Εዚኤል ነኴ ክ ፴ ፬ ዓ፲ ፬ ኤር ፴ አው፲ሚ ያ፴ ⊫.

46 H R K K&I TH DE B6 F 4 TON K&I BE B7 06 I AH & 8

ዓጜ ካ ች፤ጕው ጽድጜ ፬፬ጣ ፴ል ዋቸኝያ ቇ፠ጚ 6 ዩተ ⊫ •ች ዩ፴ል Δዋጜጅ የዘኰ Еቼጜል 빼ወጣ፴ ፴ 6 ዩሣየ 11 ጜ ፴ል ደሚ, K& ምች K ደንኞቸ ካ K ዩሣየ 11ጜ ⊫ ደሚ, ፪ ሂካ Eቼጜል 5፯፠ ሂ K ዓዄያ ፴ K ክባን ፴ል ደሚ, ዬክ ዬ K ዬ፴ 6 ዩ፴8 ሮጜ ድ ተቸለቸ ሮቼ ፬፬ጣ ፴ ዜሚ ፉ፠ ፴ል ደሚ, ዬ፴ ሚቸ፴ል ለዋጜል 6 ኛያ K&፤ ፪ 3⊫ ፉጜ ኮንየ ተጜሕ 6,

ዓኽ ክ ራኝ ዕቼ ከ ፴ ለ ዕነ ያጀ መመ እ, ያመ ያ፴ ኚዜ ዓዥ ያ፴ያ ድ ዣ ች፤ኍው ኛድጜጅ ራ ያ፴ያ ዠ መመጠ ፴ ዣዠ31, ያ፴ያ ድ Ձ 6 ዣክ ለ፠ ፅ•ኚዝ ∞፠ኚ ዓዥ ዧዥ ፴ 5 ዩ ⊫ ድነ ዩላሃ ጠጜ ፴ል Εጜል ለ ዩ፴ል ሦኧ ጠጜ⊼ዣ ⊫ ዧጚ,

ዓጜ ክ ሄ ፐጜ ፐጜጅ ጅሢ ሂክ ፬০ጣ ቊጼኙ Εቼጜል 뻬୦ጣው ው ያ ⊙ሦ ዓፐ ው ⊼ ጳጳ ሂክ ዩው ⊙ጜ ⊫ችጉ 뻬୦ጣው ው ልጻ ሦዠንብተ,

ያ ሰሄ

%3°0% ⊫4%k,

%%\ III⊨I (1)

ዬሣዎ ጠጜ 🛮 ቱ Eፕሪ ዎጽ ጠቴ ፲፱ ኛ ያ፲ል ጉን 6ኚያ 🥝, ዴክ K& 9ቱኚ 6፯% ୯ Ƙ ደ፲ል ሂፒ. ዴመ ሂ ፁንሊኔ ና ካ ድ ዩስ ዴመ 3⊫ K. ሂከ ዴ፲፬ ሂ ፲፱ ተገኝ ነጊ ዜ ፲ ተገኝ የጀ 22.٪ ⊫ ወፕ ጅዊ ዴ፲ ቀላ.

974 CFI (2)

፬ 6፯ ቁ ዣ ክ Eሡውቸው ቀ ⊫ ◊ን 뻬०ᠬ 6 ነዄ ⊨ ዣክ ፬ 6 ኇቘ ቁ ኅ፲ ዬ ሃ, ዬዄ ኛ ፬ ፚዄዣ ዧ ቘ ፬ ∞ዄዣ ቘ ፬ ◊ን ሃ0 ሃሕ, ዬዄ ኛ ክነ' ዧ ቘ ኅዄ, ዬዄ ዮ ጆ, ቘ ጕጆ, ቘ ጕጆ, ቘ ዧ ቇደ ⑥ቤ ፎ ፬ ୦ጣ ✔፻ ኇጛ ክ 6 ቘ ፬ ነ ፲፱ 6. ዬዄ የታ ፬ ፠ ያች የ ጉሙ ፬ % ልች የ ጉሙ

ዬኻ ውጭ ዬ ጥፕ ⊫, ፬ ዠ ፬ ፴ 6 ₣₭ ዝኧ ፀኻ ዧ ഒ, ₭ ውኚዣ ዧ ወዠ ₭ ዛኻ ከ ዘጙጜል K ፬୦୦୦ ⊫ ኍኝ ልኝቷ ል &፤, ₭ ኻዦኛ ክ 6 ፬୦୦୦ ✔ኚ, ዬኻ ኛ ልን ወጜ ዧ, ፅ <ጸ ዬዣ ልንታ K ልን ዝሕ ል₭ ዶ ልንታ K ዕዛ ውዠ ውሢ 6 ₭ ዛዄ ዝሕ ቱ ⊫.

87T ILBIL (4)

riangle - riangle - riangle = riangle + riangle

&¼# A7⊢IT (2)

፬-৮-፬ ዎ #፲, 3⊫ 8 ዛ୩, ≝ ૫૩ ∓፤ ዛዝ3 ዩ ✔ ⊫, ≝ ሄ ዛዝ3 6፮ ዛ፮ 68 ዛ⅓ 68 ₽ Ж ⊫ ሦጵ 11 ዛጜ⊼ ሦ ኡኌ. Ձስ ፬ ሦ ዩ ✔ ⊼መተ.

87T 488II (6)

୧୯୩ ୩%ନ⊫I୬ (7)

ማግግ ሣጜኞል፤፤ (8)

፬ # ⊫ Ε₭ጜዾ ከ ጟክ ዌሂጥ 6 ኛ ዌ ፬½ ፕሬሕብ ፴ዩ ዬጥ ሂታ 6 ८% ፕ୯ኛ ከ # ፬ ⊫ ዬጥ Ε₭ውጥ ኧጜሕታ ዬ ⊫ ድች ሮ Დሂጥ װ▶፤ ከ ፴ ጽጛታ ⊫ጥወ ዌ ፬ # ⊫ © ሺ ብል ሂሂ.

87H 42I13I1 (9)

 $\ \, \underline{\circ}_{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}} \ \underline{\circ} \ \ \mathbf{6} \ \underline{\otimes} \ \ \underline{\Upsilon} \ \ \mathbf{9} \ \underline{\Upsilon} \ \ \mathbf{4} \ \underline{\Upsilon} \ \ \mathbf{9} \ \underline{\Upsilon} \ \ \mathbf{4} \ \underline{\Upsilon} \ \ \mathbf{9} \ \underline{\Upsilon} \ \ \mathbf{5} \ \underline{\Sigma} \ \underline{\otimes} \ \underline{\Xi} \ \underline{\Xi} \ \underline{\Psi} \ \underline{\Upsilon} \ \ \underline{\Upsilon} \ \underline{\Upsilon} \ \underline{\Upsilon} \ \underline{\Psi} \$ 

፬ ቱ ⊫ Εዜ‰ ነ ⊻ነ ዬን ፉ ሃን ያለተ ለጠ ውኔ 6 ዩው ላጠ ⊫ጠ ⊫ኝ 6 ኛ ያ ፬٪ ሦኝሕ ወ ለጠ. ዩ ነጌ ነው ተ ቀ 4፤ ሄ ያኒቴ 6. ሂነ ዩ ላቸ Εዜውጠ ይ& ዩ ⊫ ደች Κ ቸ፤ ለጠላ ነ ቀ ፬ ወ ላጠ ድሂ ዩ ⊫.

\$\text{g} \text{\text{MTVT D} F^\ \times F \times \times \text{B} \times \text{B} \times \ti

፬ ዓ୫ ୦% ፬ ፁሢዅ ለተሢተው ⊫ ቌጚ ⊫ዠተኝ ዴ ዠ ቌ ዠ ኇ ዬ ⊻ክ ልንቱ ៩ Иኳቴኔ ⊻ ∞ઢ ሢተ Iଭ4 ለተሢተው ውውስ ክ ቌ ጥጌ ዋተፅተ. ዩክ ፬ ዓ୫ ୦% ለ®ዋ 3 ተጌልኙ େዋ ፬ ጵ ለተሢተ ⊫ ቌጚ ዬቴ ሂ ዓቴ ደ ዓቴ እና ዓቴ ዴ ሂክ ጭሂተ ዙቸ ዹሢ ለተሢተ ጥጊ ⊫ ቌጚ የተልሚ እር ዓቴ እና ዓቴ ዴ ሂክ ጭሂተ ዙቸ ዹሢ ለተሢተ ጥጊ ⊫ ቌጚ የተልሚ እር ዓቴ እና ዓቴ ልን እና ልን እና ዓቴ ልን እና ልን እን እና

୭୯୩ ୯% ନ⊫I± (12)

፬ 4ቸ ₭ቀ 6분 ዣ ፬ ዣ ዣ 6, 분 ፬ ዣ ወ뚝31 6 ዠ 6, 분 ፬ ዣ ㎞ ቴ 용 6 ዠ 6. 옮ከ ፬ ዠ ፫ ጚጜ ዬ ✔緣 ዣ ₭緣 ಈ ኌዝ ⊨ 옮ከ ፬ ዠ ዬ ✔ ኧ ኧኍ. ഔ୯ፐ ዠ0 ⊗ ከ 옮ኌ ፬০ጣ ⊶緣 ഥል ЕЁኄል ወዠ ഒ緣 ഒ๖ ₭ቀ ዠ 6 분 ⊨ኚ ልጉ └ ኌ ፕሮ ๒ ፎን

፬ ቱ Εቼጜዹኙ ሰ ሂሰ ዩኒ ራን ቱ δ ٪ ዩኒ ውେ ዩ ለ ራንታ ⊫, ዩሰ ዩ Εቼጜዹኙ ሰ ፂ ዩ ኒኒፒ ዩኒ ኇሪ ዩ ለ ራንታ δ.

87T 42 ITSIT (14)

፬ ቱ Εዜጜዾኙ ክ ዩ፮ 6⊫ 6₭ ሂክ ዩ፮ ዋቸ ∅% ዋሕ 6 ፴¥ ₭ሢ 6 ዩ፮ ኧመሃ Δ፹₤.

፬ ዝ8 ⊗ ሃዴል ዴች ሺ ዓጭ ሂ ደዜፕል ዘዘወጣ ⊫ ዧሂ 8 ⊗ ክዴች ጸ®ሦ ፁሢ ፑቿ ሕቸሢ ሦሕ ⊫ ዧሂ ዴች 8 ዜ .ዕጠ% ៥ ሦጽ ዧ ሦ, ፑቿ ሕቸሢ 'ነት ከ 🗵 ሺ ድዜፕል ዘውጣ ድ ሂና እን ይ ዜ ል86 ኚ31 ሺ ዴቸ ዧ ኇ ሺ 6 ኚ31 ዜ.

%"\" \"% 47+I1 (15)

፬ # Eዜሜልች 6 ቸ6 ያ **ለ** ልንች %.

፬ # ዓት ፬% 6분 ሃ ፬ ያ ቡъኛ ደ ለ ልንት ያ ደ6 ፬ ዓት ፬% 6분 ሃ ልን ቸለቸ ፬ ለተገያ ደ ጉጉኛ ደ ኛቸ ለ ልን ልንት 6 3⊫%.

87T 48 488II (16)

ክዣ ⊙ጜሕ K ኅ፯ ⊙ጜሕ E ዜጌዹች ክ ፪ Ձ⊡ ኍጉጚ Ձ⊡፪ ቼ ఊኌ 22፠ዂ ዠ, Ձኌ ፝፝፝ ጅ ፠ ፪ Ձ⊡ ዠ ቼ ◊ኝ ፩፯፠ ሺ ዠ ዜ ፪ ≷፠ Ձ⊡ ✔ኚ ፫ኝ ዠሕ ⊡ ፩ ሺ, ዜ Ի፬ ዠሕ ⊡ ፩ ሺ ዜ ከ፬ ሺሕ ሮ ና Ձመል ሺ Ƙ Ձ⊡ል ሺኚ ዬ ፗከ ⊫ ፫ኋ K ቈኌ 22፠ዂ ⊫ ኅ፯ K ክዣ ቊ ፪ ሺጠቼ ክ ≷፠ ዴ⊡ ቊኌ ጅሢ ኅ፲.

용#ች 29.36 ለችች % 6 ¼ (ና ዓች ቀት ሃቸሃኝ 6 6분 76 G ⊫ 176 በ በ ⊙! የዎቸ ያ ያ የተች 29.36 ለ ⊫ ነፃ ሃ ያ 6 7 በ ሃ የ 3ቸች ደበ የ

୧୯୯ ୯୪ ୩୫ନ**ା** (17)

□ # EE54 1 Th 8 67 HT 7 8 78 07 H 2 Th 8 K □ E8 E8 H H.

፬ 41 0 % 6 ₭ Y ፬ BI 1 % ഒን 6 2 % Y.

፬ ÷ Eዜኄልች ና ዴች ዐጜ፬ 6ች ኧዩ ኚዜ ⊨ ዧጚ, ዩ 3⊫ቸ ሢቸ ዘ0 ዩና ዴች ዩን ዩና 3⊫ነንፅ ሥነዕጣ 6. ዩተ Eዜኄል ዘ1ዕጣ ና ዩ 8፤ ሂዩ ዐን ሶን 6 3⊫ጜመ, ፅዩ ዊቸ ያለ 1 ት ዩና ያዩ ዩና ይ ይ ዩና ፬ ቤ ተ-ቋሢቸ ኧዩ ወ ው ውን ቴ ይን 6 ዩ ሚቸጠል ሥነዕጣ ለ ቊሢ ዜዩ ዊቸ ያለ 1 ት. ዩና ዕን ነተ ሂ ሂቷሊ, ዩና ዕን ሂ ተተንዘርት ለ ቊሢዩተ, ዩና ዕን ነኝር ቀንሚ ቀንሚ ደና ዴት የነር ሂ ኧ.

87T 42 42IT (18

፬ ቱ Eዜግልች ለዴት ሄን ውደ ነኳ ክዩ ጉድሄልለያ ዲጠ ሦጠያ ያ 6; ዩለ Eዜግል 뻬०ጣ ሪ, ዩ ዕን ፬ ፴ ቍ፞፠ሢጠ አየ ዕንጀ ዓ ዓ ቷ ደሚ ዩለ፬ ሰ ጥ ዓቷ ይ መንካ 6 ዩ አ ደ ጠ ፴ ይ እት ደ ዕን ቊች አ ደ 6ዚህ, ዩት ቊች አ ደ ውን ቊች አ ደ ሴዚህ, ዩት ቊች አ ደ ሴዚህ, ዩት ቊች አ ደ ሴዚህ, ዩት ቊች አ ደ ሴዚህ እስከ መንካር እስከ መንከር እስከ መንከ

%%₩ ፬ ፴%ሕI± (20)

፬ ፲፱ ፫ዜ፡፡ ይች ነ ያመያ ትልዲዚ አ ያሁ ያው ያሉ የ ይ

&LH © №44 % EE 82I4 (21)

፬ ቱ Εዜኄልኙ ክዩ ተዄ ኛ ኃጢኛያ 6 ዩ ሺ ጽህታ 6 ዩ ሺመ ፁ목፤ል ጽ ዜ ዩፐ ኒኒ ቍኒኚ ጽ, ዩ ነዄ ክዩഥ ፁ목፤ል ഥ ሺመ ⊫ ጽህ ደ ዩ ⊫ ሄ៥ 6.

□οω ∞8 8 4%3 h .ό.IIIοω F YIA. □ H %3 P € ΛΤ.

⊗ ክ ሌ.መሄሜዄ ፕፐፐՅ ፫୦୦⊣ ፲፱ 3⊫ ዠያሤ ሺ ጼ, Ձክ ⊗ ክ Ձഥ 3⊫ ዠያሤ ⊼ዄ ቊሢ ¥፝፝ଝ ፲፱ 6 ሺ, Ձ፲ ዏኾ ፫ ሺተኛ 6ዄ ፲ ቀንዚል 5. Ձክ ¥ኞ ነዄ ሺዄ 6, ፫ 6፬ ቀ ፫ጜ ¥ኞ 6፬ ሺ, Ձክ ¥ኞዓዄ ሂ ጭь 6 ሺ ₭ ነዄ ክ 22.ኤኒዮ ጎ3 ዓታ ኞ ዬ 6.

%™ ፬ ഈ ३ ଛଞ ଛ⊫I୬ (22)

%%™ © №%ሕ Ձ ፼₭ %∆I₄ (23)

፬ ከ ቱጕ ፫ ኒ, ዬ ፫ ዜጌልጐ ከ ዬጕ ኁኵኚ ጕጜሕ ፫ ዬ ፲3 ፫ጐ ፫ዜ ዬ ዬ ሀጐ ከ ዬ ፫ ዬኵ ዕጙቜ 6 ፬୦፴ ፲፱ 0ጜ ፚጚ lackв ይ ሂሢዅ lackbreau ዜ ዬ ዬ ልሣጽ ጠጜ ፲፱, ዬት ễ ዬ Δጕቜ ፫, ዬ፲፱ ፲፱ኇ ጽሕ C, ዬ ኒ ክ ዕጜ ዬ፲፱ ፲፱ኇዅ ፲፱.

፬ # Εዜጜዹች ሰ ዩች ፬ ፴ ቍ፠ሢዅ ሦ ዩስ ዩች ዥ ፫ ዣ ⊙\' 6፮ ፴ 6 ዣስ ዩ ⊙ጜ ዩዅ Εዜጜዹ ⊙ሦ ∜•ጜ ጕሢ.

%Y# ○ ₽%ሕ Չ ፎዙ Tarta (24)

፬ ÷ Eዜኄልኙ ክ ዬኄ ፚጚ ፉ ፫ ሂቆ 6, ዜ ፕፐቼጌ ቼ ዬ ↦ ዬኄ ፚሢ ፉይ ⊫ Δኌ ዊ ሄ ፴ ዠ. ዬክ ዬፐ ፫ ሂ ፕፐቼፅ ഒ ዠ ሕቴጵፐ, ዬክ ፫ ሂ ኚኙ ው ፴0 ቼ ውመ ክ ፴ ዬኄ ውመ ክ ፴ ዬኄ ችፐሮ ልዩ ጌት ⊨ ሄሂ Кክ≷ይ ዬኄ ፚሢ ፉኚ ፫ ሂይ 6.

%୯₩ ፬ Ⴇ℅ሕ Ⴜ ജ്ജ് ႡႥႹI೩ (25)

୭୯୩ ፬ ଜୃନ୍ୟ ଃ ଅଳ ୷ହୃହା । (26)

፬ # Eዜኄልኙ ክ ዧክ Ձች ዓቸ ዧ. ፬ ፴ ጵ ያጜ ሂቷ ዓቸ ዧ ጵሂ, ዓ ዓ ሎ፤ ዓቸ ሂ ለጥ ድ ላንድ ፴ 6 8 ዘ⊯፡ ዓቸ ሂ& ፴. ዴች ኛ ⊗ ቌ ሂክ ፬ # ፯ ዓቸ ሂ ለጥ ድ ላንድ ፴ ጮጜ. ዓቸ ዧ ∞ ነሢ ቸችው ፴ 8 ድ ሂ ዓቸ ጵል ሂች ኛ ፬፬ጣ ∞፠ ⊫ ዧሂ. ዴክ ዕን ⊙% ኛብ ዓቸ ሂ፠ ፴ብ ሙያ የጀጋጣ መል ዧሂ. Ձመል፴ ክ ፴ ጵያ ልጜችች ጅሢ ደቸ ዧሂ.

ዓቸ ሂ& ፴8 ኛ ነዄ ⊫ ሂክ፬०ጣ ፴ ቊ緣 ወ8 ፚዄ ዌ ራልሚ ዩ፴ል ዜ 6 ጜዝ ፴ ፩ ዩ ሂክ፬ ሂስ ፴ ዩዕ ሚለ ፯ ፬ ፬ ፬ ፬ ፫ ፫ ፪ ፫ ፫ ዩመ ፉ緣 ፴ል ፫ ፎ ፫ል ፴ ፫ ፫ ፴ ወ ና ዓቸ ፴ ላን ወደ ረጃ የ ጠወ ፫ 4፻ ወ8 ፫ ዋር መመ ውଳ ና ያመ መደር መመ መደር ያመ መደር መ

노경 ፬૦ﺳ 및 건 및 번 H III부 EKRA F 8B 전체 ~전 HT 및 H 8B 구구신 8B 제 112명 및 전체 88.

୪୯୩ ୭ ଜୃନ୍ୟ ଃ ଖିଛ ୩୫୯⊫™ (27)

፬ ÷ Εዜ"ጌዶች ክዴች ሡ• ⊫መ ዠ ፴ 6 ች/መሢጠ ፴ ዠ 8 ዬ ኍጉጚ, Ձክዴች ያ⊫ ⊗ ዠ 발ሚ& ፴ ዠ ዴክዴች ሙ⊗ ይጉ ዠታ ⊫ ፲3፹ ᠺ ዴጠ 쒸ጠ ሕጠ ፴ ዠ.

፬ ‡ Εዜኻዹች ክፍ ሢቸ ๕ጜ (ል፤ዹ ( ዬቸ (ል፤⊼ቸ ፲፱ ወያ ራል. ፪ፍ ራን Δቸ ( ሂ፲ ሂ ክ ሂዲ ዩ ሂ ኒ ኒኒኒኤ ዬቸ ሂ ፲ሂ ፉ ሳሪ፬ ዜ ዬቸ ሂ ሂል ፲ሂ ሂን

❤️୯୩ ፬ ፲•%ሕ ፯ ៩ቘ ५४%ል፲៛ (28)

୪୯୩ ፬ ଜୃନ୍ୟ ଓ ଅଲ ୷ନାବଣୀ (29)

 $\ \, \square \ \, \div \ \, \Upsilon \ \, \Upsilon$ 

፬ 4፻ 0ጜ ሢ Εዜኄዾ ፴ K ሢ ወጽ ኅፐ ፴ ጕፐዝፐ ነኙ ⊫ ዩ ፗ ክ K B ነዄ ክ ዩ ኳ፲ፅቍ የድንረው። ⊫ ፌፄፅዄዝ K ዩፐ ፗ ቌ ፳ 6ዄዝ 6.

୪୯୩ ፬ ଜୃନ୍ୟ ଃ ଅଳ ନହା (30)

፬ ሦ ሄፖቿ 이ዛና 8፮ ≶፠ 38% ላን 뻬०ሣ 6 ዛዜ ⊨ ዬ ሂሰ ୦% ⊼ ፲ሚ ሦል ሂ ጵን ୦% ቀ. ዜ ፬ ፴ ዜ ፬ ୦% ሄሦ ዠጋ ፴ ቀሚ ዠገል ሂሰ ፴ ላ ፲ል ሂና ⊼ ፲ ⊨ ዬክ ዬኬ ና ጊዜ ይዜጌ ፴ ዘ ዓለ ፴ ዘ ተልል