Δ_VC_PLP , Δ_UP , bU $\nabla \cap \nabla$, $\nabla^2 \Phi$ ∇ Lagrander DU

שלי ה^כ פר פר בף בא" ב"לטש ב"לדטשה 217 A (III) ב בכלפט' ה"פרלפשלי $^{\prime}$ 10 א $^{\prime}$ באטר' ה"כ פר פר בא"ל באי ב"ל באטר' ה"ל באי ב"ל באטר' ה"ל באטר' באטר' ה"ל באטר'

σοσ Δ.Ο.Δ.

 $\Delta^{\dagger} \nabla^{\dagger} \nabla^{$

 Δ bunch, for alputa, burpares, Androper, for bounds, for alputation and a bounds, for appearing the statement of the properties of the

 $\sigma^{C} \nabla P^{U} = \Phi^{C} \nabla P^{U$

ͽʹϹ ϭϭዮ Δϭϭ·Ϥʹ ΛΓ LLϪ ΔϹʹϧͽϟϪϭʹ ΛΓ ϷͼωΦϪϭʹ ∇ CΛ Δ·ሀΓ΄ ∇ CVίσCΡ΄ ϧ ϷΓ σ<ΔLϧΡ ΔϭϭϪ ΔυσCΡ΄ ͰΓ υΡCΓ΄ ͰΓ ΓωςσσΓ Δοσισ ΦΛLΠϟΔϭσ΄ α΄ C ΓΓ Γανσσ΄ ΦΛLΠϟΔϭσ° α΄ ΦΛLΠϟΔσσ° α΄ ΦΛΡΠ Α΄ ΦΛΡΠ

 $\text{LyD_PL, d_b, bl b_nalph, 2c pspcpn, derd layer layer derdel, blup placed layer} } \\ \Delta 9 \text{ 2c dab p ducbly, cold dubp derden, duction, blup placed layer} \\ \Delta 9 \text{ 2c dab p ducbly, cold dubp} \\ \Delta 9 \text{ 2c dab p ducbly} \\ \Delta$

ሊሁላ, VL Δ∿ UΛ,C94L,*

L\Δ,PL, $_{2}$ C $_{2}$ PL, bL $_{2}$ C $_{2}$ CL\ $_{2}$ ALPN, Pbe, deb $_{2}$ C deb $_{2}$ C deb $_{2}$ C deb $_{2}$ C deb $_{2}$ CL\ $_{2}$ C $_{2}$ CL\ $_{2}$ C $_{2}$ CL\ $_{2}$ C $_{2}$ CL\ $_$

Λት, VՆԵՆ ΦΡ,

σω Λ^ΡC۲σΔΡ,

 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

ወላ VՆC\σ∇P,

 ∇ Ь $\Delta\nabla$ ៤ PΓ Δ 4bN′ σ ^C Δ 4 NV σ Γ′ \star ∇ 6 PΓ Δ C·6\ Γ/ ∇ 6 Δ 0'៤·6\ Δ σ σ ° 6 Δ 4bN′ σ ^C L6 ∇ 6 PΓ Δ C·49 Δ 4·4PN′ Δ σ σ ° \star

αρσ, V_JbCζσ∇9,

σ₄υ Λυρςνσ_Φρ,

 $L^2\Delta$ Λ^2 Λ^2

σρασ° Λ^ΡCζαΔβ,

ω, Λιρςτσφρ,

 $LCC_{\setminus} V_{\cup} C \land \sigma \nabla P_{\bullet}$

LLA $\Delta \Delta^{\alpha}$ P Δ^{α} VU U<\quad \delta \quad \qua

σοι Λρητοδο

 ΔP bu $P = C_*$ ΔP $\Phi = P$ Φ

σ, Ον, Υ, ЬС, σ Φρ,

 $\begin{picture}(10,10) \put(0,0){\land} \put(0,$

⊅ΣΝ' ΛͺʹΓΛσΔΡ,

PL UNJECTYP, DUC REPRECTYPE FITY PCLPATYPE DU CAPTRE, DUC PRIBATE FITY PCLPATYPE DUCAPURA PULATOR PLANTAR PROPERTY POLATOR POLATOR PROPERTY POLATOR PROPERTY POLATOR PROPERTY PROPERTY

σγοω' Λ[°]ΡCζσ*Φ*Ρ,

LYA 4 Δ ° U \wedge ° Δ \triangleright \wedge ∇ C $_{}$ Р $^{}$ $^{}$ \wedge $^{}$ \wedge

 $_{\text{J}}$ $_{\text{$

PC ∇_{σ} <UL P Underly, alc Pb-0 Δ cull, PC ∇_{σ} <UL P Underly, PC ∇_{σ} <UL P Underly

 Δ የውናጋ Δ , Δ ውዋዋ ዋት, ω ር የ አር የረጃርየ, ልዩ የ የተመረፀ, Δ ር የ አርህላርም, Δ ር የ አርህላርም, Δ ር የ የተመረፀ የተመረ

 $\mathsf{LL} \triangle \mathsf{LL} \mathsf$

 Δ P Δ G & LC Δ FT, ∇ U ∇ G Δ TT, $^{\times}$

σρασων' Πρρασδό

ον, σον, νυς Κασρ,

 ∇ CPAPF JC AP blactyfe var place unchange of alphape of alphape of blace unchange of blace of alphape of approximate of the property of the

LYA $\triangle A$ $\triangle A$

 $\mathsf{L}^{\mathsf{L}} \wedge \mathsf{L}^{\mathsf{L}} \wedge$

 $\begin{picture}(20,2) \put(0,0){\line(1,0){150}} \put(0,0){\line(1,0){15$

ኮ/ Δ ቦፊርዝ ∇ ଦላሪ ላይወላላ, የC ኦኒ ଦ< ∇ የቦ, የ VTCDኒየቦ, Δ የትን የ VTCDኒየቦ, Δ የውር የርቅ, የ Δ የውር የርቅ, የ Δ የትን የ Δ የር የርቅ, የ Δ የትን የ Δ የር የርቅ, የ Δ የትን የ Δ የትን የርቅ, የ Δ የትን የ Δ

συζα σω Λ΄ρζιαδρ,

 Γ ላ ላይ Γ ርዓላይነ' የቦ ላ<በነ' ዓላ ላላ ላ<በነ' Γ ላ ላይ Γ ላ

LԿΔ ΦΔσ ΔΡ VD, bl Φυ ρσφ<L. Λρρͽ, bl Φυ U<αΓ۹ι, ΔυC Λρρ, bl Φυσραα, ρ\ φ<UιΦ',

L\ Δ ላ Δ Δ Legat, bl pr.C, σ C Vg bl ∇ C, Δ CU\ Δ FF ∇ Δ CFG ∇ P, Δ CFG\ Δ P, Δ PL Δ PL