

**Plafond:**

Fourniture et pose par l'entreprise de ... m2 de plafond selon DIN 18 168

Hauteur de la dalle béton : ... mm

Hauteur du plafond fini : ... mm

**Habillage muraux :**

(voir document spécifique)

**Produits :**

Wilhelmi Imagio® G Design\*

Imagio® G Bois\*

Imagio® G A2

tissu de verre\*

*\* Rayer les mentions inutiles*

**Matériau :**

Granulés de verre recyclé expansé agglomérés avec des liants inorganiques.

**Epaisseur :**

Env. 19 mm

**Catégorie de matériau :**

*Imagio® G Design\* Imagio® G Bois\* :*

Panneau de support A2 – incombustible selon DIN 4102

*Imagio® G A2 Toile de verre :*

A2 – incombustible selon DIN 4102

**Surface visible :**

– Imagio® G Design\*

– Imagio® G Bois\*

– Imagio® G A2 tissu de verre\*

**Exécution des chants :**

*Imagio® G Design\* et Imagio® G Bois\* :* Chants plaqués PVC, Chants plaqués PVC et rainurés

*Imagio® G A2 tissu de verre :* Chants droits bruts de coupe

**Dimension :**

– Longueur: ... mm

– Largeur: ... mm

**Réservations dans les panneaux acoustiques :**

(in situ ou en usine) pour intégration des spots, rails électriques, bouche de climatisation, extraction d'air, etc...

**Nota :** *les éléments encastrés ne doivent pas être supportés par le plafond acoustique.*

Quantité d'encastres à réaliser :...

**Constructions:** Voir chapitre « Constructions et détails »