Nino

STUDIO / GUIDES DE LA SALLE

GUIDE 02 / TECHNICIEN ET OPÉRATEUR

Tester une production de bout en bout

Un protocole avec résultats attendus, vérifications réelles et fiche de validation à cocher.

Objectif de la recette
Créer une vidéo, la piloter depuis les appareils autorisés, tester le direct et récupérer une production utilisable. La réussite de la CI complète ce contrôle ; elle ne remplace pas le test du matériel.

VOTRE PARCOURS

1. Vérifier les images, les micros et les accès
2. Tester les prises, médias et changements de plans
3. Contrôler iPad, Stream Deck et live privé
4. Relire, récupérer le ZIP et importer dans Resolve

01 / AVANT DE COMMENCER

Préparer un test identifiable

Prévoir environ une heure pour une première recette complète, avec le technicien présent.

- [ ] Le PC, OBS, Nino, MediaMTX et FFmpeg sont prêts.
- [ ] Au moins deux caméras/plans et deux micros séparés pour le test automatique.
- [ ] L'iPad et le Stream Deck sont disponibles ; sinon marquer ces étapes Non testé.
- [ ] Un casque est branché ; le son des haut-parleurs ne revient pas dans les micros.
- [ ] Un événement live privé est préparé sur la plateforme. Ne pas utiliser un événement public pour la première recette.
- [ ] Une courte intro vidéo, un logo et un document de présentation sont disponibles.
- [ ] Un dossier de sauvegarde et DaVinci Resolve sont disponibles.

Identité de la recette

Date : ..... Salle : .....
Testeur : ..... Version / commit : .....
PC : ..... OBS : .....
iPad / Safari : ..... Stream Deck / Companion : .....

Principe de validation

Ne vous contentez pas d'un bouton accepté. Vérifiez à chaque étape le statut Nino, l'état dans OBS et, pour un fichier, sa lecture réelle.

02 / SOURCES ET PROJET

Confirmer la préparation

Le projet de test doit être facile à retrouver, sans mélanger les fichiers d'une production réelle.

1. **Créer la production**

   Dans Productions, créez « Recette salle - AAAA-MM-JJ ». Choisissez Table ronde, un responsable, deux participants et Plan large au démarrage.

2. **Associer les personnes**

   Participant 1 = Micro 1 + Caméra 1. Participant 2 = Micro 2 + Caméra 2. Vérifiez les noms OBS exacts ; un micro par personne pour l'automatique.

3. **Vérifier chaque source**

   Parlez dans Micro 1 puis Micro 2 et observez le bon vumètre. Sélectionnez chaque plan, vérifiez le cadrage et écoutez au casque.

4. **Contrôler la préparation**

   Dans Préparer la salle, cliquez Vérifier. Corrigez chaque blocage. Vérifiez le dossier de sortie et l'espace disque.

Contrôle	Résultat attendu
Connexion	OBS connecté ; état actuel reçu dans Nino.
Micro	Le bon vumètre réagit ; la voix est intelligible ; pas de saturation.
Caméra	Le plan demandé est réellement affiché dans OBS.
Dossier	Emplacement de prise valide sur le disque de la salle.

- [ ] Préparation validée sur le PC.
- [ ] Noms des scènes et des micros consignés.

03 / PRISE LOCALE

Démarrer, pauser, reprendre, finir

Le compteur et le témoin d'enregistrement doivent suivre OBS, et le fichier doit se lire après l'arrêt.

1. **Enregistrer 30 secondes**

   Cliquez Enregistrer puis confirmez Démarrer dans OBS. Prononcez le nom du test et faites un signe visible à la caméra.

2. **Créer un repère**

   Saisissez « À vérifier - premier changement » puis Ajouter un repère. Passez de Plan large à Caméra 1 puis Caméra 2.

3. **Tester pause et reprise**

   Cliquez Pause. Attendez En pause confirmé par OBS. Après quelques secondes, cliquez Reprendre et dites « reprise ».

4. **Terminer et relire**

   Cliquez Terminer la prise et confirmez. Attendez la fin réelle dans OBS. Dans Retrouver les prises, lisez le début, le changement de plan, la reprise et la fin.


À observer	Résultat attendu
Enregistrement	OBS enregistre ; le témoin et le compteur Nino sont confirmés.
Pause	Aucune nouvelle séquence enregistrée pendant la pause OBS.
Fin	Prise Terminée avec fichier final ; aucun enregistrement OBS encore actif.
Relecture	Image, son, changements et fin cohérents ; pas de fichier tronqué.

- [ ] Vidéo et audio relus.
- [ ] Repère présent dans la prise et dans les données exportées.

04 / MÉDIAS

Tester l’habillage de la production

La consultation d’un fichier dans le navigateur et son lancement dans OBS sont deux actions différentes.



Capture de test Nino : fichiers synthétiques, aucune image d’un participant.

1 **Importer et associer**

Dans Bibliothèque, importez intro, logo et PDF/PPTX. Attendez Importé sur le PC. Renommez-les, puis associez-les au projet avec les rôles correspondants.

2 **Contrôler dans OBS**

Dans la régie, lancez l’intro plein écran ; faites Pause et Reprendre. À la fin, Revenir au plan précédent doit retrouver la scène précédente. Testez un logo en superposition.

3 **Vérifier le document et les archives**

Le document se conserve sans lancer un diaporama dans OBS. Archivez puis restaurez un média de test ; il doit réapparaître pour les nouvelles sélections.

- [ ] État du média confirmé ; retour au plan correct.
- [ ] Le média associé est présent dans le ZIP, même si archivé ensuite.

05 / AUTOMATIQUE

Vérifier qui parle, puis reprendre la main

Deux entrées de micro réellement séparées sont nécessaires. Un micro partagé du Mac ne constitue pas un test de changement entre personnes.

Personne 1

Micro 1 + Caméra 1

Personne 2

Micro 2 + Caméra 2

Plan large

Toute la table

Réalisation automatique locale

Niveau des micros -> confirmation -> changement de scène dans OBS

Manipulation	Résultat attendu
Activer l'automatique	État actif reçu ; pas de démarrage implicite de prise ou de live.
Parler seul dans Micro 1, puis Micro 2	Après la confirmation de parole et la durée minimale, le plan associé devient le programme.
Silence prolongé / voix proches simultanées	Retour au Plan large après les délais réglés.
Couper Micro 1 dans Nino	Aucun changement : réactiver tous les micros associés.
Choisir manuellement un plan	L'automatique se suspend et respecte la commande manuelle.
Reprendre l'automatique / lancer une intro plein écran	Reprise explicite ; aucun changement auto ne coupe l'intro plein écran.

- [ ] Aucune oscillation rapide entre les plans pendant une phrase.
- [ ] Revenir en manuel coupe bien les changements automatiques.

06 / APPAREILS

Tester iPad et Stream Deck

Validez les appareils physiques : une largeur d'écran simulée ou une requête HTTP de test ne suffit pas pour la salle.

1. **Associer l'iPad**

   Sur le PC, générez un code dans Appareils. Sur l'iPad, ouvrez l'adresse réseau Nino, saisissez le code et donnez un nom à la tablette.

2. **Comparer les états**

   Ouvrez la même production sur PC et iPad. Démarrez une prise depuis l'iPad, changez de plan sur le PC : les deux appareils doivent voir l'état confirmé.

3. **Tester la continuité**

   Fermez Safari pendant la prise. OBS doit continuer. Rouvrez Nino : le même enregistrement revient ; ne démarrez pas une seconde prise.

4. **Tester les boutons et la révocation**

   Depuis le Stream Deck : changer de plan, ajouter un repère, pauser/reprendre et terminer. Révoquez un accès de test et vérifiez qu'il ne peut plus lire l'état ni commander.

Appareil	Validation à compléter
PC	Commandes, retours et téléchargements : OK / Échec.
iPad	Safari, tactile, image, écoute casque et fichier : OK / Échec / Non testé.
Stream Deck	Accès dédié, boutons, état réel, révocation : OK / Échec / Non testé.


Un seul parcours de commande

N'utilisez pas en parallèle des boutons qui contrôlent OBS directement. Toutes les commandes de production doivent passer par Nino pour garder le projet et les prises cohérents.

07 / DIRECT PRIVÉ

Vérifier le live et ses arrêts séparés

L'état Flux envoyé à la plateforme décrit l'envoi. Vérifiez aussi ce qui arrive et ce qui est publié sur la plateforme.



1. **Démarrer le retour et écouter**

   Activez le retour dans Nino. Vérifiez que l'image change, activez l'écoute au casque et acceptez le retard HLS de quelques secondes.

2. **Démarrer la prise puis le live privé**

   Enregistrez une nouvelle prise. Cliquez Diffuser en direct et confirmez. Sur la plateforme, vérifiez image, son et événement privé.

3. **Arrêter le live en gardant la prise**

   Arrêter le direct doit couper le flux public. OBS doit continuer à enregistrer ; le retour local reste disponible.

4. **Vérifier l'inverse**

   Relancez le live privé, puis terminez la prise : le live doit rester actif. Arrêtez enfin le direct et confirmez aussi l'arrêt sur la plateforme.

- [ ] Arrêts indépendants validés ; aucun flux public oublié.
- [ ] Le son du direct et celui du fichier sont tous les deux vérifiés.

08 / RÉCUPÉRATION ET MONTAGE

Relire les exports et ouvrir Resolve

Une recette est terminée quand le fichier récupéré est réellement exploitable.

1. **Télécharger l'original**

   Dans Retrouver les prises, téléchargez le fichier. Relisez-le avec un lecteur local : début, milieu, fin et son.

2. **Récupérer le dossier complet**

   Terminez aussi le live, demandez le ZIP puis décompressez-le. Vérifiez chaque prise complète, médias associés, informations et repères. Ouvrez au moins une vidéo extraite.

3. **Exporter pour Resolve**

   Cliquez Télécharger pour DaVinci Resolve. Attendez les conversions puis décompressez le ZIP dans un dossier conservé avec toutes ses pièces.

4. **Importer une timeline**

   Dans Resolve : Fichier > Importer > Timeline. Choisissez le fichier .otio d'une prise. Si nécessaire, indiquez resolve-media. Vérifiez image, audio, durée, cadence et repères.

Limite à vérifier

Le programme OBS contient déjà les changements de plans. La timeline référence cette vidéo avec ses repères ; elle ne reconstruit pas les caméras séparées qui n'ont pas été enregistrées. Une timeline est fournie par prise.

- [ ] Originaux et médias récupérés sans erreur.
- [ ] Timeline Resolve liée à une vraie vidéo ; audio audible et repères présents.
- [ ] Ne pas supprimer les fichiers de resolve-media après l'import.

09 / FICHE FINALE

Valider chaque parcours

Cochez seulement ce qui a été constaté sur la salle. Notez Non testé pour un appareil ou une plateforme absente.

Point de recette	OK	Échec / Non testé
Préparation et sources	.....	.....
Prise / pause / reprise / arrêt	.....	.....
Image et audio du fichier	.....	.....
Médias et retour au plan	.....	.....
Réalisation automatique et manuel	.....	.....
iPad réel : commandes et écoute	.....	.....
Stream Deck réel : commandes	.....	.....
Live privé et arrêts séparés	.....	.....
ZIP complet et original extrait	.....	.....
Import OTIO dans Resolve	.....	.....

Pour une anomalie utile

Si une ligne échoue, notez l'étape, ce qui est réellement observé et ce qui était attendu sur la page suivante. Conservez un fichier de test court et les informations de version.

10 / CONCLUSION DE RECETTE

Noter les anomalies et décider

Une salle peut être validée pour l'enregistrement sans être encore validée pour les appareils ou le live.

Anomalie 1

Étape : .....
Observé : .....
Attendu : .....
À corriger par / date : .....

Anomalie 2

Étape : .....
Observé : .....
Attendu : .....
À corriger par / date : .....

Décision de mise en service

- [ ] Salle validée pour enregistrement local.
- [ ] Salle validée aussi pour iPad et Stream Deck.
- [ ] Salle validée aussi pour diffusion live.

Nom et date : .....
Signature : .....

11 / APPELS À DISTANCE

Tester deux invités, puis relire la prise

Utiliser deux navigateurs et des casques. Pour valider Internet, employer aussi deux réseaux extérieurs.

1. **Vérifier le parcours invité**

   Créer un lien pour chaque place. Chaque personne ouvre son lien, choisit caméra et micro, vérifie l'aperçu et rejoint la salle d'attente.

2. **Connecter puis accueillir**

   Sur le PC, préparer les sources OBS et ouvrir la liaison programme + son de salle. Accueillir les invités depuis le PC et l'iPad. Attendre la réception dans OBS avant de choisir leurs plans.

3. **Vérifier les retours en parlant seul**

   La salle parle : les deux invités l'entendent. A parle : B et la salle l'entendent, A ne reçoit pas sa propre voix. Refaire avec B ; vérifier aussi une conversation simultanée.

4. **Tester toutes les commandes**

   Couper puis réactiver A depuis l'iPad. Son silence doit être constaté dans OBS et par B. Afficher B et retirer A depuis le Stream Deck ; le lien retiré ne doit plus permettre d'appeler.

5. **Enregistrer et récupérer**

   Faire une courte prise avec les trois voix et plusieurs plans. Terminer REC, relire le fichier téléchargé, puis vérifier le dossier complet et l'export Resolve.

6. **Tester la coupure**

   Fermer la liaison PC. Les invités ne doivent plus recevoir un programme figé présenté comme actif. Les micros invités sont coupés ; la prise OBS reste indépendante.

- [ ] Les deux retours excluent la voix propre ; aucune réinjection du HLS.
- [ ] iPad et Stream Deck réels : testé / non testé.
- [ ] Appels depuis deux réseaux extérieurs : testé / non testé.
- [ ] Image et son des invités présents dans le fichier final.