

FLORA NATIVA CHILENA

Investigación y hallazgos

1. GENERALIDADES

Chile funciona como una “isla biogeográfica”, cuyo aislamiento y diversidad geográfica han favorecido una flora singular y un alto endemismo.

Sus especies presentan diversas adaptaciones para sobrevivir desde la extrema aridez del norte hasta el frío y viento austral.

Esta diversidad convierte a la flora nativa en un patrimonio único, marcado por su capacidad de adaptación y supervivencia.




Tamarugo. Chilean Endemics, s.f.



Litre. Ladera Sur, 2021



Araucaria. Ladera Sur, 2024



Bosque Magallánico. @nautico_sur, 2026

ZONA NORTE

- Desierto
- Costa con camanchaca
- Oasis
- Altiplano

Cactáceas, tamarugo, chañar, llareta y queñoa.

ZONA CENTRO


- Matorral
- Bosque esclerófilo
- Cordillera

Litre, quillay, boldo, peumo y palma chilena.

ZONA SUR

- Selva valdiviana
- Bosques templados

Copihue, canelo, coigüe, araucaria y alerce.




Wikipedia Commons, 2016

ZONA AUSTRAL

- Estepa
- Turberas
- Bosque magallánico

Coirón, calafate, ciprés de las Guaitecas y lenga.

2. HALLAZGOS



La Flora Nativa Chilena presenta hallazgos fundamentales agrupados en cuatro dimensiones. El ecosistema expone vulnerabilidades climáticas regionales, mientras la evolución evidencia estrategias de adaptación y supervivencia. Asimismo, la cultura destaca el valor identitario e histórico de las especies, y la conservación subraya su resistencia ante las amenazas.

3. CATEGORIZACIÓN

A. LAS LONGEVAS

ALERCE CHILENO

Conífero nativo de crecimiento lento que puede vivir más de 3.000 años, uno de los organismos más viejos del planeta.



Alerce milenario o Gran Abuelo (Fitzroya cupressoides). (Alejandro Muñoz, s.f.)

PALMA CHILENA

Especie endémica de la zona central. Es la única palma no tropical del mundo y la más austral de todas.



Palma Chilena (Jubaea chilensis) (Sebastián Cordero, s.f.)

ARAUCARIA

Árbol milenario que demora unos 25 años en producir semillas y puede alcanzar más de 1.000 años de edad.



Araucaria. (Ladera Sur, s.f)

CIPRÉS

Conífera más austral del mundo, valorada por su madera incorruptible y su capacidad de vivir cientos de años en suelos pantanosos.



Ciprés (Austrocedrus chilensis) (Meteored, s.f.)

B. LAS TEMERARIAS

COPIAPOA

Cactus globoso cubierto de una capa blanquecina que refleja el sol y retiene la humedad captada de la camanchaca.



Copiapoa del desierto de Atacama (Copiapoa hypogaea). (P. Guerrero, s.f.)

YARETA

Mantiene una temperatura interna alta gracias a sus tallos apretados que evitan la pérdida de calor y humedad.



Yareta o Llareta (Azorella compacta) (Jovanel, 2017.)

PAJA BRAVA

Gramínea en forma de matas duras y punzantes que resisten suelos pobres, heladas severas y vientos.



Ichu, paja brava o paja ichu. (Stipa ichu) (Lucas Burchard, 2015)

ÑIRRE

Al llegar a las zonas más altas o azotadas por vientos intensos adopta un hábito rastrero o arbustivo.



Ñirre o haya antártica (Nothofagus antarctica) (Bosques de Ñirre, s.f.)

C. LAS RESTAURADORAS

ESPINO

Árbol característico de la zona central, fundamental para recuperar terrenos degradados, al fijar nitrógeno en el suelo.



Espino chileno (Acacia caven) (Bichos de campo, 2022)

QUILLAY

Gran protector y mantenedor del suelo. Se utiliza en reforestación por su resistencia y bajo cuidado.



Quillay o küllay (Quillaja saponaria) (Vivero Mahuida, s.f.)

MAITÉN

Especie de floración temprana, provee alimento a polinizadores y es adaptable a diversos entornos para mejorar daños.



Maitén (Maytenus boaria) (J.I. Molina, s.f.)

HUINGÁN

Arbusto de alta rusticidad y fácil establecimiento, ideal para consolidar vegetación en áreas áridas o alteradas.



Huingán (Schinus polygamus) (María Teresa Eyzaguirre, s.f.)

En la lucha constante por perdurar y sobrevivir, la flora nativa logra mantenerse en pie gracias a su propia fortaleza. Como seres humanos, debemos unirnos a ella en esta lucha en lugar de estar en su contra.

Antonia Cajigal,
Martina Merino,
Isabel Zapata

Docentes: Andrea Torres,
Ignacia Santillán

Taller Gráfico II – Agosto 10, 2026

