Distribución GNU/LINUX

CANAIMA UBV

Manual de instalación de la distribución Canaima GNU/Linux 7.0

Proyecto: Distribución GNU/Linux Canaima UBV Octubre 2023

Manual de usuario basado en: Centro Nacional de Tecnología e información Canaima Imawary 2023

Versión: Canaima UBV

Autor: Jesus Alvarez

Pasos para Instalar el sistema operativo GNU/Linux Canaima UBV

1.- Inserte el dispositivo de arranque (USB/DVD/CD) en la máquina a instalar.

2.- Enciende el equipo y espera unos segundos hasta que aparezca una pantalla como la del ejemplo a continuación.



3.- Seleccione la opción “Instalador Gráfico de Canaima GNU/Linux”.



NOTA: Respalde o guarde en un lugar seguro las configuraciones de usuario a realizar en la siguiente instalación.

4.- Elije la configuración del teclado y presione “continuar”.



5.- Coloque un nombre de identificación al equipo.

Nota: Para este ejemplo se eligió el nombre “canaima” pero recuerde que puede colocar el nombre que desee para identificar a su equipo.

6.- Si posee algún dominio puede agregarlo o saltarse este paso, si solo es una instalación local.

7.- Crea tu contraseña de Administrador o Súper Usuario (ROOT).



8.- Ingrese un nombre de usuario.

9.- Establezca una contraseña de usuario y confírmela en el siguiente campo. Se recomienda utilizar una mezcla de letras, números y signos de puntuación.

10.- En esta pantalla, se recomienda a los principiantes seleccionar la opción **"Guiado-Utilizar todo el disco duro".**



11.- Seleccione el disco duro que desea particionar.

CANAIMA
DISTRIBUCIÓN GNU/LINUX
Particionado de discos
Tenga en cuenta que se borrarán todos los datos en el disco que ha seleccionado. Este borrado no se realizará hasta que confirme que realmente quiere hacer los cambios.
Elija disco a particionar:
SCSI1 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA QEMU HARDDISK
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

12.- Al culminar el particionado, seleccione “Finalizar el Particionado y escribir los cambios en el disco”.



13.- Desea escribir los datos en el disco, seleccione **“Sí”** en esta pantalla y presione “Continuar”.

CANAIMA
DISTRIBUCIÓN GNU/LINUX
Particionado de discos
Se escribirán en los discos todos los cambios indicados a continuación si continúa. Si no lo hace podrá hacer cambios manualmente.
Se han modificado las tablas de particiones de los siguientes dispositivos:
SCSI1 (0,0,0) (sda)
Se formatearán las siguientes particiones:
partición #1 de SCSI1 (0,0,0) (sda) como ext4
partición #5 de SCSI1 (0,0,0) (sda) como intercambio
¿Desea escribir los cambios en los discos?
No
Sí
Capturar la pantalla
Continuar

14.- El sistema se esta instalando. Este paso puede tomar unos minutos.

15.- El gestor de paquetes solicitará saber si el usuario desea utilizar una réplica de red, en este caso seleccione la opción **“No”**.

CANAIMA
DISTRIBUCIÓN GNU/LINUX
Configurar el gestor de paquetes
Puede utilizar una réplica en red para complementar los programas incluidos en el medio de instalación. Esto también puede hacer que tenga a su disposición nuevas versiones de los programas.
¿Desea utilizar una réplica en red?
No
Sí
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar



Instalación del gestor de arranque (GRUB). Este paso puede durar algunos minutos.

16- Desea instalar el cargador de arranque (GRUB) en el registro principal de arranque, seleccione la opción **"Sí"**.

17.- Seleccione el disco duro en el cual se instalará el gestor de arranque.



18.- A continuación, se inicia el proceso de instalación del gestor de arranque.



19.- Al finalizar la instalación del gestor de arranque, culmina el proceso de instalación completo del sistema.

20.- En este paso el sistema informa que el sistema fue instalado correctamente, presione “Continuar”.

21.- Su sistema ha sido instalado exitosamente, ya puede ingresar al sistema.


GNU GRUB versión 2.04-20
*Canaima GNU/Linux
Advanced options for Canaima GNU/Linux
Use las teclas ↑ y ↓ para seleccionar la entrada marcada.
Pulse «Intro» para arrancar el SO seleccionado, «e» para editar
los órdenes antes de arrancar o «c» para una línea de órdenes.
CANAIMA

¿Como instalar una aplicación en GNU/Linux Canaima UBV ?

¿Como instalar una aplicación en GNU/Linux Canaima UBV ?

Después de instalar tu sistema operativo Canaima GNU/Linux seguro querrás probar algunas aplicaciones, por esa razón acá te dejamos una guía de como instalar herramientas desde la consola o terminal.

1.- Ubica en tu menú (Actividades) la consola o termina

Papelera
Distribución GNU/LINUX
CANAIMA
UBV
Universidad Bolivariana de Venezuela
PROFESIONALES LÍDERES DEL SOCIALISMO
Acceso universal
Accesorios
Gráficos
Herramientas del sistema
Internet
Oficina
Otras
Programación
Sonido y vídeo
Preferencias
Ejecutar
Salir
Administración del disco
Cajas
Gestor de archivos PCManFM
Gestor de tareas
GParted
Htop
Instalador de paquetes GDebi
LXTerminal
Systemback
Termit
UXTerm
XTerm
08:50
10/01/23



2.- Para proceder a la instalación, se debe estar logueado como **ROOT** (superusuario). En su terminal coloque su – presione la tecla "**enter**" e introduzca su contraseña de **ROOT**

Nota: Recuerde que la contraseña de superusuario se establece durante el proceso de instalación del sistema.

3.- Coloque en el terminal el siguiente comando: **apt install PROGRAMA**

Reemplace la palabra **«programa»** por el nombre de la aplicación que desea instalar, para este ejemplo será **Blender**.

apt install blender

Presione la tecla “**enter”**. Espere la indicación del sistema.



4.- Al final de consola aparecerá el mensaje ¿Desea continuar? **S/N**, coloque **S** y presione la tecla **"enter"**.



5.- La aplicación se está instalando.

6.- Espere que culmine el proceso de instalación

7.- Compruebe en su menú de aplicaciones que **Blender** se ha instalado correctamente.

Recuperación del Root vía GRUB

Recuperación del Root vía GRUB.

La presente receta te enseñará a realizar el proceso de la recuperación de la contraseña de super usuario (Root) desde el gestor de arranque (GRUB).

1.- Al encender la computadora, fíjate que aparece la siguiente pantalla llamada **GRUB** (Gestor de Arranque).



2.- Presione en su teclado la tecla **“e”**, para modificar algunas configuraciones de arranque.

3.- Utilice las teclas de dirección de su teclado y busque la siguiente línea *“linux /boot/vmlinuz-5.10.0-9-amd64 root=UUID=97d7d3b1-472\c-4684-a077-d10fe8003973 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz quiet*



NOTA: Es importante recalcar, que puede que la configuración de su equipo sea distinta; estas son solo imágenes referenciales.

4.- Cambie ***“ro quiet”*** por ***“rw quiet”***, deje un espacio y escriba ***“init=/bin/bash”***.



5.- Presione la tecla ***“F10”*** o ***“Ctrl x”*** para guardar y ejecutar los cambios.

6.- Observe que automáticamente se abre la consola de comandos, también llamada terminal.

7.- Escriba ***"passwd"*** para restablecer la contraseña y presione la tecla ***"enter"*** en su teclado.

8.- Repita el proceso para confirmar y note que automáticamente aparece un mensaje que indica que la contraseña fue restablecida exitosamente (**password update successfully**).

```
/dev/sda1: recovering journal
/dev/sda1: clean, 243156/3276800 files, 2049403/13092864 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/#
```

9.- Ahora escriba ***"/sbin/reboot -f"*** para reiniciar el sistema.

10.- Su computadora iniciará sesión como de costumbre, escriba sus datos de usuario y disfrute de la experiencia de sus sistema operativo venezolano Canaima GNU/Linux.

```
/dev/sda1: recovering journal
/dev/sda1: clean, 243156/3276800 files, 2049404/13092864 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/# /sbin/reboot -f_
```

NOTA: Recuerda copiar y guardar en un lugar seguro la contraseña restablecida.