

Aivoterveysten kulmakivet



Aivovammaliitto



Sisällys

Uni ja palautuminen	3
Liikunta	4
Verenpaine	5
Pulssi	7
Verisuonet	8
Kuormitus	8
Sosiaaliset suhteet	9
Suun terveys	10
Ravinto	10

Pidä huolta aivoistasi joka päivä

Aivoterveys rakentuu useasta kokonaisuudesta. Siihen vaikuttavat uni, riittävä palautuminen, liikunta, ravitsemus, verisuonten ja sydämen kunnosta huolehtiminen, mielen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja aivojen aktivointi sekä päihteettömyys. Jos kaikki osat alueet eivät ole kunnossa, ei kaikkea tarvitse muuttaa yhdellä iskulla paremmaksi. Jo yksikin muutos on askel oikeaan suuntaan.

1. Uni ja palautuminen

Uni huoltaa aivoja. Uni vaikuttaa ajatteluun, toimintakykyyn, muistiin ja tunteisiin. Unen aikana aivoista poistuu haitallisia aineenvaihduntatuotteita ja elimistön energiavarastot täyttyvät. Riittävä uni parantaa jaksamista ja tarkkaavaisuutta ja pitää mielialan korkealla.

Mistä tiedät, että nuket riittävästi?

Unen tarve on yksilöllinen. Useimmat aikuiset tarvitsevat unta noin 7–9 tuntia. Hyvä käytännön mittari on oma olo: riittävä uni virkistää, jolloin aamulla herää levänneenä.

Tue unta arjessasi

- Pidä vuorokausirytmisi mahdollisimman säännöllisenä ja mene nukkumaan suunnilleen samaan aikaan myös viikonloppuisin.
- Tee illoistasi rauhallisia.
- Liiku päivällä. Liikunta parantaa unen laatua ja helpottaa nukahtamista.
- Huolehdi myös päivänäkaisesta palautumisesta: tauota työtäsi tai muita toimiasi ja etsi itsellesi sopivia rauhoittumiskeinoja.
- Satunnainen huonosti nukuttu yö kuuluu elämään. Pitkittyneisiin univaikeuksiin kannattaa hakea apua. Uni ja muu terveys kulkevat käsi kädessä. Pitkittynyt riittämätön tai virkistämätön uni on yhteydessä muun muassa kohonneeseen verenpaineeseen, kolesteroliin, tyypin 2 diabetekseen sekä mielialan ja muistin ongelmiin.



2. Liike tekee hyvää aivoille

Liikunta vilkastuttaa verenkiertoa ja auttaa kuljettamaan aivoille happea ja ravinteita. Se tukee myös unta, mielialaa, muistia ja stressistä palautumista. Valitse sellainen liikuntamuoto, josta itse pidät, sillä silloin siitä syntyy helpoiten pysyvä tapa. Kaikki liike lasketaan: kävely, kauppareissut, koti- ja pihatyöt sekä portaiden kipuaminen ovat kaikki hyödyllisiä. Esimerkiksi reipas kävely on helppo keino päästä alkuun kunnan kohottamisessa.


Aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisyn näkökulmasta kestävyyskuntoa voi vahvistaa liikkumalla viikoittain yhteensä noin 2,5 tuntia reippaasti tai noin 1 tunti 15 minuuttia niin, että hengästyit kunnolla. Lisäksi lihaskuntoa kannattaa harjoittaa kaksi kertaa viikossa kohtalaisella kuormituksella. Uutta taitoa vaativa liike, kuten tanssi, haastaa samalla aivojasi ja voi tukea muistiasi ja tasapainosi.

3. Mittaa verenpaineesi

Kohonnut verenpaine on tärkein aivoverenkiertohäiriöiden hoidettavissa oleva riskitekijä. Se ei yleensä tunnu mitään, joten omat verenpainelukemat on tärkeä tietää.

Milloin kannattaa toimia?

Jos verenpaine on kotimittauksissa usein yli 135/85 mmHg, ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Kohonnutta verenpainetta voidaan hoitaa elintavoilla ja tarvittaessa lääkityksellä.



Näin mittaat verenpaineesi kotona

- Vältä puoli tuntia ennen mittausta raskasta ponnistelua, tupakointia, teetä, kahvia, kola- ja energiajuomia sekä ateriointia.
- Istu pöydän ääreen.
- Tuo käsivarsi pöydälle. Pidä olkavarsi rentona ja mansetti sydämen tasolla.
- Kiinnitä mansetti paljaan olkavarren ympärille. Sen ja olkavarren väliin pitää mahtua sormi.
- Rentoudu viisi minuuttia ennen mittausta.
- Älä puhu tai liiku mittauksen aikana.
- Tee toinen mittaus 1–2 minuutin kuluttua ja merkitse molemmat tulokset muistiin.
- Mittaa aamuin illoin. Ensimmäisellä kerralla viikon ajan; jatkossa seurantaan riittää neljän päivän mittaussarja.



Esimerkiksi mansikoista saa kaliumia, joka edistää verenpaineen pysymistä normaalina.

Verenpainetta voi alentaa kotikonstein

Lääkkeettömiä keinoja verenpaineen alentamiseen ovat suolan vähentäminen, päivittäinen liikkuminen, alkoholin käytön pitäminen vähäisenä, tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön lopettaminen sekä painosta huolehtiminen. Jos sinulle on määrätty verenpainelääkitys, noudata annettuja ohjeita.

4. Kuuntele sydäntäsi ja pulssiasi

Eteisvärinä on yleinen sydämen rytmihäiriö ja aivoinfarktin riskitekijä. Se voi olla oireeton tai esiintyä vain ajoittain, joten epäsäännöllistä rytmiä ei aina huomata lääkärin vastaanotolla tehtävässä mittauksessa. Erityisesti yli 60-vuotiaiden kannattaa tunnustella pulssiaan päivittäin.

Näin tunnustelet pulssia

- Ole rauhallisesti paikallasi. Pulssi löytyy helpoimmin ranteesta peukalon alapuolelta.
- Tunnustele kahdella sormella ja kiinnitä ensin huomiota rytmiin: tulevatko lyönnit säännöllisesti vai epäsäännöllisesti?
- Laske lyönnit 30 sekunnin ajan ja kerro tulos kahdella. Näin saat sykkeen minuutissa.
- Normaali lepopulssi on noin 50–100 lyöntiä minuutissa.

Huom! Voit mitata pulssisi myös verenpainemittarilla.

Milloin yhteys terveydenhuoltoon?

Ota yhteyttä terveydenhuoltoon, jos aiemmin säännöllinen pulssi alkaa olla toistuvasti epäsäännöllinen, jos pulssi on niin tiheä tai epäsäännöllinen, ettet saa sykkeestä selvää, jos lepopulssi muuttuu selvästi aiempaa nopeammaksi tai jos se on ilman syytä alle 50 tai yli 110. Jos epäsäännölliseen pulssiin liittyy äkillinen huonovointisuus, hakeudu päivystykseen tai soita 112.

5. Huolehdi verisuonistasi

Verenpaineen lisäksi kannattaa tunnistaa ja hoitaa muut tekijät, jotka lisäävät aivoverenkiertohäiriön riskiä. Tupakointi supistaa verisuonia, nostaa verenpainetta ja edistää verisuonten kalkkeutumista. Lopettaminen pienentää verisuonisairauksien riskiä. Kohonnut kolesterolin on yhteydessä aivoverenkiertohäiriöihin, joten kolesteroliarvot kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti.

Jos sinulla on diabetes, hyvä hoitotasapaino on tärkeää aivojen ja verisuonten terveydelle. Hoida myös sydänsairaudet ja muut sydänpäiset riskitekijät lääkärin ohjeiden mukaan. Vältä riskien kasaantumista! Mitä useampi riskitekijä sinulla on, sitä huolestuttavampaa se on aivoterveysten näkökulmasta.

6. Vältä liiallista kuormitusta

Pitkittynyt stressi kuormittaa sekä mieltä että kehoa. Se voi heikentää unen laatua, tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä, vaikeuttaa oppimista sekä nostaa verenpainetta. Tauota työtäsi ja muuta tekemistäsi. Varaa aikaa levolle ja palautumiselle, harrastuksille ja asioille, joista nautit. Kokeile itsellesi sopivaa rauhoittumisen tapaa: ulkoilua, lukemista, musiikkia, tietoista läsnäoloa tai muuta mieltä rauhoittavaa tekemistä. Luonto voi auttaa rauhoittumaan ja houkuttaa lähtemään liikkeelle. Alkoholi ei ole stressin tai unettomuuden hoitokeino!



7. Käytä aivojasi ja pidä yllä sosiaalisia suhteita

Paitsi lepoa, aivot tarvitsevat myös haasteita. Aivot tykkäävät siitä, että niitä käytetään. Uuden oppiminen, aivopähkinät, mielekkäät harrastukset, kulttuuri ja sosiaaliset suhteet aktivoivat aivoja ja luovat hyvää mieltä.

Opettele uutta ja tee asioita, jotka kiinnostavat sinua. Musiikki, tanssi, käsityöt, pelit, ristikot, sudokut ja lukeminen ovat esimerkkejä aivoja aktivoivasta tekemisestä. Vaali ihmissuhteita, joissa tulet nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Muista myös oma rauha. Hyvä aivoterveys ei tarkoita jatkuvaa suorittamista.

8. Huolehdi myös suun terveydestä

Suun tulehdukset vaikuttavat muuallekin kuin vain suuhun.

Hyvä suunterveys on osa koko kehon ja myös aivojen terveyttä.

Harjaa hampaat aamuin illoin. Puhdista hammasvälit säännöllisesti.

Käy suun terveydenhuollossa yksilöllisesti määritellyn tarpeesi mukaan.

Vältä tupakointia ja nikotiinituotteita.

9. Aivot tarvitsevat oikeanlaista ravintoa



Aivot tarvitsevat energiaa tasaisesti pitkin päivää, joten ateriarytmillä ja ruokavalion kokonaisuudella on merkitystä. Aivoterveyttä tukee ravitsemussuositusten mukainen, monipuolinen ja terveellinen ruoka, jossa suositetaan kasviksia, marjoja, hedelmiä, täysjyväviljaa, kalaa, palkokasveja sekä pehmeitä rasvoja. Tavallisen ruoan hiilihydraatit hajoavat elimistössä glukoosiksi, jota aivot käyttävät energianlähteenä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita puhtaan sokerin lisäämistä, vaan parasta aivoille on säännöllinen ja ravitseva ruokailu, joka vastaa omaa energiantarvetta.

- Syö runsaasti ja monipuolisesti kasviksia, marjoja ja hedelmiä, mielellään vähintään 500–800 grammaa päivässä. Värikkäät kasvikset ja marjat sisältävät antioksidantteja ja muita ravintoaineita, jotka tukevat elimistön hyvinvointia.

- Suosi pehmeitä rasvoja, joita saat esimerkiksi kalasta, kasviöljyistä, pähkinöistä, siemenistä ja avokadosta. Kalaa kannattaisi syödä säännöllisesti kahdesti viikossa kalalajeja vaihdellen, sillä niiden terveelliset rasvahapot tukevat aivojen ja verisuonten terveyttä.

- Valitse täysjyväviljavalmisteita ja kuitupitoisia ruokia. Kuidut tasoittavat aterian jälkeistä verensokerin vaihtelua ja tukevat myös suoliston hyvinvointia, jolla on yhteys aivojen toimintaan.

- Vähennä suolan käyttöä, sillä runsas suolan saanti nostaa verenpainetta ja lisää aivoverenkiertohäiriöiden riskiä. Suolaa voi korvata ruoanlaitossa yrteillä, mausteilla, sipulilla, valkosipulilla ja sitruunalla.

- Huolehdi tarvittaessa D-vitamiinin saannista etenkin talvella.

Yksittäisiä ”superruokia” tärkeämpää on kuitenkin arjen kokonaisuus: säännöllinen ateriarytmi, riittävä ravintoaineiden saanti ja kohtuullisuus sokerin, kovan rasvan ja suolan käytössä.

Pieni aivoterveysten tarkistuslista

- ✓ Nukun niin, että herään useimmiten virkeänä.
- ✓ Tiedän verenpainelukemani.
- ✓ Liikun arjessa säännöllisesti.
- ✓ Syön monipuolisesti, säännöllisesti ja terveellisesti.
- ✓ Tunnistan pulssini ja kiinnitän huomiota sen rytmiin.
- ✓ Minulla on keinoja palautua stressistä.
- ✓ Pidän yhteyttä minulle tärkeisiin ihmisiin.
- ✓ Teen asioita, jotka haastavat ja ilahduttavat aivojani.
- ✓ Huolehdin suuni terveydestä.
- ✓ En tupakoi tai käytä nikotiinituotteita

Aivoverenkiertohäiriön oireita

Aivoverenkiertohäiriön tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi:

- puhe muuttuu epäselväksi tai puuroutuu, sanoja ei löydy
- toinen suupieli roikkuu
- toisen puolen käden tai jalan (tai molempien) voimat tai tunto häviävät
- toinen silmä tai puoli näkökenttää sokeutuu tai tulee kaksoiskuvia

Oireet alkavat äkillisesti ja ovat useimmiten kivuttomia. Aivoverenvuotoon voi kuitenkin liittyä äkillinen ja voimakas päänsärky. Hae apua myös silloin, kun oireet väistyvät nopeasti. Oikea hoitopaikka on sairaala, ei terveyskeskus. **Nopeus pelastaa aivoja – SOITA 112!**



Aivovammaliitto

Aivovammaliitto ry

Aivovammaliitto ry on aivovammutuneiden henkilöiden sekä aivoverenkiertohäiriön tai muun aivojen vaurion sairastaneiden ihmisten sekä heidän läheistensä oma järjestö. Lue lisää aivojen vaurioista ja tule mukaan toimintaamme osoitteessa **aivovammaliitto.fi** tai soittamalla Aivovammaliiton järjestösihteerille numeroon 050 408 7095 arkisin klo 9–15 tai lähetä sähköpostia tiedotus@aivovammaliitto.fi.

Kaikki yhteystiedot:

aivovammaliitto.fi
aivovammayhdistykset.fi
avhyhdistykset.fi

Julkaisija: Aivovammaliitto ry 2026
Toimitustyö: Viestintävastaava,
päätoimittaja Pia Kilpeläinen ja
järjestöasiantuntija Laura Joutseno.
Taitto: Jutta Kivilompolo
Paino: Savion kirjapaino



Sosiaali- ja
terveysministeriön
RAHOITTAMA