

Guida Integrazione API - Policy Portal Pro

Versione: 1.2.0 **Data:** Giugno 2026

Questa guida descrive l'integrazione con le API di **Policy Portal Pro**, consentendo ai partner di creare nuove pratiche, recuperare documenti associati e interrogare lo stato delle pratiche in modo programmatico.

1. Autenticazione

Tutte le richieste API devono essere autenticate tramite un header HTTP dedicato. Policy Portal Pro utilizza un sistema di API Key multi-tenant, che garantisce l'isolamento dei dati: una chiave API può accedere solo alle pratiche create con essa.

Header richiesto: X-API-Key: <LaTuaChiaveAPI>

Nota di Sicurezza: La chiave API deve essere conservata in modo sicuro e mai esposta nel codice lato client (es. frontend JavaScript). Tutte le chiamate devono partire dal vostro backend.

2. Endpoint Disponibili

2.1. Creazione Pratica (POST /api/webhook-receive-policy)

Questo endpoint permette di creare una nuova pratica nel sistema. È utilizzato principalmente per ricevere dati da webhook esterni (es. Make, Zapier) o integrazioni dirette.

URL Endpoint: POST `https://policy-portal-pro.vercel.app/api/webhook-receive-policy`

Headers:

- Content-Type: application/json
- X-API-Key: <LaTuaChiaveAPI>

Esempio di Payload (JSON):

```
{
  "practice_type": "auto",
  "client_name": "Mario Rossi",
  "client_email": "mario.rossi@example.com",
  "client_phone": "+393331234567",
  "policy_number": "POL-98765",
  "premium_gross": 488.00,
  "premium_net": 400.00,
  "premium_taxes": 88.00,
  "commission_percentage": 10.00,
  "commission_amount": 40.00,
  "notes": "Cliente VIP. Contattare solo via email."
}
```

Esempio di Risposta (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "practice_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "practice_number": "PR-2023-001",
  "message": "Pratica creata con successo"
}
```

2.2. Recupero Stato Pratica (GET /api/get-practice-status)

Questo endpoint permette di recuperare lo stato aggiornato di una pratica, includendo i dati del cliente, della polizza, le informazioni finanziarie (bozza preventivo/quote), i metadati dei documenti associati e la timeline degli eventi.

URL Endpoint: GET `https://policy-portal-pro.vercel.app/api/get-practice-status`

Parametri di Query (Query String): È obbligatorio fornire **almeno uno** dei seguenti parametri:

- `practice_id` (string): L'ID univoco interno della pratica.
- `practice_number` (string): Il numero pratica leggibile (es. `PR-2023-001`).

Esempio di Richiesta:

```
curl -X GET "https://policy-portal-pro.vercel.app/api/get-practice-status"  
-H "X-API-Key: <LaTuaChiaveAPI>"
```

Esempio di Risposta (200 OK):

```
{
  "practice_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "practice_number": "PR-2023-001",
  "practice_type": "auto",
  "status": "approvata",
  "financial_status": "incassata",
  "client": {
    "name": "Mario Rossi",
    "email": "mario.rossi@example.com",
    "phone": "+393331234567",
    "beneficiary": null
  },
  "policy": {
    "number": "POL-98765",
    "start_date": "2023-01-01",
    "end_date": "2024-01-01"
  },
  "quote": {
    "premium_net": 400.00,
    "premium_taxable": 400.00,
    "premium_taxes": 88.00,
    "premium_gross": 488.00,
    "commission_percentage": 10.00,
    "commission_amount": 40.00
  },
  "notes": "Pratica approvata con successo.",
  "documents_count": 1,
  "documents": [
    {
      "id": "doc-1",
      "file_name": "documento_identita.pdf",
      "file_size": 1024500,
      "mime_type": "application/pdf",
      "document_type": "identity",
      "created_at": "2023-01-01T10:00:00Z"
    }
  ],
  "events": [
    {
      "event_type": "status_change",
      "description": "Pratica passata da in_lavorazione a approvata",
      "created_at": "2023-01-02T15:30:00Z"
    }
  ]
}
```

```
],  
  "created_at": "2023-01-01T09:00:00Z",  
  "updated_at": "2023-01-02T15:30:00Z"  
}
```

Dettaglio Campi Risposta:

- `status`: `in_lavorazione`, `in_attesa`, `approvata`, `rifiutata`, `completata`.
- `financial_status`: `non_incassata`, `incassata`, `provvigioni_ricevute`.
- `quote`: Contiene i dati finanziari e provvigionali della pratica.
- `documents`: Restituisce solo i metadati dei documenti (fino a 100). Per scaricare i file effettivi, utilizzare l'endpoint `/api/get-practice-documents`.
- `events`: Restituisce la timeline degli eventi associati alla pratica (fino a 50 eventi).

2.3. Download Documenti (GET `/api/get-practice-documents`)

Questo endpoint restituisce i link firmati (signed URLs) per il download sicuro dei documenti associati a una pratica. I link generati hanno una validità limitata nel tempo (1 ora).

URL Endpoint: GET `https://policy-portal-pro.vercel.app/api/get-practice-documents`

Parametri di Query (Query String): È obbligatorio fornire **almeno uno** dei seguenti parametri:

- `practice_id` (string): L'ID univoco interno della pratica.
- `practice_number` (string): Il numero pratica leggibile.

Esempio di Richiesta:

```
curl -X GET "https://policy-portal-pro.vercel.app/api/get-practice-documents"  
-H "X-API-Key: <LaTuaChiaveAPI>"
```

Esempio di Risposta (200 OK):

```
{
  "practice_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "practice_number": "PR-2023-001",
  "documents": [
    {
      "id": "doc-1",
      "file_name": "documento_identita.pdf",
      "file_size": 1024500,
      "mime_type": "application/pdf",
      "created_at": "2023-01-01T10:00:00Z",
      "download_url": "https://[PROJECT_REF].supabase.co/storage/v1/object"
    }
  ]
}
```

3. Gestione Errori

Le API utilizzano i codici di stato HTTP standard per indicare l'esito della richiesta:

- **200 OK:** La richiesta è andata a buon fine.
- **401 Unauthorized:** Chiave API mancante, non valida o disattivata.
- **403 Forbidden:** La chiave API fornita non ha i permessi per accedere alla pratica richiesta (Tenant isolation).
- **404 Not Found:** La pratica specificata non esiste.
- **405 Method Not Allowed:** Il metodo HTTP utilizzato non è corretto (es. GET invece di POST).
- **422 Unprocessable Entity:** Parametri mancanti o non validi.
- **429 Too Many Requests:** È stato superato il limite di richieste consentite (Rate Limiting: 100 req/min).
- **500/503 Server Error:** Errore interno del server o servizio temporaneamente non disponibile.

In caso di errore, il corpo della risposta conterrà un oggetto JSON con il dettaglio del problema:

```
{  
  "error": "Accesso negato: questa pratica non appartiene alla tua chiave"  
}
```

4. Limiti e Performance (Rate Limiting)

Per garantire la stabilità del servizio, tutte le API implementano un sistema di **Rate Limiting**:

- **Limite:** 100 richieste al minuto per indirizzo IP.
- **Comportamento:** Al superamento del limite, l'API restituirà un errore `429 Too Many Requests` e includerà un header `Retry-After` con il numero di secondi da attendere prima di poter effettuare nuove richieste.

Si consiglia di implementare una logica di *exponential backoff* nei vostri sistemi in caso di ricezione del codice 429.

5. Modulo VIES (Batch Upload)

Il modulo VIES (Vat Information Exchange System) gestisce caricamenti massivi di pratiche tramite file ZIP contenenti documenti e un file Excel di riconciliazione.

L'elaborazione dei batch VIES avviene in modo asincrono:

1. Il file ZIP viene caricato tramite protocollo TUS resumable (gestito dall'interfaccia web).
2. Un job di elaborazione viene accodato.
3. Il processo `cron-vies-orchestrator` elabora sequenzialmente i file all'interno dello ZIP (con un limite di concorrenza per ottimizzare le risorse).
4. Le pratiche vengono materializzate nel database.

Per interrogare lo stato delle pratiche VIES materializzate, è possibile utilizzare i normali endpoint di lettura descritti in questa guida (es. `/api/get-practice-status`).

Documento generato automaticamente. Per supporto tecnico, contattare l'amministratore del portale.