Guida all'Integrazione API - Policy Portal Pro

Versione: 2.10

Questa guida documenta tutti gli endpoint disponibili per l'integrazione con Policy Portal Pro: **preventivatore Pet** (catalogo coperture e calcolo), creazione pratica con **tutti i dati della quotazione**, **Ricapitolo Richiesta** generato automaticamente (ZIP con preventivo PDF e documentazione contrattuale), stato completo della pratica con **riepilogo**, documenti, messaggistica e gli endpoint di **dashboard** (elenco pratiche, scadenzario, report produzione, amministrazione).

Informazioni Generali

- **Base URL:** `https://policy-portal-pro.vercel.app`
- **Autenticazione:** Header `X-API-Key` (tutti gli endpoint). La creazione pratica richiede anche la firma HMAC `X-Signature`.
- **Rate Limit:** 100 richieste al minuto per IP e per endpoint, 300 al minuto per chiave API; i contatori sono condivisi tra tutte le istanze del server (header `Retry-After` in caso di 429)
- **Formato Dati:** JSON (`Content-Type: application/json`)
- **Perimetro dati (tenant isolation):** ogni API Key vede esclusivamente le pratiche create con la chiave stessa e, se la chiave e' associata a un utente del portale, anche le pratiche di quell'utente. In questo modo il partner ha una dashboard completa delle proprie pratiche.
- **Chiamate solo da backend:** le credenziali non devono mai essere esposte in frontend o script lato client.
- **Credenziali:** `X-API-Key` e `WEBHOOK_SECRET` vengono consegnati dal team Policy Portal Pro su canale riservato. La chiave e' associata all'utente del partner nel portale: le pratiche create via API compaiono nella sua area riservata.

Autenticazione e Firma HMAC

Tutte le chiamate richiedono l'header `X-API-Key`. La sola creazione pratica (`POST /api/webhook-receive-policy`) richiede anche `X-Signature`, calcolata come HMAC-SHA256 del body JSON con il `WEBHOOK_SECRET`, in esadecimale, con prefisso `sha256=`.

Regola fondamentale: il server verifica la firma sui **byte esatti** del body che riceve, senza riserializzarlo. Firma la stessa stringa che invii:

- puoi usare qualunque formattazione del JSON (compatto o con spazi e a capo, `\/` o `/`, `\u00e8` o `è`, numeri come `318` o `318.0`): conta solo che il body inviato sia identico a quello firmato;
- codifica UTF-8, `Content-Type: application/json`;
- non modificare il body dopo averlo firmato (nessun middleware o proxy che lo riformatti).

Periodo di transizione: fino a nuovo avviso il server accetta ancora una firma calcolata sul JSON compatto riserializzato (la regola precedente) e, in quel caso, risponde con l'header `Warning: 299 - "X-Signature computed on the re-serialised body..."`. Chi riceve questo avviso deve passare a firmare i byte inviati: la

tolleranza verrà disattivata (`WEBHOOK_REENCODED_SIGNATURE=off`) e le firme sul body riserializzato daranno `401`.

PHP

```
$body = json_encode($payload, JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_UNESCAPED_UNICODE);
$signature = 'sha256=' . hash_hmac('sha256', $body, $webhookSecret);

$ch = curl_init('https://policy-portal-pro.vercel.app/api/webhook-receive-policy');
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => $body,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    'Content-Type: application/json',
    'X-API-Key: ' . $apiKey,
    'X-Signature: ' . $signature,
    'X-Idempotency-Key: ' . $payload['idempotency_key'],
  ],
]);
$response = json_decode(curl_exec($ch), true);
$httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
```

Node.js

```
const crypto = require("crypto");
const body = JSON.stringify(payload);
const signature = "sha256=" + crypto.createHmac("sha256", process.env.WEBHOOK_SECRET).update(body,
"utf8").digest("hex");
const res = await fetch("https://policy-portal-pro.vercel.app/api/webhook-receive-policy", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json", "X-API-Key": process.env.API_KEY, "X-Signature":
signature },
  body,
});
```

Python

```
import hmac, hashlib, json, requests
body = json.dumps(payload, separators=(",", ":"), ensure_ascii=False)
signature = "sha256=" + hmac.new(WEBHOOK_SECRET.encode(), body.encode("utf-8"),
hashlib.sha256).hexdigest()
r = requests.post("https://policy-portal-pro.vercel.app/api/webhook-receive-policy",
data=body.encode("utf-8"),
                  headers={"Content-Type": "application/json", "X-API-Key": API_KEY, "X-Signature":
signature})
```

Gli endpoint di lettura (`GET`) e `POST /api/add-practice-note` / `POST /api/pet-quote` non richiedono la firma: basta `X-API-Key`.

Esempio Completo: Flusso Pet dalla Piattaforma del Partner (PHP)

```
$base = 'https://policy-portal-pro.vercel.app';
$headers = ['Content-Type: application/json', 'X-API-Key: ' . $apiKey];

function call($method, $url, $headers, $body = null) {
  $ch = curl_init($url);
  curl_setopt_array($ch, [CURLOPT_CUSTOMREQUEST => $method, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => $headers]);
  if ($body !== null) curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
  $out = json_decode(curl_exec($ch), true);
  return [curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE), $out];
}

// 1) Catalogo coperture (da mettere in cache lato partner)
[$code, $catalog] = call('GET', "$base/api/pet-quote-catalog", $headers);

// 2) Preventivo: l'utente sceglie categoria e coperture nel portale del partner
$quoteBody = json_encode([
  'pet_species' => 'cane', 'pet_weight' => 18,
  'selected_coverages' => ['rsv_gold_1000', 'rct_100k', 'tl_standard'],
  'pet_name' => 'Fido',
], JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_UNESCAPED_UNICODE);
[$code, $quote] = call('POST', "$base/api/pet-quote", $headers, $quoteBody);
// $quote['total_annual'] = 318, $quote['total_monthly'] = 26.5, $quote['guarantees'] = tabella
SI/NO

// 3) Creazione pratica con i dati del preventivo e i documenti
$payload = [
  'source' => 'portale-mariano',
  'idempotency_key' => 'EXT-' . $idPraticaPartner,
  'practice_type' => 'pet',
  'client_name' => 'Mario Rossi',
  'client_email' => 'mario.rossi@example.com',
  'client_phone' => '+39 333 1234567',
  'owner_tax_code' => 'RSSMRA80A01H501U',
  'pet_microchip' => '380260001234567',
  'policy_start_date' => '2026-10-01',
  'policy_end_date' => '2027-10-01',
  'specific_fields' => array_merge($quote['specific_fields'], [
    'pet_name' => 'Fido', 'pet_species' => 'cane', 'pet_breed' => 'Labrador',
    'pet_birth_date' => '2021-03-15', 'pet_gender' => 'maschio', 'pet_sterilized' => true,
    'pet_weight' => 18, 'pet_previous_diseases' => 'Nessuna',
  ]),
  'documents' => [
    ['filename' => 'documento_identita.pdf', 'mime_type' => 'application/pdf', 'document_type' =>
'documento_identita',
     'content_base64' => base64_encode(file_get_contents($pathDocumentoIdentita))],
    ['filename' => 'libretto_sanitario.pdf', 'mime_type' => 'application/pdf', 'document_type' =>
'libretto_sanitario',
```

```
      'content_base64' => base64_encode(file_get_contents($pathLibretto))],
  ],
];
$body = json_encode($payload, JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_UNESCAPED_UNICODE);
$signed = array_merge($headers, ['X-Signature: sha256=' . hash_hmac('sha256', $body,
$webhookSecret)]);
[$code, $created] = call('POST', "$base/api/webhook-receive-policy", $signed, $body);
// $created['practice_number'] = 'PR-2026-1045', $created['quote_document']['file_name'] =
'Ricapitolo Richiesta per Fido.zip'

// 4) Stato pratica (polling o su richiesta dell'utente)
[$code, $status] = call('GET', "$base/api/get-practice-status?practice_id=" .
$created['practice_id'], $headers);

// 5) Download del Ricapitolo Richiesta (URL valido 1 ora)
[$code, $docs] = call('GET', "$base/api/get-practice-documents?practice_id=" .
$created['practice_id'], $headers);
foreach ($docs['documents'] as $doc) {
  if ($doc['document_type'] === 'preventivo_pet') { $zipUrl = $doc['download_url']; }
}
```

Riepilogo Endpoint

Metodo	Endpoint	Funzione
POST	`/api/webhook-receive-policy`	Creazione nuova pratica con dati quotazione e documenti
GET	`/api/get-practice-status`	Stato completo della pratica con riepilogo, documenti obbligatori, chat, timeline
POST	`/api/add-practice-note`	Invio messaggio/nota sulla pratica
GET	`/api/get-practice-documents`	Download documenti con URL pre-firmati
GET	`/api/get-practices`	Elenco pratiche del partner con filtri e paginazione (dashboard)
GET	`/api/get-expiries`	Scadenzario polizze
GET	`/api/get-reports`	Report produzione e KPI
GET	`/api/get-administration`	Amministrazione: premi, provvigioni, incassi
GET	`/api/pet-quote-catalog`	Preventivatore Pet: catalogo coperture, premi, piani e regole
POST	`/api/pet-quote`	Preventivatore Pet: calcolo del preventivo (e anteprima PDF)

Flusso di Integrazione Consigliato

1. **Preventivo (solo Pet):** `GET /api/pet-quote-catalog` una volta (da mettere in cache), poi `POST /api/pet-quote` ad ogni modifica della selezione dell'utente per mostrare premio annuale, rata mensile e garanzie incluse.

2. **Creazione pratica:** `POST /api/webhook-receive-policy` con i dati del cliente, `specific_fields` (per Pet: l'oggetto `specific_fields` restituito dal preventivo piu' i dati dell'animale) e i documenti obbligatori in Base64. Usare sempre una idempotency key.
3. **Ricapitolo Richiesta:** per Pet il portale allega automaticamente lo ZIP con il preventivo PDF e la documentazione contrattuale; e' scaricabile subito da `GET /api/get-practice-documents`.
4. **Monitoraggio:** `GET /api/get-practice-status` per stato, documenti mancanti, chat e timeline; `POST /api/add-practice-note` per scrivere all'operatore.
5. **Dashboard del partner:** `get-practices`, `get-expiries`, `get-reports`, `get-administration`.

Lo **stato della pratica** (`status`) viene modificato esclusivamente dagli amministratori del portale: il partner lo legge via API ma non puo' cambiarlo.

---

1. Creazione Pratica

`POST /api/webhook-receive-policy`

Crea una nuova pratica nel portale con i dati del cliente, della polizza, **tutti i dati specifici della quotazione** e i documenti allegati. La pratica viene creata in stato `in_lavorazione`.

Headers:

- `Content-Type: application/json`
- `X-API-Key: <chiave>`
- `X-Signature: sha256=<hmac-sha256 hex del body>` (calcolata con il `WEBHOOK_SECRET` sui byte esatti del body inviato)
- `X-Idempotency-Key: <chiave stabile>` (consigliato, alternativa al campo `idempotency_key` nel body)

Campi del body:

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
`source`	string	Si	Identificativo del portale mittente (es. `portale-mariano`)
`practice_type`	string	Si	Tipologia: `pet`, `car`, `casa`, `fidejussioni`, `rc`, `fotovoltaico`, `catastrofali`, `azienda`, `postuma_decennale`, `all_risk`, `risparmio`, `salute`
`client_name`	string	Si	Nome o ragione sociale del contraente
`client_email`	string	Si	Email del contraente
`client_phone`	string	Si	Telefono del contraente
`owner_tax_code`	string	No	Codice fiscale / P.IVA del contraente (per Pet: codice fiscale del proprietario)
`beneficiary`	string	No	Beneficiario
`policy_number`	string	No	Numero polizza o riferimento esterno
`policy_start_date`	date	No	Decorrenza (`YYYY-MM-DD`)
`policy_end_date`	date	No	Scadenza (`YYYY-MM-DD`). Alimenta lo scadenzario
`specific_fields`	object	Consigliato	**Tutti i dati della quotazione** per la tipologia (vedi tabelle piu' avanti). Vengono mostrati nel riepilogo della pratica

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
`pet_microchip`	string	Pet	Numero microchip (max 15 caratteri). Puo' essere passato anche dentro `specific_fields`
`premium_net`	number	No	Premio netto (base provvigionale)
`premium_taxable`	number	No	Imponibile
`premium_taxes`	number	No	Imposte
`premium_gross`	number	No	Premio lordo. Per Pet, se assente, viene usato `specific_fields.total_annual` oppure la somma delle `selected_coverages`
`notes`	string	No	**Appunti liberi** per l'assuntore (non usare per i dati della quotazione)
`idempotency_key`	string	Consigliato	Chiave di idempotenza (alternativa all'header)
`documents`	array	Si in pratica	Allegati inline in Base64 (vedi sezione Allegati)

> **Importante:** i dati della quotazione vanno in `specific_fields`, non in `notes`. Le note restano appunti liberi per l'assuntore e per il partner. Per retro-compatibilita' viene ancora accettato il formato `notes` con separatore `--- Dati Specifici Polizza ---` seguito da JSON, ma il campo `specific_fields` e' il canale ufficiale.

Esempio completo Pet (quotazione completa):

```
{
  "source": "portale-mariano",
  "idempotency_key": "EXT-2026-000123",
  "practice_type": "pet",
  "client_name": "Mario Rossi",
  "client_email": "mario.rossi@example.com",
  "client_phone": "+39 333 1234567",
  "owner_tax_code": "RSSMRA80A01H501U",
  "pet_microchip": "380260001234567",
  "policy_start_date": "2026-10-01",
  "policy_end_date": "2027-10-01",
  "premium_gross": 318.00,
  "specific_fields": {
    "pet_name": "Fido",
    "pet_species": "cane",
    "pet_breed": "Labrador",
    "pet_birth_date": "2021-03-15",
    "pet_gender": "maschio",
    "pet_sterilized": true,
    "pet_weight": 18,
    "pet_previous_diseases": "Nessuna",
    "animal_type": "cani_0_20kg",
    "coverage_type": "completa",
    "selected_coverages": ["ass_standard", "rsv_gold_1000", "rct_100k", "tl_standard"],
    "total_annual": 318.00,
    "total_monthly": 26.50,
```

```
    "client_address": "Via Roma 1, 00100 Roma"
  },
  "notes": "Cliente preferisce essere contattato via email.",
  "documents": [
    {
      "filename": "documento_identita_rossi.pdf",
      "mime_type": "application/pdf",
      "content_base64": "JVBERi0xLjQK...",
      "document_type": "documento_identita"
    },
    {
      "filename": "libretto_sanitario_fido.pdf",
      "mime_type": "application/pdf",
      "content_base64": "JVBERi0xLjQK...",
      "document_type": "libretto_sanitario"
    }
  ]
}
```

Risposta di Successo (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "practice_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "practice_number": "PR-2026-1045",
  "message": "Pratica creata con successo.",
  "quote_document": { "document_id": "doc-uuid-3", "file_name": "Ricapitolo Richiesta per Fido.zip",
"document_type": "preventivo_pet", "file_size": 898152, "attachments": ["Helpet-Condizioni-Generali-
CGA.pdf", "Helpet-DIP-Aggiuntivo-Danni.pdf"] }
}
```

Ricapitolo Richiesta (solo Pet): se la pratica e' di tipo `pet` e sono presenti `selected_coverages` (oppure `plan_id`, `total_annual` / `premium_gross`), il portale genera automaticamente il pacchetto ZIP "Ricapitolo Richiesta per .zip" che contiene il PDF del preventivo (stesso layout e testo della mail di preventivo inviata al cliente: testata Helpet, coperture incluse SI/NO, premio annuale, rata mensile, condizioni) e la documentazione contrattuale Helpet (Condizioni Generali di Assicurazione e DIP aggiuntivo Danni). Il file viene allegato alla pratica con `document_type = preventivo_pet` ed e' scaricabile da `get-practice-documents`. Per questo e' importante inviare `selected_coverages` con gli id del catalogo coperture: senza coperture o premio il documento non viene generato (`quote_document: null`).

Un reinvio con la stessa idempotency key restituisce `200` con `duplicate: true` e gli stessi identificativi. Il confronto della chiave e' esatto (`EXT-2` non coincide con `EXT-2026-000123`).

Formato date: il formato consigliato e' ISO `YYYY-MM-DD`. Nei campi di `specific_fields` (es. `pet_birth_date`) viene accettato anche il formato italiano `DD/MM/YYYY`, che nel riepilogo viene interpretato correttamente come giorno/mese/anno.

Allegati documentali

Ogni documento richiede `filename`, `mime_type` (`application/pdf`, `image/jpeg`, `image/png`, `.docx`) e `content_base64` (max 10 MB decodificati). Il campo `document_type` e' facoltativo: se omesso viene dedotto

dalle keyword nel nome file. Usare gli id degli slot documentali del portale (vedi "Documenti Obbligatori per Tipologia") rende immediato lo stato "caricato" nel riepilogo.

Un documento obbligatorio e' considerato presente se la keyword compare nel nome file **oppure** se `document_type` indica lo slot corrispondente (es. `document_type: "libretto_sanitario"` soddisfa la keyword `libretto_sanitario_o_microchip`). In caso contrario la risposta e' HTTP 422 `missing_required_documents`.

Keyword richieste per tipologia:

Tipo pratica	Keyword richieste
pet	`libretto_sanitario_o_microchip` oppure `libretto_sanitario` oppure `microchip`
rc	`visura_camerale`, `documento_identita`
car	`preventivo_o_contratto`, `visura_camerale`
casa	`visura_catastale`, `documento_identita`
fidejussioni	`visura_camerale`, `bilancio_ultimo_anno`, `documento_identita_legale_rappresentante` (facoltativo `atto_gara` / `atto_gara_bando`)
fotovoltaico	`progetto_impianto`, `visura_camerale`
catastrofali	`perizia_immobile`, `visura_catastale`
azienda	`visura_camerale`, `bilancio`
postuma_decennale	`collaudo_statico`, `progetto_esecutivo`, `visura_camerale`
all_risk	`lista_macchinari`, `visura_camerale`
risparmio	`documento_identita`, `profilo_rischio_mifid`
salute	`documento_identita`, `questionario_sanitario`

---

2. Consultazione Stato Pratica (con Riepilogo)

`GET /api/get-practice-status`

Restituisce lo stato completo della pratica: **riepilogo leggibile di tutti i dati della quotazione**, dati Pet strutturati, documenti obbligatori con stato caricato/mancante, dati finanziari, note, chat e timeline.

Parametri di Query (usarne uno):

- `practice_id`: UUID della pratica
- `practice_number`: numero pratica (es. `PR-2026-1045`)

Esempio di Richiesta:

```
curl -X GET "https://policy-portal-pro.vercel.app/api/get-practice-status?practice_number=PR-2026-1045" \
  -H "X-API-Key: <chiave>"
```

Risposta di Successo (200 OK):

```
{
  "practice_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "practice_number": "PR-2026-1045",
  "practice_type": "pet",
  "practice_type_label": "Pet",
  "status": "in_lavorazione",
  "financial_status": "non_incassata",
  "client": {
    "name": "Mario Rossi",
    "email": "mario.rossi@example.com",
    "phone": "+39 333 1234567",
    "beneficiary": null,
    "tax_code": "RSSMRA80A01H501U"
  },
  "policy": {
    "number": null,
    "start_date": "2026-10-01",
    "end_date": "2027-10-01",
    "days_until_expiry": 389
  },
  "summary": {
    "practice_type": "pet",
    "practice_type_label": "Pet",
    "sections": [
      {
        "id": "contraente",
        "title": "Contraente",
        "items": [
          { "key": "client_name", "label": "Nome / Ragione Sociale", "value": "Mario Rossi" },
          { "key": "owner_tax_code", "label": "Codice Fiscale Proprietario", "value":
"RSSMRA80A01H501U" },
          { "key": "client_email", "label": "Email", "value": "mario.rossi@example.com" },
          { "key": "client_phone", "label": "Telefono", "value": "+39 333 1234567" },
          { "key": "client_address", "label": "Indirizzo", "value": "Via Roma 1, 00100 Roma" }
        ]
      },
      {
        "id": "polizza",
        "title": "Polizza",
        "items": [
          { "key": "practice_type", "label": "Tipologia", "value": "Pet" },
          { "key": "policy_start_date", "label": "Decorrenza", "value": "01/10/2026" },
          { "key": "policy_end_date", "label": "Scadenza", "value": "01/10/2027" },
          { "key": "duration", "label": "Durata", "value": "1 anno" }
        ]
      },
      {
        "id": "animale",
        "title": "Animale Assicurato",
        "items": [
```

```
          { "key": "pet_name", "label": "Nome Animale", "value": "Fido" },
          { "key": "pet_species", "label": "Specie", "value": "Cane" },
          { "key": "animal_type", "label": "Categoria Tariffaria", "value": "Cane fino a 20 kg" },
          { "key": "pet_breed", "label": "Razza", "value": "Labrador" },
          { "key": "pet_birth_date", "label": "Data di Nascita", "value": "15/03/2021" },
          { "key": "pet_gender", "label": "Sesso", "value": "Maschio" },
          { "key": "pet_microchip", "label": "Numero Microchip", "value": "380260001234567" },
          { "key": "pet_sterilized", "label": "Sterilizzato", "value": "Sì" },
          { "key": "pet_weight", "label": "Peso", "value": "18 kg" },
          { "key": "pet_previous_diseases", "label": "Malattie Pregresse", "value": "Nessuna" }
        ]
      },
      {
        "id": "coperture",
        "title": "Coperture e Preventivo",
        "items": [
          { "key": "coverage_type", "label": "Coperture Richieste", "value": "Copertura Completa
(RCT + RSV + TL)" },
          { "key": "coverage_ass_standard", "label": "Assistenza", "value": "Assistenza Standard
(14,00 €/anno)" },
          { "key": "coverage_rsv_gold_1000", "label": "Rimborso Spese Veterinarie", "value": "RSV
Gold 1.000€ (232,00 €/anno)" },
          { "key": "coverage_rct_100k", "label": "Responsabilità Civile verso Terzi", "value": "RCT
100K€ (40,00 €/anno)" },
          { "key": "coverage_tl_standard", "label": "Tutela Legale", "value": "Tutela Legale
Standard (32,00 €/anno)" },
          { "key": "total_annual", "label": "Premio Annuale", "value": "318,00 €" },
          { "key": "total_monthly", "label": "Premio Mensile", "value": "26,50 €" }
        ]
      },
      {
        "id": "premio",
        "title": "Premio",
        "items": [
          { "key": "premium_gross", "label": "Premio Lordo", "value": "318,00 €" }
        ]
      }
    ],
    "pet": {
      "name": "Fido",
      "species": "cane",
      "animal_type": "cani_0_20kg",
      "animal_type_label": "Cane fino a 20 kg",
      "breed": "Labrador",
      "birth_date": "2021-03-15",
      "gender": "maschio",
      "microchip": "380260001234567",
      "sterilized": true,
      "weight_kg": 18,
      "previous_diseases": "Nessuna",
      "owner_tax_code": "RSSMRA80A01H501U",
```

```
      "coverage_type": "completa",
      "coverage_type_label": "Copertura Completa (RCT + RSV + TL)",
      "coverages": [
        { "id": "ass_standard", "name": "Assistenza Standard", "category": "assistenza",
"category_label": "Assistenza", "description": "Assistenza animali domestici - Prestazioni in natura
- Carenza 30 giorni", "price": 14 },
        { "id": "rsv_gold_1000", "name": "RSV Gold 1.000€", "category": "rsv", "category_label":
"Rimborso Spese Veterinarie", "description": "Rimborso spese veterinarie - Massimale 1.000€ -
Scoperto 10% min €100 - Max 2 sinistri/anno", "price": 232 },
        { "id": "rct_100k", "name": "RCT 100K€", "category": "rct", "category_label":
"Responsabilità Civile verso Terzi", "description": "Responsabilità Civile verso Terzi - Massimale
100.000€ - Carenza 30 giorni", "price": 40 },
        { "id": "tl_standard", "name": "Tutela Legale Standard", "category": "tl", "category_label":
"Tutela Legale", "description": "Copertura standard - Assistenza legale", "price": 32 }
      ],
      "total_annual": 318,
      "total_monthly": 26.5
    }
  },
  "pet": { "...": "stesso oggetto di summary.pet" },
  "specific_fields": { "pet_name": "Fido", "pet_species": "cane", "...": "tutti i campi inviati" },
  "pet_microchip": "380260001234567",
  "owner_tax_code": "RSSMRA80A01H501U",
  "quote": {
    "premium_net": null,
    "premium_taxable": null,
    "premium_taxes": null,
    "premium_gross": 318.00,
    "commission_percentage": 10,
    "commission_amount": 0
  },
  "payment": {
    "financial_status": "non_incassata",
    "payment_date": null,
    "commission_received_date": null
  },
  "notes": "Fonte: portale-mariano\n\nCliente preferisce essere contattato via email.",
  "notes_chat": [
    { "message": "[Mariano] Ho caricato il libretto sanitario.", "author": "Mariano Del Priore",
"created_at": "2026-09-07T10:05:00Z" }
  ],
  "required_documents": [
    { "id": "documento_identita", "label": "Documento d'Identita Proprietario", "description":
"Carta d'identita o passaporto", "is_questionnaire": false, "uploaded": true },
    { "id": "libretto_sanitario", "label": "Libretto Sanitario o Certificato Microchip",
"description": "Documento veterinario attestante l'identita dell'animale", "is_questionnaire":
false, "uploaded": true }
  ],
  "missing_documents": [],
  "documents_complete": true,
  "documents_count": 3,
```

```
  "documents": [
    { "id": "doc-uuid", "file_name": "documento_identita_rossi.pdf", "file_size": 102400,
"mime_type": "application/pdf", "document_type": "documento_identita", "created_at": "2026-09-
07T10:00:00Z" },
    { "id": "doc-uuid-3", "file_name": "Ricapitolo Richiesta per Fido.zip", "file_size": 898152,
"mime_type": "application/zip", "document_type": "preventivo_pet", "created_at": "2026-09-
07T10:00:05Z" }
  ],
  "timeline": [
    { "event_type": "created", "description": "Pratica creata", "author": "Sistema", "created_at":
"2026-09-07T10:00:00Z" }
  ],
  "created_at": "2026-09-07T10:00:00Z",
  "updated_at": "2026-09-07T10:30:00Z"
}
```


Campi principali della risposta:

- `summary`: riepilogo pronto per la visualizzazione, per **tutte le tipologie** di polizza. Ogni sezione ha `items` con `label` e `value` gia' formattati (date in formato italiano, importi in euro, opzioni tradotte in etichette). Le sezioni possibili sono `contraente`, `polizza`, `animale` (Pet), `coperture` (Pet), `dati_specifici` (altre tipologie) e `premio`.
- `pet`: dati Pet strutturati (solo per `practice_type = pet`), con l'elenco coperture e i totali del preventivo.
- `specific_fields`: i campi inviati in creazione, cosi' come ricevuti.
- `required_documents` / `missing_documents` / `documents_complete`: stato dei documenti obbligatori.
- `notes`: appunti liberi (non contiene i dati della quotazione).
- `notes_chat`: messaggi scambiati tra partner e operatore.
- `timeline`: eventi della pratica (creazione, cambi stato, documenti).
- `documents`: tutti gli allegati, compreso il Ricapitolo Richiesta (`document_type = preventivo_pet`, ZIP) generato dal portale per le pratiche Pet. Il documento generato non rientra tra i documenti obbligatori. Il modulo di polizza precompilato che il portale prepara per la compagnia (pratiche VIES) e' interno e non compare.
- `quote`: e' `null` finche' non e' valorizzato almeno un premio.
- `stage`: sezione del flusso (`da_lavorare`, `in_valutazione`, `integrazioni`, `deliberata`, `da_emettere`, `emessa`, `non_deliberata`).
- `draft`: la bozza di polizza della compagnia. `received` e' `false` fino alla deliberazione; quando la pratica e' deliberata la bozza viene allegata e `received` diventa `true`, con `file_name` e `received_at`. Il file si scarica con `get-practice-documents` (`document_type = bozza_deliberata`). La bozza si controlla, non si firma.
- `company_copy`: la polizza nella copia per la Compagnia, quella che il rappresentante fiscale firma. Arriva con la deliberazione (`received`, `file_name`, `received_at`; `document_type = polizza_copia_compagnia`).
- `documents_to_sign` (pratiche VIES): i documenti che il rappresentante fiscale firma, dopo la deliberazione e in quest'ordine (`order`): `polizza_firmata` (la copia per la Compagnia), `privacy`, `mup`, `antiriciclaggio`. Per ognuno: `id`, `order`, `label`, `signed_document_type`, `available` (`true` solo dalla deliberazione in avanti), `source_received` e `source_file_name` (per la polizza: se la copia per la Compagnia e' arrivata), `signed`, `signed_at`, `signed_file_name`. `signatures_complete` riassume. Le copie firmate compaiono anche in `documents` con il loro `document_type`.

- `signed_copies_sent_at`: quando le copie firmate sono state trasmesse alla compagnia (`null` finche' manca una firma). La trasmissione parte da sola con l'ultima firma caricata.
- `issued_copies`: le copie della polizza emessa restituite dalla compagnia (`file_name`, `received_at`), anche piu' di una; `document_type = polizza_emessa` in `documents`.

---

3. Messaggistica / Aggiunta Note

`POST /api/add-practice-note`

Invia un messaggio o una nota testuale sulla pratica. Il messaggio compare nella timeline della pratica sul portale e nell'array `notes_chat` di `get-practice-status`.

Body della Richiesta:

```
{
  "practice_number": "PR-2026-1045",
  "message": "Ecco il libretto sanitario richiesto, l'ho appena caricato.",
  "author_name": "Mariano"
}
```

E' possibile usare `practice_id` in alternativa a `practice_number`. `author_name` e' opzionale ma consigliato.

Risposta di Successo (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "event_id": "event-uuid",
  "practice_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "message": "Ecco il libretto sanitario richiesto, l'ho appena caricato.",
  "author": "Mariano",
  "created_at": "2026-09-07T11:00:00Z"
}
```

---

4. Download Documenti

`GET /api/get-practice-documents`

Restituisce l'elenco dei documenti allegati con URL pre-firmati temporanei (validita' 1 ora).

Parametri di Query: `practice_id` oppure `practice_number`

Risposta di Successo (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "practice_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "practice_number": "PR-2026-1045",
  "practice": { "id": "...", "practice_number": "PR-2026-1045", "practice_type": "pet",
```

```
"client_name": "Mario Rossi", "status": "in_lavorazione", "created_at": "2026-09-07T10:00:00Z" },
  "documents": [
    {
      "id": "doc-uuid",
      "file_name": "documento_identita_rossi.pdf",
      "file_size": 102400,
      "mime_type": "application/pdf",
      "document_type": "documento_identita",
      "created_at": "2026-09-07T10:00:00Z",
      "download_url": "https://[project].supabase.co/storage/v1/object/sign/...",
      "expires_at": "2026-09-07T11:00:00Z"
    },
    {
      "id": "doc-uuid-3",
      "file_name": "Ricapitolo Richiesta per Fido.zip",
      "file_size": 898152,
      "mime_type": "application/zip",
      "document_type": "preventivo_pet",
      "created_at": "2026-09-07T10:00:05Z",
      "download_url": "https://[project].supabase.co/storage/v1/object/sign/...",
      "expires_at": "2026-09-07T11:00:00Z"
    }
  ],
  "count": 2
}
```


Il Ricapitolo Richiesta (`document_type = preventivo_pet`) e' uno ZIP che contiene `Ricapitolo Richiesta per <nome>.pdf` , `Helpet-Condizioni-Generali-CGA.pdf` , `Helpet-DIP-Aggiuntivo-Danni.pdf` . Gli URL pre-firmati scadono dopo 1 ora: richiederli di nuovo quando servono, senza memorizzarli.

---

5. Elenco Pratiche (Dashboard)

`GET /api/get-practices`

Elenco delle pratiche visibili alla chiave API, con filtri e paginazione. Utile per costruire la dashboard del partner.

Parametri di Query (tutti facoltativi):

Parametro	Descrizione
`status`	`in_lavorazione` , `in_attesa` , `approvata` , `rifiutata` , `completata`
`financial_status`	`non_incassata` , `incassata` , `provvigioni_ricevute`
`practice_type`	Tipologia (es. `pet` , `rc` , `casa`)
`from` , `to`	Intervallo data creazione (`YYYY-MM-DD`)
`search`	Ricerca su numero pratica, nome o email cliente
`limit` , `offset`	Paginazione (default 50, max 200)

Parametro	Descrizione
`include_summary`	`true` per includere il riepilogo completo (`summary`) di ogni pratica

Esempio:

```
curl "https://policy-portal-pro.vercel.app/api/get-practices?
status=in_lavorazione&limit=20&include_summary=true" \
  -H "X-API-Key: <chiave>"
```

Risposta (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "total": 42,
  "limit": 20,
  "offset": 0,
  "count": 20,
  "filters": { "status": "in_lavorazione", "financial_status": null, "practice_type": null, "from":
null, "to": null, "search": null },
  "practices": [
    {
      "practice_id": "a1b2c3d4-...",
      "practice_number": "PR-2026-1045",
      "practice_type": "pet",
      "practice_type_label": "Pet",
      "status": "in_lavorazione",
      "financial_status": "non_incassata",
      "client": { "name": "Mario Rossi", "email": "mario.rossi@example.com", "phone": "+39 333
1234567", "beneficiary": null, "tax_code": "RSSMRA80A01H501U" },
      "policy": { "number": null, "start_date": "2026-10-01", "end_date": "2027-10-01",
"days_until_expiry": 389 },
      "quote": { "premium_net": null, "premium_taxable": null, "premium_taxes": null,
"premium_gross": 318, "commission_percentage": 10, "commission_amount": 0 },
      "payment_date": null,
      "commission_received_date": null,
      "pet_microchip": "380260001234567",
      "notes": "Fonte: portale-mariano",
      "specific_fields": { "pet_name": "Fido", "...": "..." },
      "documents_count": 2,
      "lot": null,
      "created_at": "2026-09-07T10:00:00Z",
      "updated_at": "2026-09-07T10:30:00Z",
      "summary": { "...": "presente solo con include_summary=true" }
    }
  ]
}
```

6. Scadenzario

`GET /api/get-expiries`

Polizze in scadenza nei prossimi N giorni, con classificazione di urgenza e stato delle notifiche di scadenza inviate dal portale (90/60/30/7 giorni).

Parametri di Query:

Parametro	Descrizione
`days_ahead`	Giorni di orizzonte (default 90, max 365)
`practice_type`	Filtra per tipologia
`status`	Filtra per stato pratica (default: tutte tranne `rifiutata`)
`include_expired`	`true` per includere anche le polizze scadute negli ultimi 90 giorni

Risposta (200 OK):


```
{
  "success": true,
  "generated_at": "2026-09-07T12:00:00Z",
  "reference_date": "2026-09-07",
  "days_ahead": 90,
  "include_expired": false,
  "summary": { "expired": 0, "urgent": 2, "soon": 5, "upcoming": 11, "total": 18 },
  "expiries": [
    {
      "practice_id": "a1b2c3d4-...",
      "practice_number": "PR-2025-0871",
      "practice_type": "pet",
      "practice_type_label": "Pet",
      "status": "completata",
      "financial_status": "incassata",
      "client": { "name": "Mario Rossi", "email": "mario.rossi@example.com", "phone": "+39 333
1234567" },
      "policy_number": "POL-123456",
      "policy_start_date": "2025-09-12",
      "policy_end_date": "2026-09-12",
      "premium_gross": 318,
      "days_until_expiry": 5,
      "urgency": "urgent",
      "notifications": { "90_days": true, "60_days": true, "30_days": true, "7_days": false }
    }
  ]
}
```


Valori di `urgency`: `expired` (gia' scaduta), `urgent` (entro 7 giorni), `soon` (8-30 giorni), `upcoming` (oltre 30 giorni).

7. Report Produzione

`GET /api/get-reports`

Statistiche di produzione delle pratiche del partner: totali, distribuzione per tipologia e stato, andamento mensile e KPI con confronto rispetto al periodo precedente.

Parametri di Query:

Parametro	Descrizione
`start_date`, `end_date`	Intervallo di analisi (`YYYY-MM-DD`, default: dal 1 gennaio dell'anno corrente a oggi)
`period`	Periodo dei KPI: `week`, `month` (default), `quarter`, `year`

Risposta (200 OK):


```
{
  "success": true,
  "generated_at": "2026-09-07T12:00:00Z",
  "range": { "start_date": "2026-01-01", "end_date": "2026-09-07" },
  "totals": {
    "total_practices": 120,
    "total_premium_gross": 38160.00,
    "total_premium_net": 32000.00,
    "total_commission": 3200.00,
    "avg_premium": 318.00,
    "conversion_rate": 82.5
  },
  "practices_by_type": {
    "pet": { "label": "Pet", "practices": 95, "premium_gross": 30210.00, "premium_net": 25000.00,
"commission": 2500.00 },
    "casa": { "label": "Casa", "practices": 25, "premium_gross": 7950.00, "premium_net": 7000.00,
"commission": 700.00 }
  },
  "practices_by_status": { "in_lavorazione": 12, "approvata": 30, "completata": 70, "rifiutata": 8
},
  "practices_by_financial_status": { "non_incassata": 20, "incassata": 60, "provvigioni_ricevute":
40 },
  "practices_by_month": [
    { "month": "2026-01", "practices": 10, "premium_gross": 3180.00, "premium_net": 2700.00,
"commission": 270.00 }
  ],
  "kpis": {
    "period": "month",
    "current_period_start": "2026-09-01",
    "previous_period_start": "2026-08-01",
    "current_period_practices": 8,
    "current_period_premium": 2544.00,
    "current_period_commission": 254.40,
    "previous_period_practices": 14,
    "previous_period_premium": 4452.00,
    "previous_period_commission": 445.20,
```

```
    "growth_practices": -42.86,
    "growth_premium": -42.86,
    "growth_commission": -42.86,
    "expiring_soon": 5
  }
}
```

8. Amministrazione (Premi, Provvigioni, Incassi)

`GET /api/get-administration`

Riepilogo finanziario delle pratiche del partner e stato di incasso/liquidazione delle provvigioni, con elenco pratiche.

Parametri di Query:

Parametro	Descrizione
`financial_status`	`non_incassata`, `incassata`, `provvigioni_ricevute`
`from`, `to`	Intervallo data creazione (`YYYY-MM-DD`)
`search`	Ricerca su numero pratica o nome cliente
`limit`, `offset`	Paginazione (default 100, max 500)

Risposta (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "generated_at": "2026-09-07T12:00:00Z",
  "filters": { "financial_status": null, "from": null, "to": null, "search": null },
  "summary": {
    "total_practices": 120,
    "total_premium_gross": 38160.00,
    "total_premium_net": 32000.00,
    "total_commission_amount": 3200.00,
    "non_incassate_count": 20,
    "non_incassate_amount": 6360.00,
    "incassate_count": 60,
    "incassate_amount": 19080.00,
    "incassate_commission": 1600.00,
    "provvigioni_ricevute_count": 40,
    "provvigioni_ricevute_amount": 1066.00,
    "commission_to_receive": 2134.00
  },
  "total": 120,
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "count": 100,
  "practices": [
    {
```

```
      "practice_id": "a1b2c3d4-...",
      "practice_number": "PR-2026-1045",
      "practice_type": "pet",
      "practice_type_label": "Pet",
      "status": "completata",
      "financial_status": "incassata",
      "client_name": "Mario Rossi",
      "policy_number": "POL-123456",
      "premium_net": 260.00,
      "premium_gross": 318.00,
      "commission_percentage": 10,
      "commission_amount": 26.00,
      "payment_date": "2026-09-05",
      "commission_received_date": null,
      "created_at": "2026-09-01T10:00:00Z"
    }
  ]
}
```


Significato dei campi del riepilogo:

- `non_incassate_*`: premio non ancora pagato dal cliente
- `incassate_*`: premio pagato, provvigione da liquidare al partner (`incassate_commission`)
- `provvigioni_ricevute_*`: provvigioni gia' liquidate al partner
- `commission_to_receive`: provvigioni ancora da ricevere (pratiche non incassate + incassate)

---

9. Preventivatore Pet (Catalogo e Calcolo)

Il partner puo' replicare nel proprio portale il configuratore Pet del portale: le stesse coperture, gli stessi premi e le stesse regole. Il flusso consigliato e':

1. `GET /api/pet-quote-catalog` per caricare (e mettere in cache) coperture, premi e piani;
2. `POST /api/pet-quote` ad ogni modifica della selezione dell'utente per ottenere totale annuale, rata mensile e tabella garanzie;
3. `POST /api/webhook-receive-policy` inviando in `specific_fields` l'oggetto `specific_fields` restituito dal preventivo (piu' i dati dell'animale): il portale allega automaticamente il PDF "Ricapitolo Richiesta".

9.1 Catalogo

`GET /api/pet-quote-catalog` — Header: `X-API-Key`.


```
{
  "success": true,
  "currency": "EUR",
  "animal_types": [
    { "id": "gatti", "label": "Gatto", "species": "gatto", "max_weight_kg": null, "min_weight_kg":
null },
    { "id": "cani_0_20kg", "label": "Cane fino a 20 kg", "species": "cane", "max_weight_kg": 20,
"min_weight_kg": null },
    { "id": "cani_oltre_20kg", "label": "Cane oltre 20 kg", "species": "cane", "max_weight_kg":
```

```
null, "min_weight_kg": 20 }
  ],
  "coverage_types": [ { "id": "rct", "label": "Solo RC Terzi (RCT)" }, { "id": "rsv", "label": "..."
}, { "id": "rct_rsv", "label": "..." }, { "id": "completa", "label": "..." } ],
  "categories": [
    { "category": "assistenza", "label": "Assistenza", "required": true, "max_selectable": 1,
"coverages": [ { "id": "ass_standard", "name": "Assistenza Standard", "price_annual": 14.00, "..." :
"..." } ] },
    { "category": "rsv", "label": "Rimborso Spese Veterinarie", "required": false, "max_selectable":
1, "coverages": [ "..." ] },
    { "category": "rct", "label": "Responsabilità Civile verso Terzi", "required": false,
"max_selectable": 1, "coverages": [ "..." ] },
    { "category": "tl", "label": "Tutela Legale", "required": false, "max_selectable": 1,
"coverages": [ "..." ] }
  ],
  "coverages": [
    { "id": "rsv_gold_1000", "name": "RSV Gold 1.000€", "category": "rsv", "category_label":
"Rimborso Spese Veterinarie", "description": "Rimborso spese veterinarie - Massimale 1.000€ -
Scoperto 10% min €100 - Max 2 sinistri/anno", "max_coverage": "1.000€", "price_annual": 232.00 }
  ],
  "plans": [
    { "id": "cani_0_20_smart", "name": "Smart", "animal_type": "cani_0_20kg", "animal_type_label":
"Cane fino a 20 kg", "coverages": ["ass_standard", "rsv_gold_1000", "rct_100k", "tl_standard"],
"coverage_type": "completa", "total_annual": 318.00, "total_monthly": 26.50 }
  ],
  "rules": {
    "assistenza": "sempre inclusa (ass_standard)",
    "rsv": "facoltativa, al massimo una copertura della categoria rsv",
    "rct": "facoltativa, al massimo una copertura della categoria rct",
    "tl": "facoltativa (tl_standard)",
    "minimum": "obbligatoria almeno una copertura tra rsv e rct",
    "premium": "premio annuale = somma dei premi delle coperture selezionate; rata mensile = premio
annuale / 12"
  },
  "guarantees": [ { "position": 1, "name": "Assistenza PET", "description": "..." }, "..." ]
}
```


I piani predefiniti (`plans`) sono le combinazioni proposte dal portale per categoria animale (Light, Smart, Medium, Premium); il partner puo' proporli come scelte rapide oppure lasciare la composizione libera per copertura.

9.2 Calcolo preventivo

`POST /api/pet-quote` — Header: `X-API-Key` , `Content-Type: application/json` .

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
`animal_type`	string	Si*	`gatti` , `cani_0_20kg` , `cani_oltre_20kg` . *In alternativa `pet_species` (`cane` / `gatto`) e `pet_weight` (kg)
`selected_coverages`	string[]	Si**	Id delle coperture scelte (l'assistenza standard viene aggiunta se assente)

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
`plan_id`	string	Si**	In alternativa: id di un piano predefinito del catalogo
`rsv`, `rct`, `tutela_legale`	string, string, boolean	Si**	In alternativa: scelta strutturata per categoria (`rsv: "rsv_gold_1000"`, `rct: "rct_100k"`, `tutela_legale: true`)
`pet_name`, `client_name`	string	No	Usati solo per l'anteprima PDF
`include_pdf`	boolean	No	`true` per ricevere il "Ricapitolo Richiesta" in base64 (anteprima non salvata)
`reference`	string	No	Riferimento mostrato nell'anteprima PDF al posto del numero pratica

** Una sola delle tre modalita' e' necessaria; `selected_coverages` ha la precedenza.

Esempio:

```
{ "pet_species": "cane", "pet_weight": 18, "selected_coverages": ["rsv_gold_1000", "rct_100k",
"tl_standard"], "pet_name": "Fido" }
```

Risposta (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "pet_name": "Fido",
  "animal_type": "cani_0_20kg",
  "animal_type_label": "Cane fino a 20 kg",
  "coverage_type": "completa",
  "coverage_type_label": "Copertura Completa (RCT + RSV + TL)",
  "plan_id": "cani_0_20_smart",
  "plan_name": "Smart",
  "coverages": [
    { "id": "ass_standard", "name": "Assistenza Standard", "category": "assistenza",
"category_label": "Assistenza", "price_annual": 14.00, "max_coverage": null, "description": "..." },
    { "id": "rsv_gold_1000", "name": "RSV Gold 1.000€", "category": "rsv", "price_annual": 232.00,
"max_coverage": "1.000€", "..." : "..." },
    { "id": "rct_100k", "name": "RCT 100K€", "category": "rct", "price_annual": 40.00,
"max_coverage": "100.000€", "..." : "..." },
    { "id": "tl_standard", "name": "Tutela Legale Standard", "category": "tl", "price_annual":
32.00, "max_coverage": null, "..." : "..." }
  ],
  "selected_coverages": ["ass_standard", "rsv_gold_1000", "rct_100k", "tl_standard"],
  "total_annual": 318.00,
  "total_monthly": 26.50,
  "guarantees": [
    { "position": 1, "name": "Assistenza PET", "description": "...", "included": true },
    { "position": 2, "name": "Rimborso Spese Veterinarie (Silver)", "description": "...",
"included": false },
    { "position": 3, "name": "Rimborso Spese Veterinarie (Gold)", "description": "...", "included":
true },
```

```
    { "position": 4, "name": "Rimborso Spese Veterinarie (Platinum)", "description": "...",
"included": false },
    { "position": 5, "name": "Responsabilita' Civile Terzi", "description": "...", "included": true
},
    { "position": 6, "name": "Tutela Legale", "description": "...", "included": true }
  ],
  "specific_fields": {
    "animal_type": "cani_0_20kg",
    "coverage_type": "completa",
    "selected_coverages": ["ass_standard", "rsv_gold_1000", "rct_100k", "tl_standard"],
    "total_annual": 318.00,
    "total_monthly": 26.50,
    "plan_id": "cani_0_20_smart",
    "plan_name": "Smart"
  },
  "pdf": null
}
```


Con `include_pdf: true` il campo `pdf` contiene `{ "file_name": "Ricapitolo Richiesta per Fido.pdf", "mime_type": "application/pdf", "content_base64": "JVBERi0..." }`: e' un'anteprima del solo PDF, non viene salvata e non include la documentazione contrattuale (che e' invece nello ZIP allegato alla pratica).

`guarantees` e' la tabella "Coperture incluse nel preventivo" (SI/NO) mostrata nella mail e nel PDF. `specific_fields` va copiato cosi' com'e' nel body del webhook di creazione pratica, aggiungendo i dati dell'animale (`pet_name`, `pet_species`, `pet_breed`, ...).

Errori (422 `pet_quote_invalid`): categoria animale mancante, copertura non a catalogo (`unknown_coverages`), piano non disponibile per la categoria, piu' di una copertura per categoria, nessuna copertura tra rsv e rct.

9.3 Creazione pratica con selezione del preventivatore

Il webhook accetta direttamente anche `plan_id` oppure `rsv` / `rct` / `tutela_legale` dentro `specific_fields`: le coperture, `coverage_type`, `total_annual` e `total_monthly` vengono calcolati dal portale con le stesse regole. Una selezione non valida restituisce 422 `pet_quote_invalid`. Il vecchio formato con il solo `coverage_type` resta accettato, ma senza coperture il premio e il PDF non possono essere prodotti.

Tabelle di Riferimento (Enum)

Stati Pratica (`status`)

Valore	Descrizione
`in_lavorazione`	La pratica e' stata presa in carico da un operatore
`in_attesa`	La pratica e' in attesa di documenti o informazioni dal cliente
`approvata`	La pratica e' stata approvata dalla compagnia
`rifiutata`	La pratica non ha superato l'analisi
`completata`	La pratica e' stata emessa e conclusa

Lo stato viene aggiornato solo dagli amministratori del portale; ogni cambio compare nella `timeline`.

Stati Finanziari (`financial_status`)

Valore	Descrizione
`non_incassata`	Il premio non e' ancora stato pagato dal cliente
`incassata`	Il premio e' stato pagato dal cliente
`provvigioni_ricevute`	Le provvigioni sono state liquidate al partner

Tipologie Pratica (`practice_type`)

In creazione: `pet`, `car`, `casa`, `fidejussioni`, `rc`, `fotovoltaico`, `catastrofali`, `azienda`, `postuma_decennale`, `all_risk`, `risparmio`, `salute`. Il valore `rc` viene salvato come `responsabilita_civile` e cosi' viene restituito negli endpoint di lettura.

Campi Specifici per Tipologia (`specific_fields`)

I campi specifici vengono inviati in creazione nell'oggetto `specific_fields` e restituiti sia in `specific_fields` sia, gia' formattati con etichette, in `summary.sections`. E' possibile inviare anche campi aggiuntivi non elencati: verranno mostrati nel riepilogo con un'etichetta derivata dal nome del campo.

Pet

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
`pet_name`	string	Si	Nome dell'animale
`pet_species`	string	Si	`cane` o `gatto`
`pet_breed`	string	Si	Razza
`pet_birth_date`	date	Si	Data di nascita (`YYYY-MM-DD`)
`pet_gender`	string	Si	`maschio` o `femmina`
`pet_microchip`	string	Si	Numero microchip (15 cifre). Puo' essere passato anche a livello radice
`pet_sterilized`	boolean	No	Sterilizzato
`pet_weight`	number	Si	Peso in kg (serve a determinare la categoria tariffaria dei cani)
`pet_previous_diseases`	string	No	Malattie pregresse
`animal_type`	string	Consigliato	Categoria tariffaria: `gatti`, `cani_0_20kg`, `cani_oltre_20kg`. Se assente viene dedotta da specie e peso
`coverage_type`	string	Si	`rct`, `rsv`, `rct_rsv`, `completa`
`selected_coverages`	string[]	Consigliato	Id delle coperture del preventivo (vedi catalogo sotto). L'assistenza standard viene aggiunta se assente

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
`plan_id`	string	Alternativa	Id di un piano predefinito del catalogo (es. `cani_0_20_smart`): il portale espande le coperture e calcola i totali
`rsv`, `rct`, `tutela_legale`	string, string, boolean	Alternativa	Scelta strutturata per categoria (es. `rsv: "rsv_gold_1000"`, `rct: "rct_100k"`, `tutela_legale: true`)
`total_annual`	number	Calcolato	Premio annuale del preventivo (€). Se assente viene calcolato dalle coperture
`total_monthly`	number	Calcolato	Premio mensile del preventivo (€). Se assente viene calcolato (annuale / 12)
`client_address`	string	No	Indirizzo del proprietario

Se e' presente una selezione (`selected_coverages`, `plan_id` oppure `rsv` / `rct` / `tutela_legale`) il portale la valida con le regole del preventivatore (almeno una tra RSV e RCT, al massimo una copertura per categoria) e ricalcola `coverage_type`, `selected_coverages`, `total_annual` e `total_monthly`; una selezione non valida restituisce 422 `pet_quote_invalid`. Inviare solo `coverage_type` (senza coperture) e' accettato ma non consente di produrre premio e Ricapitolo Richiesta.

Catalogo coperture Pet (`selected_coverages`)

Id	Copertura	Categoria	Premio annuo
`ass_standard`	Assistenza Standard (sempre inclusa)	Assistenza	14,00 €
`rsv_silver_500`	RSV Silver 500€	Rimborso Spese Veterinarie	141,00 €
`rsv_silver_750`	RSV Silver 750€	Rimborso Spese Veterinarie	178,00 €
`rsv_gold_1000`	RSV Gold 1.000€	Rimborso Spese Veterinarie	232,00 €
`rsv_gold_2000`	RSV Gold 2.000€	Rimborso Spese Veterinarie	308,00 €
`rsv_platinum_2500`	RSV Platinum 2.000€ + 500€	Rimborso Spese Veterinarie	348,00 €
`rsv_platinum_3500`	RSV Platinum 3.000€ + 500€	Rimborso Spese Veterinarie	463,00 €
`rct_100k`	RCT 100K€	Responsabilità Civile verso Terzi	40,00 €
`rct_250k`	RCT 250K€	Responsabilità Civile verso Terzi	46,00 €
`rct_500k`	RCT 500K€	Responsabilità Civile verso Terzi	52,00 €
`tl_standard`	Tutela Legale Standard	Tutela Legale	32,00 €

Casa

Campo	Tipo	Descrizione
`property_type`	string	`appartamento`, `villa`, `bifamiliare`, `terratetto`
`property_ownership`	string	`proprieta`, `affitto`
`property_sqm`	number	Superficie (mq)

Campo	Tipo	Descrizione
`property_floor`	string	`terra` , `rialzato` , `1` , `2` , `3` , `4` , `5+` , `attico`
`property_rooms`	number	Numero vani
`construction_year`	number	Anno di costruzione
`property_alarm` , `property_bars` , `property_armored_door`	boolean	Allarme, inferriate, porta blindata
`building_value` , `contents_value`	number	Valore immobile e contenuto (€)
`adults_count` , `minors_count`	number	Conviventi maggiorenni / minorenni
`claims_last_3_years`	number	Sinistri domestici ultimi 3 anni

Responsabilita' Civile (`rc`)

Campo	Tipo	Descrizione
`professional_type`	string	`medico` , `ingegnere` , `architetto` , `avvocato` , `commercialista` , `geometra` , `notaio` , `consulente` , `altro`
`professional_order`	string	Ordine professionale
`registration_number`	string	Numero iscrizione albo
`registration_date`	date	Data iscrizione albo
`annual_turnover`	number	Fatturato annuo (€)
`coverage_limit_per_claim`	string	`500000` , `1000000` , `2000000` , `3000000` , `5000000`
`retroactivity`	string	`illimitata` , `10_anni` , `5_anni` , `3_anni` , `1_anno`
`postuma`	string	`illimitata` , `10_anni` , `5_anni` , `3_anni`
`claims_history`	number	Sinistri ultimi 5 anni

CAR

Campo	Tipo	Descrizione
`company_name` , `vat_number`	string	Ragione sociale, Partita IVA
`construction_site_address`	string	Indirizzo cantiere
`client_name`	string	Committente
`works_amount` , `insured_value`	number	Importo lavori, valore assicurato (€)
`work_type`	string	`nuova_costruzione` , `ristrutturazione` , `ampliamento` , `infrastruttura` , `impianti`
`works_start_date` , `works_end_date`	date	Date lavori
`maintenance_period_months`	number	Periodo manutenzione (mesi)
`project_manager` , `designer`	string	Direttore lavori, progettista
`subcontractors`	string	Subappaltatori principali

Fidejussioni

Campo	Tipo	Descrizione
`company_name`, `vat_number`, `pec_email`	string	Ragione sociale, Partita IVA, PEC
`legal_representative`	string	Rappresentante legale
`guarantee_amount`	number	Importo garantito (€)
`guarantee_type`	string	`definitiva`, `provvisoria`, `anticipazione`, `buona_esecuzione`
`sector`	string	`appalti_pubblici`, `appalti_privati`, `forniture`, `servizi`, `altro`
`contracting_authority`	string	Ente appaltante
`cig_code`	string	CIG
`guarantee_object`	string	Oggetto della garanzia

Fotovoltaico

Campo	Tipo	Descrizione
`owner_type`	string	`privato`, `azienda`
`installation_address`	string	Indirizzo installazione
`nominal_power`	number	Potenza nominale (kWp)
`installation_date`	date	Data installazione
`panel_brand`, `inverter_brand`	string	Marca pannelli / inverter
`panel_count`	number	Numero pannelli
`installation_type`	string	`tetto`, `terra`, `pensilina`
`system_value`	number	Valore impianto (€)
`has_storage`	boolean	Sistema di accumulo
`storage_capacity`	number	Capacita' accumulo (kWh)

Catastrofali / Azienda / Postuma Decennale / All Risk / Risparmio / Salute

I campi accettati coincidono con quelli del modulo di caricamento del portale (ragione sociale, Partita IVA, valori assicurati, zona sismica, dati sanitari, ecc.). Qualsiasi campo inviato in `specific_fields` viene comunque conservato e mostrato nel riepilogo.

Documenti Obbligatori per Tipologia

L'array `required_documents` di `get-practice-status` indica per ogni tipologia quali documenti sono richiesti e se sono gia' stati caricati (`uploaded`). Usare gli id indicati come `document_type` in creazione.

Pet

Id	Documento
`documento_identita`	Documento d'Identita' Proprietario
`libretto_sanitario`	Libretto Sanitario o Certificato Microchip

Per il prodotto Pet non e' previsto alcun questionario.

Casa

Id	Documento
`documento_identita`	Documento d'Identita'
`visura_catastale`	Visura Catastale
`questionario_globale_fabbricati`	Questionario Globale Fabbricati (questionario)

Fidejussioni

Id	Documento
`visura_camerale`	Visura Camerale
`documento_identita`	Documento d'Identita' Legale Rappresentante
`bilancio_ultimo_anno`	Bilancio Ultimo Anno
`atto_gara`	Atto di Gara / Bando

CAR

Id	Documento
`visura_camerale`	Visura Camerale
`documento_identita`	Documento d'Identita' Legale Rappresentante
`preventivo_o_contratto`	Preventivo o Contratto Lavori
`questionario_car`	Questionario CAR (questionario)

Responsabilita' Civile

Id	Documento
`visura_camerale`	Visura Camerale
`documento_identita`	Documento d'Identita'
`questionario_rc`	Questionario RC (questionario)

Fotovoltaico

Id	Documento
`visura_camerale`	Visura Camerale o Documento d'Identita'
`progetto_impianto`	Progetto dell'Impianto

Id	Documento
`autorizzazione`	Autorizzazione/Permesso

Catastrofali

Id	Documento
`documento_identita`	Documento d'Identita'
`visura_catastale`	Visura Catastale
`perizia_immobile`	Perizia o Planimetria Immobile
`questionario_rischi_catastrofali`	Questionario Rischi Catastrofali (questionario)

Azienda

Id	Documento
`visura_camerale`	Visura Camerale
`documento_identita`	Documento d'Identita' Legale Rappresentante
`bilancio`	Bilancio o Dichiarazione dei Redditi
`questionario_rischi_catastrofali_azienda`	Questionario Rischi Catastrofali Azienda (questionario)

Postuma Decennale

Id	Documento
`visura_camerale`	Visura Camerale
`documento_identita`	Documento d'Identita' Legale Rappresentante
`collaudo_statico`	Collaudo Statico
`progetto_esecutivo`	Progetto Esecutivo
`questionario_decennale_postuma`	Questionario Decennale Postuma (questionario)

All Risk

Id	Documento
`visura_camerale`	Visura Camerale o Documento d'Identita'
`documento_identita`	Documento d'Identita'
`lista_beni`	Lista Beni/Macchinari
`questionario_car_postuma_l210`	Questionario Tutti i Rischi / CAR L210 (questionario)

Risparmio / Salute

Id	Documento
`documento_identita`	Documento d'Identita'
`codice_fiscale`	Tessera Sanitaria / Codice Fiscale

Id	Documento
`questionario_salute_risparmio` / `questionario_sanitario`	Questionario Sanitario (questionario)

Visibilita' delle Azioni

Azioni visibili al partner via API

Azione operatore	Dove appare nella risposta API
Cambio stato pratica	Campo `status` + evento in `timeline` (`get-practice-status` , `get-practices`)
Cambio stato finanziario / incasso	`financial_status` , `payment` , `get-administration`
Inserimento nota/messaggio	Nuovo messaggio in `notes_chat`
Caricamento documento	Nuovo elemento in `documents` , `required_documents[x].uploaded = true`
Aggiornamento dati finanziari	Oggetto `quote` aggiornato
Aggiornamento dati polizza (numero, date)	Oggetto `policy` aggiornato; la scadenza alimenta `get-expiries`
Modifica delle note	Campo `notes` aggiornato (i dati della quotazione restano nel riepilogo)
Generazione / rigenerazione del Ricapitolo Richiesta (Pet)	Nuovo documento `preventivo_pet` in `documents` (`get-practice-status` , `get-practice-documents`)

Il cambio di `status` e' riservato agli amministratori del portale: non esiste un endpoint API per modificarlo.

Azioni visibili all'operatore nel portale

Azione partner	Dove appare nel portale
Creazione pratica via `POST /api/webhook-receive-policy`	Nuova pratica con **Riepilogo Pratica** completo (contraente, polizza, animale, coperture, premio)
Invio nota via `POST /api/add-practice-note`	Nella timeline della pratica con il nome indicato in `author_name`
Creazione pratica Pet con coperture	Card "Ricapitolo Richiesta" e ZIP tra i documenti della pratica

Codici di Errore

Codice HTTP	Significato	Quando
200	Successo	Richiesta completata
201	Creato	Nota aggiunta con successo
400	Richiesta non valida	Body non JSON

Codice HTTP	Significato	Quando
401	Non autorizzato	API Key mancante, non valida, disattivata o scaduta; firma HMAC assente o errata
403	Accesso negato	La pratica non appartiene alla propria API Key
404	Non trovato	Pratica non esistente
405	Metodo non consentito	Metodo HTTP errato
422	Validazione fallita	Campi obbligatori mancanti, tipologia non valida, `specific_fields` non oggetto, importi non numerici, documenti mancanti (`missing_required_documents` , con `missing`), selezione coperture Pet non valida (`pet_quote_invalid` , con `message`), parametri di filtro non validi
429	Troppe richieste	Rate limit superato (100 req/min per IP, 300 req/min per chiave). Rispettare header `Retry-After`
500	Errore interno	Errore durante il salvataggio (ritentare con la stessa idempotency key)
503	Servizio non disponibile	Errore temporaneo di connessione al database

Note di Migrazione dalla versione 2.0

- I dati della quotazione vanno ora inviati in `specific_fields` (oggetto JSON) invece che dentro `notes` . Il vecchio formato con separatore resta accettato.
- Per Pet inviare anche `animal_type` , `selected_coverages` , `total_annual` e `total_monthly` per avere il riepilogo coperture completo.
- Il questionario Pet (`questionario_pet`) e' stato rimosso: per Pet sono richiesti solo documento d'identita' e libretto sanitario/microchip.
- `get-practice-status` restituisce i nuovi campi `summary` , `pet` , `client.tax_code` , `policy.days_until_expiry` , `payment` , `missing_documents` , `documents_complete` .
- Nuovi endpoint: `get-practices` , `get-expiries` , `get-reports` , `get-administration` .

Note versione 2.10

- **Ordine delle firme.** La bozza (`draft`) non si firma: si controlla. Si firmano, dopo la deliberazione e in quest'ordine, la polizza nella copia per la Compagnia (`company_copy` , nuovo campo), l'informativa privacy, il MUP e il questionario antiriciclaggio. `documents_to_sign` espone `order` , `source_received` e `source_file_name` ; `set_informativo` non c'e' piu' (il set informativo e' parte del MUP). Nessun documento e' `available` prima della deliberazione.
- **Trasmissione alla compagnia.** Con l'ultima firma caricata le copie firmate partono da sole verso la compagnia (notifica `practice.signed` ai portali collegati); `signed_copies_sent_at` indica quando. La compagnia restituisce poi tutte le copie della polizza emessa, elencate in `issued_copies` (`document_type = polizza_emessa` , anche piu' file).

Note versione 2.9

- **Bozza separata dal caricamento.** Fino alla deliberazione la pratica non ha nessuna bozza (`draft.received = false`); il modulo di polizza precompilato per la compagnia e' interno al portale e non compare piu' tra i documenti del partner. Quando la pratica e' deliberata, la bozza viene allegata (`draft.received = true`, notifica `practice.deliberated`) e nel portale il rappresentante fiscale vede la schermata «Bozza ricevuta» con i passi successivi.
- **Documenti da firmare.** `get-practice-status` restituisce `documents_to_sign` e `signatures_complete` per le pratiche VIES: MUP, set informativo, privacy/GDPR, antiriciclaggio e, dopo la deliberazione, la polizza firmata per accettazione. I modelli si scaricano dalla pratica o per tutto il lotto («Scarica documenti da firmare (ZIP)», una cartella per pratica), si firmano sul sistema del rappresentante e si ricaricano singolarmente o con lo stesso ZIP («Carica documenti firmati (ZIP)»).

Note versione 2.8

- **Firma HMAC sui byte esatti.** `POST /api/webhook-receive-policy` verifica `X-Signature` sul body esattamente come lo riceve, senza riserializzarlo: qualunque formattazione del JSON è valida purché il body inviato sia identico a quello firmato. Per un periodo di transizione è ancora accettata la firma sul JSON compatto riserializzato (la regola precedente), con l'header di risposta `Warning: 299`; chi lo riceve deve passare a firmare i byte inviati, perché la tolleranza verrà disattivata e quelle firme daranno `401`.
- **Rate limit condiviso.** I limiti (100 richieste al minuto per IP e per endpoint, 300 al minuto per chiave API) sono contati nel database e valgono per tutte le istanze del server; l'header `Retry-After` indica quando riprovare dopo un `429`.
- `get-practices` restituisce `lot` (`id`, `number`, `name`) per le pratiche che arrivano da un lotto VIES, altrimenti `null`.

Note versione 2.7

- Nuova sezione "Autenticazione e Firma HMAC" con le regole di serializzazione del body ed esempi in PHP, Node.js e Python; esempio completo del flusso Pet in PHP (catalogo, preventivo, creazione pratica con documenti, stato, download ZIP).
- Lo ZIP del Ricapitolo Richiesta non contiene piu' il file LEGGIMI.txt; `quote_document` include `document_id` e `file_size`.

Note versione 2.6

- Revisione completa del documento: flusso di integrazione consigliato, Ricapitolo Richiesta negli esempi di `get-practice-status` e `get-practice-documents`, campi `plan_id` / `rsv` / `rct` / `tutela_legale` nella tabella Pet, struttura del campo `pdf` di `pet-quote`, codici 422 dettagliati, nota sullo stato pratica riservato agli amministratori.

Note versione 2.5

- Il "Ricapitolo Richiesta" Pet e' ora un pacchetto ZIP: PDF del preventivo con la testata grafica Helpet + Condizioni Generali (CGA) + DIP aggiuntivo Danni. `quote_document` nella risposta del webhook riporta anche `attachments`.

Note versione 2.4

- Preventivatore Pet via API: `GET /api/pet-quote-catalog` (catalogo coperture, premi, piani, regole) e `POST /api/pet-quote` (calcolo preventivo, tabella garanzie, `specific_fields` pronto per il webhook, anteprima PDF con `include_pdf`).
- Il webhook accetta `plan_id` oppure `rsv` / `rct` / `tutela_legale` in `specific_fields` e calcola coperture e premio; selezione non valida → 422 `pet_quote_invalid`.

Note versione 2.3

- Pet: alla creazione della pratica viene generato e allegato automaticamente il PDF "Ricapitolo Richiesta per " (`document_type = preventivo_pet`), scaricabile via `get-practice-documents`. La risposta del webhook include `quote_document`.

Note versione 2.2

- Lo stato "caricato/mancante" dei documenti obbligatori riconosce anche le keyword storiche usate in creazione (`libretto_sanitario_o_microchip` , `microchip` , `documento_identita_legale_rappresentante` , `atto_gara_bando` , `lista_macchinari` , ...): le pratiche gia' inviate risultano complete senza reinvio.
- Le date in formato italiano `DD/MM/YYYY` dentro `specific_fields` vengono interpretate correttamente nel riepilogo.
- Per Pet, se manca `premium_gross` e `total_annual` , il premio lordo viene calcolato dalla somma delle `selected_coverages` .
- Il controllo di idempotenza confronta la chiave in modo esatto (nessuna collisione tra chiavi con lo stesso prefisso).