

$$ODE(\tilde{u}, \lambda^*)$$

$$L_{ODE}$$

$$L_{Data}$$

$$Loss$$

$$Data$$

$$Optimiser$$

$$w^*, b^*$$

$$\lambda^*$$

$$DNN(w, b)$$

$$t$$

$$Loss_w = \alpha_1 L_{Data} + \alpha_2 L_{ODE} + \alpha_3 L_{\lambda^*}$$

$$\alpha_k = \frac{e^{\beta S_k}}{\sum_{j=1}^n e^{\beta S_j}}$$

$$\alpha_k = \frac{l_k e^{\beta S_k}}{\sum_{j=1}^n l_j e^{\beta S_j}}$$

S_k is rate of change over last 5 epochs in loss k We normalize S

$$SSRE = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\lambda_i^{est} - \lambda_i^{true}}{\lambda_i^{true}} \right)^2$$

Parameters		PINN		Bagterp et al.	
Name	True Value	Estimate	RE(%)	Estimates	RE(%)
τ_1	49.0	51.992	6.11	69.0	40.8
τ_2	47.0	52.606	11.9	69.0	46.8
C_i	20.1	23.741	18.1	2.7	32.7
p_2	0.0106	0.000	100.0	1.4	36.1
S_i	0.0081	0.005	43.6	9.2	12.9
$GEZI$	0.0022	-0.000	100.9	11.2	435.5
EGP_0	1.33	0.0001	100.0	2.1	55.3
V_g	253.0	301.207	19.1	239.9	5.2
τ_m	47.0	61.865	31.6	44.6	5.4

Table 0.1: Comparison of parameter true values, PINN final guesses, relative errors, and predictions by Bagterp et al.