CRITERIS DE CONFORMITAT DE WCAG 2.1

A continuació es demostraran amb exemples, els punts en què valida *WCAG* damunt la pàgina web.

NIVELL A

1.1.1. Contingut sense text: Alternatives per a definir el contingut sense text:

En aquest cas, s'han tengut en compte les dues imatges que apareixen en la pàgina web.



En el cas de la barra de càrrega, s'ha afegit un atribut *longdesc* a la imatge que descriu el següent:

<img id="volta" class="img-responsive img-center"
src="../client/img/loading.gif" alt=""</pre>

<u>longdesc="Una rueda que gira aparece cuando se cargan los</u> mensajes.">



En el cas del logo de la companyia, s'ha afegit un atribut *longdesc* a la imatge que descriu el següent:

<img src="../client/img/vx.png" class="img-responsive img-fluid" alt=""
longdesc="Este es el logo de la compañía de VX-Chat. Está compuesto
por las letras principales (VX) de la compañía, con una mezcla de
colores de rojo y negro.">

1.3.1. Informació i relacions i 1.3.2. Seqüència amb significat. Per exemple, tots els formularis tenen unes caselles per omplir amb contingut i un botó per enviar el formulari.

Regístrate			
•	Nombre		
	Email		
₽	Contraseña	Repite la conti	
		Registrate	
¿Ya tienes una cuenta?Inicia la sesión			

- **1.3.3. Característiques sensorials**. S'empra més d'un sentit per a les instruccions; per exemple, al formulari mostrat anteriorment, al pitjar la tecla tabuladora, es reprodueix un audio amb les instruccions que s'ha de posar a cada casella.
- **2.1.1. Teclat**. Accessible per teclat. En tota la pàgina web, l'accés als menús, l'ompliment de formularis i l'enviament de missatges es podria realitzar sense ratolí, solament emprant la tecla tabuladora per navegar i el teclat per escriure.
- **2.1.2. No hi ha trampes per a teclat**. Com s'ha mencionat anteriorment, tota la web és completament accessible per a un teclat, on cap internauta es pot quedar encallat en cap pàgina web.
- **2.3.1. Tres Flaixos o menys**: La pàgina web no mostra cap tipus de flaix.

- **2.4.2. Pàgines amb títol**: A partir de la capçalera amb text i l'audio que es reprodueix, l'internauta podrà saber sempre on es troba sense cap tipus de problema.
- **2.4.3. Ordre de Tabulació (Focus)**: A partir de l'atribut *tabindex* a l'html, es pot interactuar amb l'ordre de tabulació que tenen tots els elements.


Per exemple, a l'hora de mostrar el menú i navegar amb la tecla tabuladora, tendran prioritat els elements del submenú abans que qualsevol altre contingut en la pàgina.



- **2.4.4. Propòsit dels enllaços**: Com es pot comprovar per exemple al submenú, tots els enllaços tenen un propòsit i a més són descriptius, per exemple, l'apartat *Perfil* serveix per accedir al perfil de l'internauta, *Ver el chat* per mostrar el xat, etc.
- **3.1.1. Llengua de la pàgina**: La pàgina té un idioma assignat, com es mostra amb l'atribut *lang* i tal com es mostra en la següent fotografia (l'idioma és *es-ES*: espanyol d'Espanya):

- **3.2.1.** *On Focus*: Els elements no canvien totalment la seva forma a l'hora d'enfocar-se amb la tecla tabuladora, és a dir, cap altre element apareix o desapareix només quan es navega amb la tecla tabuladora.
- **3.2.2.** *On Input*: Els elements no canvien a l'hora d'escriure-hi contingut a dins.

3.3.1. Identificació d'errors. Els errors que es poden produir a la pàgina sempre es mostraran d'un color vermell granat i amb la paraula *Error* amb el missatge conseqüent.



4.4.1. Anàlisi correcte del contingut. No hi ha cap error d'escriptura de codi (totes les etiquetes estan tancades).

<!--MENU-->


```
<nav class="navbar navbar-light bg-light fixed-top d-flex">
 <div class="navbar-brand font-weight-bold w-100 d-flex flex-content align-items-center">
  <img src="../client/img/vx.png" class="img-responsive img-fluid" alt=""</pre>
   longdesc="Este es el logo de la compañía de VX-Chat. Está compuesto por las letras principales (VX) de la compañía,
  <div class="d-flex flex-content w-100 justify-content-end" id="logindiv">
    <nav role="presentation" aria-label="Main Navigation" id="flyoutnavkbbtn">
     <a aria-haspopup="true" aria-expanded="true" id="nomusuari"</pre>
         class="d-flex flex-content justify-content-end"></a>
        <button id="btperfil" class="btn-link">Perfil</button>
         <button id="btchat" class="btn-link">Ver el chat</button>
         <button id="btgraphic" class="btn-link">Ver gráfico</button>
         <button id="logout" class="btn-link">Salir</button>
        </nav>
  </div>
 </div>
</nav>
```

NIVELL AA


1.4.5. Imatges de només Text: La pàgina web no utilitza imatges de només text, sinó per a un fi decoratiu.


1.4.10. Reflux: Cap pèrdua de contingut es presenta i tampoc existeix el desplaçament en horitzontal quan es presenta amb una amplada de 320 pixels

píxels.



2.4.7. *Focus* **Visible**. El *focus* del teclat és visible i clar, marcat amb un contrast clar.





3.1.2. Language of Parts: Explica a l'usuari quan l'idioma de la pàgina canvia. En aquest cas, en clicar a l'enllaç de *Cambiar el idioma a Inglés*, l'idioma canviarà d'espanyol a anglès.



3.2.3. Navegació consistent: Empra menús de forma consistent.


En aquest cas, un únic i mateix menú serveix per accedir a totes les parts de la pàgina.



3.2.4. Identificació consistent: Empra icones i botons de forma consistent.


En aquest cas, els enllaços són de color i subratllat blau, els botons són blaus (per acceptar canvis), vermells (per rebutjar canvis) o grocs (general) i el color de les caselles de text de color blanc.

Perfil			
•	Nombre		
	Email		
P	Contraseña		
	Cancela Guarda		



Nivell AAA

- **1.4.7. So de fons baix o nul**. El so es pot escoltar de forma clara. Tots els audios disponibles en la pàgina web no tenen cap tipus de so de fons.
- **2.2.3. Sense cap límit de temps**. Els internautes disposen de tot el temps disponible per a navegar per la pàgina.
- **2.2.4. Interrupcions**. De cap manera s'interromp a l'internauta a l'hora de navegar.
- **2.2.5. Re-autenticació.** Les dades de l'internauta es guarden quan aquest es torna a autenticar.



2.4.8. Localització. Deixar als internautes saber on són.

A partir de la capçalera i l'audio corresponent, els internautes sempre sabran on es troben en el lloc web.

2.4.10. Capçalera de la secció. Romp el contingut de la capçalera.

A partir del format de formulari i apartat de l'imatge anterior, es pot distingir perfectament la capçalera o títol del contingut, ja que el fons del

títol és agrisat i amb una lletra més gran que el contingut, de fons blanc i de lletra una mica més petita.		



Monday February 10, 2020 23:43:54

Source URL: http://18.212.13.24/XAT/client_es/index.html

Source Title: VX-Chat

Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level A))

Report on known problems (1 found):

4.1 Compatible: Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies.

Success Criteria 4.1.1 Parsing (A)

Check 185: id attribute is not unique.

Repair: Modify the id attribute value so it is unique.

3 Line 202, Column 1:

<body>

<input id="codiusuari" type="hidden" value="-1">
<input id="token" type="hidden" value="" ...(container-content)</pre>