a


K fit for PEG 3k (5.0 wt.%)
PEG 3k fit: $K = (4.2e+09 \pm 9.7e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

b


K fit for PEG 3k (7.5 wt.%)
PEG 3k fit: $K = (1.9e+10 \pm 4.3e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

c


K fit for PEG 3k (10.0 wt.%)
PEG 3k fit: $K = (5.6e+09 \pm 1.4e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

d


K fit for PEG 3k (12.5 wt.%)
PEG 3k fit: $K = (1.3e+10 \pm 2.6e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

e


K fit for PEG 3k (15.0 wt.%)
PEG 3k fit: $K = (1.3e+10 \pm 4.3e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

f


K fit for PEG 3k (20.0 wt.%)
PEG 3k fit: $K = (5.1e+09 \pm 1.9e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

g


K fit for PEG 3k (25.0 wt.%)
PEG 3k fit: $K = (4.5e+09 \pm 1.4e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

h


K fit for PEG 3k (30.0 wt.%)
PEG 3k fit: $K = (4.0e+09 \pm 1.1e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

i


K fit for PEG 3k (40.0 wt.%)
PEG 3k fit: $K = (1.8e+09 \pm 2.1e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]