a


K fit for PEG 6k (5.0 wt.%)
PEG 6k fit: $K = (4.5e+09 \pm 1.2e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

b


K fit for PEG 6k (7.5 wt.%)
PEG 6k fit: $K = (1.2e+10 \pm 2.0e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

c


K fit for PEG 6k (10.0 wt.%)
PEG 6k fit: $K = (7.1e+09 \pm 1.6e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

d


K fit for PEG 6k (12.5 wt.%)
PEG 6k fit: $K = (2.1e+10 \pm 4.7e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

e


K fit for PEG 6k (15.0 wt.%)
PEG 6k fit: $K = (8.2e+09 \pm 1.8e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

f


K fit for PEG 6k (20.0 wt.%)
PEG 6k fit: $K = (7.1e+09 \pm 1.7e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

g


K fit for PEG 6k (25.0 wt.%)
PEG 6k fit: $K = (4.0e+09 \pm 6.4e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

h


K fit for PEG 6k (30.0 wt.%)
PEG 6k fit: $K = (5.0e+09 \pm 1.3e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

i


K fit for PEG 6k (40.0 wt.%)
PEG 6k fit: $K = (1.0e+09 \pm 2.0e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]