a


K fit for PEG 12k (5.0 wt.%)
PEG 12k fit: $K = (5.5e+09 \pm 6.2e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

b


K fit for PEG 12k (7.5 wt.%)
PEG 12k fit: $K = (7.7e+09 \pm 2.0e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

c


K fit for PEG 12k (10.0 wt.%)
PEG 12k fit: $K = (9.4e+09 \pm 2.0e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

d


K fit for PEG 12k (12.5 wt.%)
PEG 12k fit: $K = (1.3e+10 \pm 3.0e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

e


K fit for PEG 12k (15.0 wt.%)
PEG 12k fit: $K = (8.9e+09 \pm 1.9e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

f


K fit for PEG 12k (20.0 wt.%)
PEG 12k fit: $K = (8.7e+09 \pm 2.2e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

g


K fit for PEG 12k (25.0 wt.%)
PEG 12k fit: $K = (6.7e+09 \pm 1.5e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

h


K fit for PEG 12k (30.0 wt.%)
PEG 12k fit: $K = (4.5e+09 \pm 1.2e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

i


K fit for PEG 12k (40.0 wt.%)
PEG 12k fit: $K = (1.6e+09 \pm 4.5e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]