






Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
Distance
Distance
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60



MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
Distance
Distance
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
10
20
30
40
50
60



MD Plot
M
Distance
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
10
20
30
40
50
60
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
Distance
Distance
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50
60



MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50
60
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
Distance
Distance
4
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50



MD Plot
M
Distance
4
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
Distance
Distance
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50



MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
Distance
Distance
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50



MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
Distance
Distance
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50



MD Plot
M
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
Distance
Distance
4
2
0
−2
3
1
−1
−3
0
10
20
30
40
50



MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
10
20
30
40
50
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered


Before loess
After loess
M
Distance
Distance
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50


MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50
Distance
P < 0.01
P < 0.05


Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered


Before loess
After loess
M
Distance
Distance
3
2
1
0
−1
−2
0
5
10
15
20
25
30
35


MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
0
5
10
15
20
25
30
35
Distance
P < 0.01
P < 0.05