






Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
2
0
−2
−4
0
50
100
200
300
Distance



MD Plot
M
2
0
−2
−4
0
50
100
150
200
250
300
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
2
0
−2
−4
0
50
100
150
200
250
Distance



MD Plot
M
2
0
−2
−4
0
50
100
150
200
250
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
2
0
−2
−4
0
50
100
150
200
Distance



MD Plot
M
2
0
−2
−4
0
50
100
150
200
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
2
0
−2
−4
0
50
100
150
200
Distance



MD Plot
M
2
0
−2
−4
0
50
100
150
200
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
Distance



MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
Distance



MD Plot
M
Distance
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
Distance



MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered



Before loess
After loess
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
Distance



MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
Distance
P < 0.01
P < 0.05



Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered


Before loess
After loess
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
Distance


MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
Distance
P < 0.01
P < 0.05


Performance by A value filtered
MCC
FPR
TPR
Value
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A minimum filtered


Before loess
After loess
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
Distance


MD Plot
M
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
Distance
P < 0.01
P < 0.05