



A



Wilcoxon, p = 0.012
distance (bin)
13
33
-log10(P-adj)
Z-score of log2 difference
α+
β+


Wilcoxon, p = 0.31
distance (bin)
5
28
-log10(P-adj)
Z-score of log2 difference
α+
STM+


B



NC_088856.1
0e+00
2e+07
4e+07
6e+07


5.5e+07
5.0e+07
4.5e+07
4.0e+07
4.0e+07
4.5e+07
5.0e+07
5.5e+07
α+
β+
adj.M
2
0
-2
-log10(P-ac
1.5
1.0
0.5
0.0


5.5e+07
5.0e+07
4.5e+07
4.0e+07
4.0e+07
4.5e+07
5.0e+07
5.5e+07
α+
STM+
adj.M
2
0
-2
-log10(P-adj)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

C


α vs β - 865 / 2446 genes assigned
GeneRatio


α vs α+STM - 554 / 1689 genes assigned
zinc ion binding
ubiquitin protein ligase activity
extracellular space
protein polyubiquitination
proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
negative regulation of translation
translation repressor activity
scavenger receptor activity
lipid binding
focal adhesion
0.04
0.08
0.12
GeneRatio
p.adjust
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
Count
20
40
60
80