

Hola José Darío,

He revisado el informe con el análisis previo de la base de datos y la estructura es excelente. Tenemos todas las tablas identificadas, las relaciones bien definidas, los campos necesarios y una distinción muy clara entre el sistema web público y el sistema científico. Todo eso está **correcto y completo**.

Sin embargo, para que el equipo de frontend pueda conectar la aplicación a Supabase de forma segura y funcional, necesitamos definir **dos configuraciones clave** que faltan en el informe actual:

1. Políticas de Seguridad RLS (Row Level Security)

Actualmente, el informe describe las tablas pero no menciona quién tiene permisos para interactuar con esos datos. Sin estas políticas habilitadas, la web no puede conectarse de forma segura ni proteger la información.

Necesitamos configurar las siguientes reglas RLS:

Tabla	Acceso Público (Visitantes web)	Acceso Restringido (Admin / Investigadores)
Contactos	INSERT (Cualquiera puede enviar)	SELECT (Solo admin lee los mensajes)
Voluntarios	INSERT (Cualquiera puede enviar)	SELECT (Solo admin ve el listado)
Eventos	SELECT (Cualquiera puede verlos)	INSERT / UPDATE (Solo admin)
Noticias	SELECT (Cualquiera puede leerlas)	INSERT / UPDATE (Solo admin)
Registros de campo	<i>Ninguno</i> (Sin acceso)	SELECT / INSERT (Solo rol <i>Investigador</i>)

		UPDATE / DELETE (Solo el creador original o Admin)
--	--	--

2. Configuración de Buckets (Supabase Storage)

El esquema menciona una tabla de archivos con un campo url, pero necesitamos crear el espacio físico donde vivirán estos archivos en Supabase Storage, separando lo que es público de lo que es sensible.

Necesitamos crear la siguiente estructura de *buckets*:

-  **imagenes-web** * **Acceso:** Público.
 - **Uso:** Alojará las fotos de eventos, imágenes de noticias, banners de servicios y logos de alianzas.
-  **archivos-campo**
 - **Acceso:** Privado (Solo usuarios autenticados).
 - **Uso:** Alojará el material científico como fotografías in situ, grabaciones de audio y espectrogramas.
-  **documentos**
 - **Acceso:** Privado (Solo usuarios autenticados / Admin).
 - **Uso:** Alojará informes generados y validaciones en formato PDF.

Resumen:

Además de las tablas y relaciones, necesitamos que definas las **políticas RLS** para cada tabla y que crees los **buckets de Supabase Storage** para gestionar los archivos. Sin estos dos elementos configurados, el frontend no podrá leer los eventos ni guardar los registros de forma segura.

Quedo atento por si necesitas apoyo para configurar estas reglas en Supabase.