GxP Sonar

# Guide de configuration de la connexion à Microsoft Copilot

Comment connecter GxP Sonar à Microsoft 365 Copilot (préversion) ou à un agent Microsoft Copilot Studio, seul ou avec l'aide de ton service informatique.

Version 2026-11-04 · Français

Autres langues : castellon.ch/docs/gxp-sonar/copilot-setup-en.pdf (EN), -es (ES), -de (DE), -it (IT)

Questions : support@castellon.ch

Microsoft, Microsoft 365, Copilot, Copilot Studio, Entra et Azure sont des marques du groupe Microsoft. Les captures d'écran montrent l'interface Microsoft en anglais, telle qu'en novembre 2026 ; les menus peuvent évoluer. C'est pourquoi les noms des menus Microsoft sont indiqués en anglais.

## Sommaire

1. À propos de GxP Sonar et de ce guide
2. Quel moteur Microsoft choisir
3. Voie A – Configurer soi-même
4. Voie B – Tout confier au service informatique
5. Dépannage

## 1. À propos de GxP Sonar et de ce guide

**GxP Sonar** est une application de bureau Windows portable de Castellon.CH. Elle analyse des documents GxP et de conformité (par exemple des fichiers Word, Excel et PDF) sur ton propre ordinateur. L'analyse standard se fait en local et n'envoie rien.

Quand tu choisis une analyse **avec IA**, GxP Sonar extrait le texte des documents sélectionnés et envoie ce texte, avec les instructions d'analyse, au moteur d'IA choisi. La réponse s'affiche ensuite dans l'application.

> **Ce qui est envoyé et ce qui ne l'est pas**
>
> - Envoyé : le texte extrait des documents que tu sélectionnes, et les instructions d'analyse.
> - Rien n'est modifié : GxP Sonar ne change pas les fichiers qu'il analyse. Les deux connexions Microsoft n'utilisent que des autorisations en lecture. Les rapports sont enregistrés dans ton dossier de rapports.
> - Recherche web : désactivée par défaut. Pour Microsoft 365 Copilot, tu peux l'activer avec **Autoriser la recherche web**. Pour Copilot Studio, ce sont les paramètres de l'agent qui décident (ce guide recommande de la désactiver).
> - Les réponses proviennent du service d'IA de Microsoft. Une personne les vérifie avant de les utiliser dans un contexte GxP.

Ce guide couvre les deux moteurs Microsoft de GxP Sonar :

- **Microsoft 365 Copilot (préversion)** – utilise la licence Microsoft 365 Copilot de ton compte professionnel.
- **Microsoft Copilot Studio (compte professionnel)** – utilise un agent Copilot Studio publié dans ton organisation.

Il y a deux façons de les configurer. Dans la **voie A**, tu fais les étapes toi-même (si tu as les droits) ou tu demandes au service informatique uniquement ce que tu ne peux pas faire. Dans la **voie B**, le service informatique fait tout et te donne quelques valeurs à saisir.

## 2. Quel moteur Microsoft choisir

| | Microsoft 365 Copilot (préversion) | Microsoft Copilot Studio |
|---|---|---|
| Statut | Préversion. Utilise l'API de chat Copilot de Microsoft Graph (bêta). Microsoft indique qu'elle n'est pas prise en charge pour une utilisation en production. | Disponibilité générale (GA). |
| Ce dont chaque personne a besoin | Une licence Microsoft 365 Copilot. | L'accès à un agent Copilot Studio publié et partagé avec elle. |
| Travail ponctuel du service informatique | Une inscription d'application et le consentement administrateur pour 7 autorisations déléguées Microsoft Graph. | Une inscription d'application et le consentement administrateur pour 1 autorisation déléguée de Power Platform API. Une personne disposant des droits de création crée et publie un agent. |
| Valeurs saisies dans GxP Sonar | Locataire, ID client, *Autoriser la recherche web* (désactivé par défaut). | Locataire, ID client, cloud et, soit ID d'environnement + nom de schéma, soit une URL de connexion directe. |
| Cloud | Uniquement le cloud mondial Microsoft (ni US Government, ni Chine). | Prod pour les locataires commerciaux ; d'autres clouds sont possibles. |
| Bon choix quand | Les personnes ont déjà des licences Microsoft 365 Copilot et personne ne peut créer d'agent Copilot Studio. | Tu as besoin d'un service en disponibilité générale ou tu veux maîtriser les instructions et les paramètres de l'agent. |

> **En bref :** si tu as des licences Microsoft 365 Copilot mais pas de droits de création dans Copilot Studio, commence par Microsoft 365 Copilot (préversion). Pour un usage courant dans des processus validés, préfère Copilot Studio, car il est en disponibilité générale. Tu peux configurer les deux et passer de l'un à l'autre dans GxP Sonar.

## 3. Voie A – Configurer soi-même

Suis cette voie si tu disposes des droits nécessaires dans Microsoft Entra ID et dans Copilot Studio, ou si tu veux tout préparer et ne demander au service informatique que certaines étapes. La section 3.3 indique quoi demander, avec une demande prête à envoyer.

### 3.1 Microsoft 365 Copilot (préversion)

**Droits nécessaires.** De nombreux utilisateurs peuvent créer une inscription d'application. Le consentement administrateur demande un rôle capable de consentir pour toute l'organisation (par exemple Global Administrator, Privileged Role Administrator ou Cloud Application Administrator). L'attribution de licences demande un administrateur des licences ou des utilisateurs.

#### Étape 1 – Inscrire l'application

1. Ouvre le centre d'administration Microsoft Entra (entra.microsoft.com) ou le portail Azure (portal.azure.com) et va dans **Microsoft Entra ID > App registrations > New registration**.
2. **Name :** par exemple `GxP Sonar – Microsoft 365 Copilot`.
3. **Supported account types :** *Accounts in this organizational directory only* (locataire unique).
4. **Redirect URI :** choisis la plateforme **Public client/native (mobile & desktop)** et saisis `http://localhost` (http, pas https).
5. Sélectionne **Register**.





Figure 1 – « Register an application » dans le portail Azure : nom, types de comptes pris en charge et URI de redirection (plateforme Public client/native, valeur http://localhost). Les données du compte sont masquées.

#### Étape 2 – Autoriser les flux de client public

1. Dans la nouvelle inscription d'application, ouvre **Authentication**.
2. Sous **Advanced settings**, mets **Allow public client flows** sur **Yes** et sélectionne **Save**.
3. Ne crée **aucun** secret client ni certificat. GxP Sonar est un client public et n'en a pas besoin.

**Capture d'écran en attente**

Page Authentication de l'inscription d'application : plateforme « Mobile and desktop applications » avec http://localhost et « Allow public client flows » = Yes.

### Étape 3 – Ajouter les 7 autorisations Microsoft Graph

1. Ouvre **API permissions > Add a permission > Microsoft Graph > Delegated permissions**.
2. Recherche et coche chacune de ces autorisations, puis sélectionne **Add permissions** :

| Autorisation (déléguée) | Pourquoi Microsoft l'exige |
|---|---|
| `Sites.Read.All` | Copilot peut lire le contenu SharePoint et OneDrive que la personne voit déjà. |
| `Mail.Read` | Copilot peut lire les e-mails de la personne. |
| `People.Read.All` | Copilot peut rechercher les personnes utiles à la personne connectée. |
| `OnlineMeetingTranscript.Read.All` | Copilot peut lire les transcriptions de réunions auxquelles la personne a accès. |
| `Chat.Read` | Copilot peut lire les conversations Teams de la personne. |
| `ChannelMessage.Read.All` | Copilot peut lire les messages des canaux Teams que la personne voit. |
| `ExternalItem.Read.All` | Copilot peut lire le contenu des connecteurs Microsoft 365 Copilot. |

Microsoft exige les sept pour l'API de chat Copilot. Elles sont déléguées et en lecture seule : Copilot ne voit que ce que la personne connectée peut déjà voir. GxP Sonar envoie lui-même le texte du document ; il n'appelle pas de lui-même d'interfaces de messagerie, de conversation ou de fichiers. Pour répondre, Copilot peut néanmoins utiliser les données Microsoft 365 de la personne.




Figure 2 – Page « API permissions » d'une inscription d'application d'exemple (nom masqué). On y utilise « Add a permission », puis « Grant admin consent ».




Figure 3 – Panneau « Request API permissions ». Choisis Microsoft Graph, puis Delegated permissions.

### Étape 4 – Accorder le consentement administrateur

1. Dans **API permissions**, sélectionne **Grant admin consent for <ton organisation>** et confirme.
2. Vérifie que la colonne **Status** affiche *Granted* pour les sept autorisations.

Si le bouton est grisé, ton compte ne peut pas consentir. Demande-le au service informatique (voir 3.3).

### Étape 5 – Attribuer les licences Microsoft 365 Copilot

Dans le centre d'administration Microsoft 365, va dans **Users > Active users**, sélectionne chaque personne qui utilisera GxP Sonar, ouvre **Licenses and apps** et attribue **Microsoft 365 Copilot**. Une nouvelle licence peut mettre un peu de temps à devenir active.

### Étape 6 – Copier les deux valeurs

Sur la page **Overview** de l'inscription d'application, copie :

- **Directory (tenant) ID** – un GUID. Sinon, les personnes peuvent saisir `organizations`.
- **Application (client) ID** – un GUID.

Ces valeurs identifient ton organisation et l'inscription d'application. Ce ne sont pas des secrets.

**Capture d'écran en attente**

Page Overview de l'inscription d'application, où s'affichent « Application (client) ID » et « Directory (tenant) ID » (valeurs à masquer).

### Étape 7 – Saisir les valeurs dans GxP Sonar

1. Dans GxP Sonar, ouvre **Connecteurs d'IA** et choisis **Microsoft 365 Copilot (préversion)**.

2. **ID de locataire (Microsoft Entra) :** colle le Directory (tenant) ID ou saisis `organizations`.
3. **ID d'application (client) :** colle l'Application (client) ID.
4. **Autoriser la recherche web :** laisse désactivé, sauf si les questions doivent aussi utiliser le web.
5. Sélectionne **Enregistrer**, puis **Se connecter**. La page de connexion officielle de Microsoft s'ouvre. Connecte-toi avec ton compte professionnel (l'authentification multifacteur et l'accès conditionnel s'appliquent comme d'habitude).
6. Une fois connecté, GxP Sonar affiche *Connecté en tant que …*.

**Capture d'écran en attente**

GxP Sonar – Connecteurs d'IA – formulaire Microsoft 365 Copilot (préversion) avec ID de locataire, ID d'application (client), Autoriser la recherche web, Enregistrer et Se connecter.

## 3.2 Microsoft Copilot Studio

**Droits nécessaires.** Pour créer un agent, il faut un accès à Copilot Studio et le rôle **Environment Maker** (créateur d'environnement) dans un environnement Power Platform doté de **Dataverse**. Si tu ouvres *Agents* > *New* et que s'affiche *« Dataverse isn't set up in this environment »*, tu ne peux pas y créer l'agent toi-même. Demande au service informatique ou à un collègue disposant des droits de création de publier un agent et de le partager avec toi (voir 3.3 ou la voie B). L'inscription de l'application et le consentement demandent les mêmes droits qu'en 3.1.





Figure 4 – Message de Copilot Studio quand l'environnement n'a pas Dataverse : « Dataverse isn't set up in this environment ». Un administrateur doit provisionner Dataverse, ou un autre environnement est utilisé.

### Étape 1 – Créer un agent minimal

1. Ouvre copilotstudio.microsoft.com et vérifie que le bon environnement est sélectionné.
2. Sélectionne **Agent** sur la page d'accueil (ou **Agents > New agent**).
3. Donne-lui un nom clair, par exemple `GxP Sonar analysis`, et une courte description.
4. Dans **Instructions**, saisis un court texte, par exemple :

```
Tu examines des documents sur des sujets GxP et de conformité. Chaque
message contient des instructions et le texte extrait d'un ou plusieurs
documents. Fonde ta réponse uniquement sur ce texte. Si une information n'est
pas dans le texte, dis-le. Réponds dans la langue des instructions.
```

5. N'ajoute ni source de connaissances ni outil. GxP Sonar envoie le texte du document dans chaque message.
6. Dans les paramètres de l'agent, désactive la recherche web (et, si ta politique le préfère, les connaissances générales), afin que les réponses s'appuient sur le texte envoyé par GxP Sonar.
7. Sous **Settings > Security > Authentication**, garde **Authenticate with Microsoft** (valeur par défaut des nouveaux agents).
8. Crée ou enregistre l'agent.





Figure 5 – Page d'accueil de Copilot Studio. « Agent » lance un nouvel agent. Le nom de la personne est masqué.

### Étape 2 – Publier et partager l'agent

1. Sélectionne **Publish** et confirme. Republie après chaque modification.
2. Si ton organisation limite qui peut utiliser les agents, utilise **Share** pour ajouter les personnes ou le groupe de sécurité qui utiliseront GxP Sonar.

**Capture d'écran en attente**

Copilot Studio – boîte de dialogue Publish de l'agent et boîte de dialogue Share.

### Étape 3 – Trouver les valeurs de l'agent

Il te faut **soit** l'ID d'environnement et le nom de schéma, **soit** une URL de connexion directe :

- **ID d'environnement et nom de schéma :** ouvre l'agent, puis **Settings > Advanced > Metadata**. Copie **Environment ID** et **Schema name**. Le nom de schéma ressemble à `cr123_gxpSonarAnalysis`.
- **URL de connexion directe :** ouvre **Channels**, choisis **Web app** ou **Native app** et, sous **Microsoft 365 Agents SDK**, copie la chaîne de connexion (connection string).

**Capture d'écran en attente**

Copilot Studio – Settings > Advanced > Metadata avec Environment ID et Schema name (valeurs à masquer).

**Capture d'écran en attente**

Copilot Studio – Channels > Web app / Native app avec la chaîne de connexion du Microsoft 365 Agents SDK.

#### Étape 4 – Inscrire l'application pour Copilot Studio

1. Crée une inscription d'application comme en 3.1, étape 1 (plateforme **Public client/native (mobile & desktop)**, URI de redirection `http://localhost`) et mets **Allow public client flows** sur **Yes**. Pas de secret client.
2. Ouvre **API permissions > Add a permission > APIs my organization uses**, recherche **Power Platform API**, choisis **Delegated permissions > CopilotStudio**, coche `CopilotStudio.Copilots.Invoke` et sélectionne **Add permissions**.
3. Sélectionne **Grant admin consent for <ton organisation>**.
4. Dans **Overview**, copie le **Directory (tenant) ID** et l'**Application (client) ID**.

Si *Power Platform API* n'apparaît pas dans la liste, un administrateur doit d'abord l'ajouter au locataire (voir Microsoft Learn : « Power Platform API authentication »).

Tu peux utiliser une seule inscription d'application pour les deux moteurs (avec les deux ensembles d'autorisations) ou deux inscriptions séparées. Des inscriptions séparées limitent chacune au strict nécessaire.

#### Étape 5 – Saisir les valeurs dans GxP Sonar

1. Dans GxP Sonar, ouvre **Connecteurs d'IA** et choisis **Microsoft Copilot Studio (compte professionnel)**.
2. Renseigne **ID de locataire (Microsoft Entra)**, **ID d'application (client)** et **Cloud** (`Prod` pour les locataires commerciaux habituels).
3. Renseigne **ID d'environnement** et **Nom de schéma de l'agent**, ou seulement l'**URL de connexion directe** (elle remplace les deux autres champs).
4. Sélectionne **Enregistrer**, puis **Se connecter**, et termine la connexion dans la fenêtre Windows avec ton compte professionnel.
5. Utilise **Vérifier** pour confirmer la connexion.

**Capture d'écran en attente**

GxP Sonar – Connecteurs d'IA – formulaire Microsoft Copilot Studio (compte professionnel) avec ID de locataire, ID d'application (client), cloud, ID d'environnement, nom de schéma de l'agent et URL de connexion directe.

### 3.3 Que demander au service informatique

Si tu ne peux pas faire certaines des étapes ci-dessus, demande uniquement ces parties au service informatique :

- **Microsoft 365 Copilot (préversion) :** une inscription d'application comme décrit en 3.1, le consentement administrateur pour les 7 autorisations Graph, une licence Microsoft 365 Copilot par personne, ainsi que l'ID de locataire et l'ID d'application (client).
- **Copilot Studio :** une inscription d'application avec `CopilotStudio.Copilots.Invoke` et le consentement administrateur ; et soit le rôle Environment Maker dans un environnement doté de Dataverse, soit un agent publié et partagé avec toi, avec son ID d'environnement et son nom de schéma (ou l'URL de connexion directe).

**Modèle de demande au service informatique (à copier et adapter)**

```
Objet : Demande – connecter GxP Sonar à Microsoft Copilot

Bonjour,

Je souhaite utiliser GxP Sonar (Castellon.CH), une application de bureau
Windows portable qui analyse des documents GxP/de conformité sur mon
ordinateur. Pour l'analyse par IA, elle envoie le texte extrait des
documents à Microsoft Copilot et affiche la réponse. Elle ne modifie pas les
fichiers analysés, n'utilise que des autorisations déléguées en lecture,
n'a pas de secret client et se connecte via la page de connexion officielle
de Microsoft. Les jetons sont stockés chiffrés pour mon utilisateur Windows.
Guide : https://castellon.ch/docs/gxp-sonar/copilot-setup-fr.pdf

Option 1 – Microsoft 365 Copilot (préversion, API de chat Copilot de
Graph, bêta)
- Inscription d'application dans Microsoft Entra ID : plateforme "Mobile and
  desktop applications", URI de redirection http://localhost, "Allow public
  client flows" = Yes, sans secret client.
- Consentement administrateur pour les autorisations déléguées Microsoft
  Graph : Sites.Read.All, Mail.Read, People.Read.All,
  OnlineMeetingTranscript.Read.All, Chat.Read, ChannelMessage.Read.All,
  ExternalItem.Read.All
- Une licence Microsoft 365 Copilot pour mon compte.

Option 2 – Copilot Studio (disponibilité générale)
- Inscription d'application comme ci-dessus, avec l'autorisation déléguée
  CopilotStudio.Copilots.Invoke (Power Platform API) et le consentement
  administrateur.
- Soit le rôle Environment Maker dans un environnement doté de Dataverse,
  soit un agent minimal publié et partagé avec moi.

Merci de me renvoyer :
- Directory (tenant) ID
- Application (client) ID
- Pour Copilot Studio : Environment ID et Schema name de l'agent
  (ou l'URL de connexion directe)

Merci beaucoup.
```

# 4. Voie B – Tout confier au service informatique

Cette section s'adresse au service informatique. Elle explique ce que fait GxP Sonar, comment l'application traite les données, ce qu'il faut configurer et ce qu'il faut renvoyer à la personne.

## 4.1 À propos de l'application

- **GxP Sonar**, de Castellon.CH (Biel/Bienne, Suisse), est une application de bureau Windows portable. Elle analyse des documents GxP et de conformité en local.
- Pour l'analyse par IA, elle se connecte à Microsoft comme **client public** (MSAL). Il n'y a **aucun secret client** ni certificat.
- La connexion passe par la **page de connexion officielle de Microsoft** (Microsoft 365 Copilot) ou par la fenêtre de connexion Windows (Copilot Studio). L'accès conditionnel et l'authentification multifacteur s'appliquent comme d'habitude.
- Le cache de jetons est **chiffré pour chaque utilisateur Windows** (protection des données Windows) et conservé hors du fichier de paramètres. Chaque moteur a son propre cache.
- L'application **ne lit ni ne réutilise jamais les sessions ou les cookies du navigateur**.
- Microsoft 365 Copilot (préversion) fonctionne **uniquement dans le cloud mondial Microsoft**. Un accès réseau à `graph.microsoft.com` et aux points de connexion Microsoft est nécessaire.

## 4.2 Traitement des données

- **Envoyé :** le texte extrait des documents sélectionnés par la personne et les instructions d'analyse. Microsoft 365 Copilot le reçoit comme contexte supplémentaire d'un message de chat ; Copilot Studio le reçoit comme message adressé à l'agent.
- **Destination :** directement de l'ordinateur de la personne vers votre locataire Microsoft 365 / Power Platform. Les engagements de Microsoft pour Copilot dans votre locataire s'appliquent (protection des données, résidence, étiquettes de confidentialité).
- **Lecture seule :** GxP Sonar ne modifie pas les fichiers qu'il analyse. Toutes les autorisations Microsoft sont des autorisations déléguées en lecture.
- **Recherche web :** désactivée par défaut pour Microsoft 365 Copilot ; la personne peut l'activer avec *Autoriser la recherche web*. Pour Copilot Studio, les paramètres de l'agent décident.
- **Conditions de la préversion :** le moteur Microsoft 365 Copilot utilise l'API de chat Copilot de Microsoft Graph (bêta). Microsoft indique qu'elle n'est pas prise en charge en production ; son utilisation est soumise aux Microsoft 365 Copilot APIs Terms of Use (preview).
- **Vérification humaine :** les réponses proviennent du service d'IA de Microsoft et sont vérifiées par une personne.

## 4.3 Ce que le service informatique configure et renvoie

| | Microsoft 365 Copilot (préversion) | Copilot Studio |
|---|---|---|
| Inscription d'application | Client public. Plateforme *Mobile and desktop applications*, URI de redirection `http://localhost`, *Allow public client flows* = Yes, sans secret. | Identique. |

| | Microsoft 365 Copilot (préversion) | Copilot Studio |
|---|---|---|
| Autorisations (déléguées) | Microsoft Graph : `Sites.Read.All`, `Mail.Read`, `People.Read.All`, `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, `Chat.Read`, `ChannelMessage.Read.All`, `ExternalItem.Read.All` | Power Platform API : `CopilotStudio.Copilots.Invoke` |
| Consentement administrateur | Oui, pour toute l'organisation. | Oui, pour toute l'organisation. |
| Licences / capacité | Licence Microsoft 365 Copilot pour chaque personne. | Accès à Copilot Studio et capacité pour les messages de l'agent dans le locataire. |
| Agent | Inutile. | Un agent publié (voir 3.2, étapes 1 et 2), dans un environnement doté de Dataverse, partagé avec les personnes. Recherche web désactivée recommandée. |
| À renvoyer à la personne | Directory (tenant) ID (ou indiquer d'utiliser `organizations`) et Application (client) ID. | Directory (tenant) ID, Application (client) ID, cloud (généralement `Prod`), Environment ID + Schema name, ou l'URL de connexion directe. |

## 4.4 Liste de contrôle pour le service informatique

### Microsoft 365 Copilot (préversion)

- ☐ Inscription d'application créée (locataire unique), plateforme Mobile and desktop applications, URI de redirection http://localhost
- ☐ Allow public client flows = Yes ; ni secret client ni certificat
- ☐ 7 autorisations déléguées Microsoft Graph ajoutées
- ☐ Consentement administrateur accordé ; statut « Granted » pour les sept
- ☐ Licence Microsoft 365 Copilot attribuée à chaque personne
- ☐ L'accès conditionnel autorise la connexion de ces personnes
- ☐ ID de locataire et ID d'application (client) envoyés aux personnes

### Copilot Studio

- ☐ Environnement doté de Dataverse disponible
- ☐ Agent minimal créé, recherche web désactivée, publié
- ☐ Agent partagé avec les personnes (si votre organisation limite l'accès)
- ☐ Inscription d'application avec CopilotStudio.Copilots.Invoke (déléguée), consentement administrateur accordé
- ☐ ID de locataire, ID d'application (client), cloud et ID d'environnement + nom de schéma (ou URL de connexion directe) envoyés aux personnes

Avec ces valeurs, la personne les saisit dans GxP Sonar comme décrit en 3.1, étape 7, ou en 3.2, étape 5.

## 5. Dépannage

| Ce que tu vois | Ce que cela signifie | Que faire |
|---|---|---|
| *Ce compte professionnel n'a pas de licence Microsoft 365 Copilot* | Le compte connecté n'a pas de licence Microsoft 365 Copilot. | Demande la licence au service informatique. Attends qu'elle soit active, puis déconnecte-toi et reconnecte-toi. |
| *Ton administrateur doit d'abord approuver cette application* (ou une page Microsoft demandant l'approbation d'un administrateur) | Le consentement administrateur manque pour une ou plusieurs autorisations. | Le service informatique accorde le consentement dans l'inscription d'application (3.1, étape 4, ou 3.2, étape 4). Reconnecte-toi ensuite. |
| *Dataverse isn't set up in this environment* (Copilot Studio) | L'environnement n'a pas Dataverse ; on ne peut donc pas y créer d'agents. | Un administrateur Power Platform ajoute Dataverse à l'environnement, ou tu utilises un autre environnement doté de Dataverse, ou le service informatique publie et partage un agent pour toi (voie B). |
| *Microsoft 365 Copilot est occupé pour le moment / Copilot Studio est occupé ou ta capacité est épuisée* (HTTP 429) | Microsoft limite brièvement le nombre de requêtes (throttling), ou la capacité Copilot Studio du locataire est épuisée. | GxP Sonar attend déjà le délai indiqué par Microsoft (Retry-After). Patiente un instant, puis réessaie avec moins de fichiers ou des fichiers plus petits. Pour Copilot Studio, le service informatique peut vérifier la capacité. |
| *L'agent Copilot Studio est introuvable* | L'ID d'environnement ou le nom de schéma est incorrect, ou l'agent n'est pas publié. | Vérifie les valeurs dans Settings > Advanced > Metadata et republie l'agent. |
| *Power Platform API* absente de « APIs my organization uses » | L'API n'a pas encore été ajoutée au locataire. | Un administrateur l'ajoute (Microsoft Learn : « Power Platform API authentication »). |
| *Microsoft 365 Copilot a mis trop de temps à répondre* | Les textes très longs peuvent dépasser le délai du service Microsoft. | Essaie avec un fichier plus petit ou réessaie plus tard. |

Si le problème persiste, écris à **support@castellon.ch** en joignant le message affiché par GxP Sonar (merci de ne pas envoyer de jetons ni de mots de passe).