AgentDesk

Guide de configuration de la connexion à Microsoft Copilot

Comment connecter AgentDesk à Microsoft 365 Copilot (préversion) ou à un agent Microsoft Copilot Studio, seul ou avec l'aide de ton service informatique.

Version 2026-11-04 · Français

Autres langues : castellon.ch/docs/agent-desk/copilot-setup-en.pdf (EN), -es (ES), -de (DE), -it (IT)

Questions : support@castellon.ch

Microsoft, Microsoft 365, Copilot, Copilot Studio, Entra et Azure sont des marques du groupe Microsoft. Les captures d'écran montrent l'interface Microsoft en anglais, telle qu'en novembre 2026 ; les menus peuvent évoluer. C'est pourquoi les noms des menus Microsoft sont indiqués en anglais.

Sommaire

1. À propos d'AgentDesk et de ce guide
2. Quel moteur Microsoft choisir
3. Voie A – Configurer soi-même
4. Voie B – Tout confier au service informatique
5. Dépannage

1. À propos d'AgentDesk et de ce guide

AgentDesk est un « bureau d'agents » portable pour Windows de Castellon.CH. Il offre une interface de chat locale avec des bots dédiés à chaque tâche. Chaque bot a ses propres instructions et sa propre mémoire, conservées sur ton ordinateur. Un bot peut fonctionner avec différents moteurs d'IA, dont Microsoft Copilot.

Quand tu discutes avec un bot qui utilise un moteur Microsoft, AgentDesk envoie ton message à Microsoft, avec les instructions du bot et le contexte nécessaire à la réponse (par exemple les messages précédents, des notes de la mémoire du bot ou le texte de fichiers que tu ajoutes). La réponse s'affiche dans le chat.

> **Ce qui est envoyé et ce qui ne l'est pas**
>
> - Envoyé : ton message, les instructions du bot et le contexte nécessaire à la réponse.
> - Reste sur ton ordinateur : les bots, leur mémoire et tes réglages.
> - Fichiers : les moteurs d'IA n'écrivent que dans les dossiers de sortie que tu autorises. Les deux connexions Microsoft n'utilisent que des autorisations Microsoft en lecture.
> - Recherche web : désactivée par défaut. Pour Microsoft 365 Copilot, tu peux l'activer avec **Autoriser la recherche web**. Pour Copilot Studio, ce sont les paramètres de l'agent qui décident (ce guide recommande de la désactiver).
> - Les réponses proviennent du service d'IA de Microsoft. Une personne les vérifie avant de s'y fier, en particulier pour des travaux réglementés.

Ce guide couvre les deux moteurs Microsoft d'AgentDesk :

- **Microsoft 365 Copilot (préversion)** – utilise la licence Microsoft 365 Copilot de ton compte professionnel.
- **Copilot Studio** – utilise un agent Copilot Studio publié dans ton organisation.

Les deux formulaires se trouvent dans les **Réglages** d'AgentDesk, sous la liste des moteurs. Ils s'affichent lorsque la fonction Pro est déverrouillée. Le **?** dans le titre de chaque formulaire ouvre ce guide.

Il y a deux façons de les configurer. Dans la **voie A**, tu fais les étapes toi-même (si tu as les droits) ou tu demandes au service informatique uniquement ce que tu ne peux pas faire. Dans la **voie B**, le service informatique fait tout et te donne quelques valeurs à saisir.

2. Quel moteur Microsoft choisir

	Microsoft 365 Copilot (préversion)	Microsoft Copilot Studio
Statut	Préversion. Utilise l'API de chat Copilot de Microsoft Graph (bêta). Microsoft indique qu'elle n'est pas prise en charge pour une utilisation en production.	Disponibilité générale (GA).
Ce dont chaque personne a besoin	Une licence Microsoft 365 Copilot.	L'accès à un agent Copilot Studio publié et partagé avec elle.
Travail ponctuel du service informatique	Une inscription d'application et le consentement administrateur pour 7 autorisations déléguées Microsoft Graph.	Une inscription d'application et le consentement administrateur pour 1 autorisation déléguée de Power Platform API. Une personne disposant des droits de création crée et publie un agent.
Valeurs saisies dans AgentDesk	Locataire, ID client, *Autoriser la recherche web* (désactivé par défaut).	Locataire, ID client, cloud et, soit ID d'environnement + nom de schéma, soit une URL de connexion directe.
Cloud	Uniquement le cloud mondial Microsoft (ni US Government, ni Chine).	Prod pour les locataires commerciaux ; d'autres clouds sont possibles.
Bon choix quand	Les personnes ont déjà des licences Microsoft 365 Copilot et personne ne peut créer d'agent Copilot Studio.	Tu as besoin d'un service en disponibilité générale ou tu veux maîtriser les instructions et les paramètres de l'agent.

> **En bref :** si tu as des licences Microsoft 365 Copilot mais pas de droits de création dans Copilot Studio, commence par Microsoft 365 Copilot (préversion). Pour un usage courant dans des processus validés, préfère Copilot Studio, car il est en disponibilité générale. Tu peux configurer les deux et passer de l'un à l'autre dans AgentDesk.

3. Voie A – Configurer soi-même

Suis cette voie si tu disposes des droits nécessaires dans Microsoft Entra ID et dans Copilot Studio, ou si tu veux tout préparer et ne demander au service informatique que certaines étapes. La section 3.3 indique quoi demander, avec une demande prête à envoyer.

3.1 Microsoft 365 Copilot (préversion)

Droits nécessaires. De nombreux utilisateurs peuvent créer une inscription d'application. Le consentement administrateur demande un rôle capable de consentir pour toute l'organisation (par exemple Global Administrator, Privileged Role Administrator ou Cloud Application Administrator). L'attribution de licences demande un administrateur des licences ou des utilisateurs.

Étape 1 – Inscrire l'application

1. Ouvre le centre d'administration Microsoft Entra (entra.microsoft.com) ou le portail Azure (portal.azure.com) et va dans **Microsoft Entra ID > App registrations > New registration**.
2. **Name :** par exemple `AgentDesk – Microsoft 365 Copilot`.
3. **Supported account types :** *Accounts in this organizational directory only* (locataire unique).
4. **Redirect URI :** choisis la plateforme **Public client/native (mobile & desktop)** et saisis `http://localhost` (http, pas https).
5. Sélectionne **Register**.




Figure 1 – « Register an application » dans le portail Azure : nom, types de comptes pris en charge et URI de redirection (plateforme Public client/native, valeur http://localhost). Les données du compte sont masquées.

Étape 2 – Autoriser les flux de client public

1. Dans la nouvelle inscription d'application, ouvre **Authentication**.
2. Sous **Advanced settings**, mets **Allow public client flows** sur **Yes** et sélectionne **Save**.
3. Ne crée **aucun** secret client ni certificat. AgentDesk est un client public et n'en a pas besoin.

Capture d'écran en attente

Page Authentication de l'inscription d'application : plateforme « Mobile and desktop applications » avec http://localhost et « Allow public client flows » = Yes.

Étape 3 – Ajouter les 7 autorisations Microsoft Graph

1. Ouvre **API permissions > Add a permission > Microsoft Graph > Delegated permissions**.
2. Recherche et coche chacune de ces autorisations, puis sélectionne **Add permissions** :

Autorisation (déléguée)	Pourquoi Microsoft l'exige
`Sites.Read.All`	Copilot peut lire le contenu SharePoint et OneDrive que la personne voit déjà.
`Mail.Read`	Copilot peut lire les e-mails de la personne.
`People.Read.All`	Copilot peut rechercher les personnes utiles à la personne connectée.
`OnlineMeetingTranscript.Read.All`	Copilot peut lire les transcriptions de réunions auxquelles la personne a accès.
`Chat.Read`	Copilot peut lire les conversations Teams de la personne.
`ChannelMessage.Read.All`	Copilot peut lire les messages des canaux Teams que la personne voit.
`ExternalItem.Read.All`	Copilot peut lire le contenu des connecteurs Microsoft 365 Copilot.

Microsoft exige les sept pour l'API de chat Copilot. Elles sont déléguées et en lecture seule : Copilot ne voit que ce que la personne connectée peut déjà voir. AgentDesk envoie lui-même le texte de la conversation ; il n'appelle pas de lui-même d'interfaces de messagerie, de conversation ou de fichiers. Pour répondre, Copilot peut néanmoins utiliser les données Microsoft 365 de la personne.




Figure 2 – Page « API permissions » d'une inscription d'application d'exemple (nom masqué). On y utilise « Add a permission », puis « Grant admin consent ».




Figure 3 – Panneau « Request API permissions ». Choisis Microsoft Graph, puis Delegated permissions.

Étape 4 – Accorder le consentement administrateur

1. Dans **API permissions**, sélectionne **Grant admin consent for <ton organisation>** et confirme.
2. Vérifie que la colonne **Status** affiche *Granted* pour les sept autorisations.

Si le bouton est grisé, ton compte ne peut pas consentir. Demande-le au service informatique (voir 3.3).

Étape 5 – Attribuer les licences Microsoft 365 Copilot

Dans le centre d'administration Microsoft 365, va dans **Users > Active users**, sélectionne chaque personne qui utilisera AgentDesk, ouvre **Licenses and apps** et attribue **Microsoft 365 Copilot**. Une nouvelle licence peut mettre un peu de temps à devenir active.

Étape 6 – Copier les deux valeurs

Sur la page **Overview** de l'inscription d'application, copie :

- **Directory (tenant) ID** – un GUID. Sinon, les personnes peuvent saisir `organizations`.
- **Application (client) ID** – un GUID.

Ces valeurs identifient ton organisation et l'inscription d'application. Ce ne sont pas des secrets.

Capture d'écran en attente

Page Overview de l'inscription d'application, où s'affichent « Application (client) ID » et « Directory (tenant) ID » (valeurs à masquer).

Étape 7 – Saisir les valeurs dans AgentDesk

1. Dans AgentDesk, ouvre les **Réglages**. Sous la liste des moteurs, repère le formulaire **Microsoft 365 Copilot (préversion)**. (Il s'affiche lorsque la fonction Pro est déverrouillée. Le **?** dans son titre ouvre ce guide.)
2. **ID de locataire (GUID ou organizations) :** colle le Directory (tenant) ID ou saisis `organizations`.
3. **ID d'application (client) :** colle l'Application (client) ID.
4. **Autoriser la recherche web :** laisse désactivé, sauf si les questions doivent aussi utiliser le web.
5. Enregistre, puis connecte-toi. La page de connexion officielle de Microsoft s'ouvre. Connecte-toi avec ton compte professionnel (l'authentification multifacteur et l'accès conditionnel s'appliquent comme d'habitude).
6. Choisis Microsoft 365 Copilot (préversion) comme moteur pour les bots qui doivent l'utiliser et envoie un court message de test.

Capture d'écran en attente

AgentDesk – Réglages – formulaire Microsoft 365 Copilot (préversion) avec ID de locataire (GUID ou organizations), ID d'application (client) et Autoriser la recherche web.

3.2 Microsoft Copilot Studio

Droits nécessaires. Pour créer un agent, il faut un accès à Copilot Studio et le rôle **Environment Maker** (créateur d'environnement) dans un environnement Power Platform doté de **Dataverse**. Si tu ouvres *Agents* > *New* et que s'affiche *« Dataverse isn't set up in this environment »*, tu ne peux pas y créer l'agent toi-même. Demande au service informatique ou à un collègue disposant des droits de création de publier un agent et de le partager avec toi (voir 3.3 ou la voie B). L'inscription de l'application et le consentement demandent les mêmes droits qu'en 3.1.




Figure 4 – Message de Copilot Studio quand l'environnement n'a pas Dataverse : « Dataverse isn't set up in this environment ». Un administrateur doit provisionner Dataverse, ou un autre environnement est utilisé.

Étape 1 – Créer un agent minimal

1. Ouvre copilotstudio.microsoft.com et vérifie que le bon environnement est sélectionné.
2. Sélectionne **Agent** sur la page d'accueil (ou **Agents > New agent**).
3. Donne-lui un nom clair, par exemple `AgentDesk assistant`, et une courte description.
4. Dans **Instructions**, saisis un court texte, par exemple :

```
Tu es le moteur d'IA des bots d'AgentDesk. Chaque message peut contenir les
instructions du bot, la conversation précédente, des notes de la mémoire du
bot et le texte de fichiers ajoutés par l'utilisateur. Suis les instructions
du bot. Fonde ta réponse sur le texte reçu. Si une information n'y figure
pas, dis-le. Réponds dans la langue de l'utilisateur.
```

5. N'ajoute ni source de connaissances ni outil. AgentDesk envoie le contexte nécessaire dans chaque message.
6. Dans les paramètres de l'agent, désactive la recherche web (et, si ta politique le préfère, les connaissances générales), afin que les réponses s'appuient sur le texte envoyé par AgentDesk.
7. Sous **Settings > Security > Authentication**, garde **Authenticate with Microsoft** (valeur par défaut des nouveaux agents).
8. Crée ou enregistre l'agent.




Figure 5 – Page d'accueil de Copilot Studio. « Agent » lance un nouvel agent. Le nom de la personne est masqué.

Étape 2 – Publier et partager l'agent

1. Sélectionne **Publish** et confirme. Republie après chaque modification.
2. Si ton organisation limite qui peut utiliser les agents, utilise **Share** pour ajouter les personnes ou le groupe de sécurité qui utiliseront AgentDesk.

Capture d'écran en attente

Copilot Studio – boîte de dialogue Publish de l'agent et boîte de dialogue Share.

Étape 3 – Trouver les valeurs de l'agent

Il te faut **soit** l'ID d'environnement et le nom de schéma, **soit** une URL de connexion directe :

- **ID d'environnement et nom de schéma :** ouvre l'agent, puis **Settings > Advanced > Metadata**. Copie **Environment ID** et **Schema name**. Le nom de schéma ressemble à `cr123_agentDeskAssistant`.
- **URL de connexion directe :** ouvre **Channels**, choisis **Web app** ou **Native app** et, sous **Microsoft 365 Agents SDK**, copie la chaîne de connexion (connection string).

Capture d'écran en attente

Copilot Studio – Settings > Advanced > Metadata avec Environment ID et Schema name (valeurs à masquer).

Capture d'écran en attente

Copilot Studio – Channels > Web app / Native app avec la chaîne de connexion du Microsoft 365 Agents SDK.

Étape 4 – Inscrire l'application pour Copilot Studio

1. Crée une inscription d'application comme en 3.1, étape 1 (plateforme **Public client/native (mobile & desktop)**, URI de redirection `http://localhost`) et mets **Allow public client flows** sur **Yes**. Pas de secret client.
2. Ouvre **API permissions > Add a permission > APIs my organization uses**, recherche **Power Platform API**, choisis **Delegated permissions > CopilotStudio**, coche `CopilotStudio.Copilots.Invoke` et sélectionne **Add permissions**.
3. Sélectionne **Grant admin consent for <ton organisation>**.
4. Dans **Overview**, copie le **Directory (tenant) ID** et l'**Application (client) ID**.

Si *Power Platform API* n'apparaît pas dans la liste, un administrateur doit d'abord l'ajouter au locataire (voir Microsoft Learn : « Power Platform API authentication »).

Tu peux utiliser une seule inscription d'application pour les deux moteurs (avec les deux ensembles d'autorisations) ou deux inscriptions séparées. Des inscriptions séparées limitent chacune au strict nécessaire.

Étape 5 – Saisir les valeurs dans AgentDesk

1. Dans AgentDesk, ouvre les **Réglages** et, sous la liste des moteurs, repère le formulaire **Copilot Studio**. (Il s'affiche lorsque la fonction Pro est déverrouillée. Le **?** dans son titre ouvre ce guide.)
2. Renseigne **ID de locataire (Microsoft Entra)**, **ID d'application (client)** et **Cloud** (`Prod` pour les locataires commerciaux habituels).
3. Renseigne **ID d'environnement** et **Nom de schéma de l'agent**, ou seulement l'**URL de connexion directe** (elle remplace les deux autres champs).
4. Enregistre, puis connecte-toi avec ton compte professionnel.
5. Choisis Copilot Studio comme moteur pour les bots qui doivent l'utiliser et envoie un court message de test.

Capture d'écran en attente

AgentDesk – Réglages – formulaire Copilot Studio avec ID de locataire, ID d'application (client), Cloud, ID d'environnement, Nom de schéma de l'agent et URL de connexion directe.

3.3 Que demander au service informatique

Si tu ne peux pas faire certaines des étapes ci-dessus, demande uniquement ces parties au service informatique :

- **Microsoft 365 Copilot (préversion) :** une inscription d'application comme décrit en 3.1, le consentement administrateur pour les 7 autorisations Graph, une licence Microsoft 365 Copilot par personne, ainsi que l'ID de locataire et l'ID d'application (client).
- **Copilot Studio :** une inscription d'application avec `CopilotStudio.Copilots.Invoke` et le consentement administrateur ; et soit le rôle Environment Maker dans un environnement doté de Dataverse, soit un agent publié et partagé avec toi, avec son ID d'environnement et son nom de schéma (ou l'URL de connexion directe).

Modèle de demande au service informatique (à copier et adapter)

```
Objet : Demande – connecter AgentDesk à Microsoft Copilot

Bonjour,

Je souhaite utiliser AgentDesk (Castellon.CH), une application de bureau
Windows portable avec une interface de chat locale et des bots dédiés à
chaque tâche. Pour un bot qui utilise Microsoft Copilot, elle envoie à
Microsoft mon message, les instructions du bot et le contexte nécessaire, et
affiche la réponse. Les bots et leur mémoire restent sur mon ordinateur, et
les moteurs d'IA n'écrivent que dans les dossiers de sortie que j'autorise.
Elle n'utilise que des autorisations déléguées en lecture, n'a pas de secret
client et se connecte via la page de connexion officielle de Microsoft. Les
jetons sont stockés chiffrés pour mon utilisateur Windows.
Guide : https://castellon.ch/docs/agent-desk/copilot-setup-fr.pdf

Option 1 – Microsoft 365 Copilot (préversion, API de chat Copilot de
Graph, bêta)
- Inscription d'application dans Microsoft Entra ID : plateforme "Mobile and
  desktop applications", URI de redirection http://localhost, "Allow public
  client flows" = Yes, sans secret client.
- Consentement administrateur pour les autorisations déléguées Microsoft
  Graph : Sites.Read.All, Mail.Read, People.Read.All,
  OnlineMeetingTranscript.Read.All, Chat.Read, ChannelMessage.Read.All,
  ExternalItem.Read.All
- Une licence Microsoft 365 Copilot pour mon compte.

Option 2 – Copilot Studio (disponibilité générale)
- Inscription d'application comme ci-dessus, avec l'autorisation déléguée
  CopilotStudio.Copilots.Invoke (Power Platform API) et le consentement
  administrateur.
- Soit le rôle Environment Maker dans un environnement doté de Dataverse,
  soit un agent minimal publié et partagé avec moi.

Merci de me renvoyer :
- Directory (tenant) ID
```

```
- Application (client) ID
- Pour Copilot Studio : Environment ID et Schema name de l'agent
  (ou l'URL de connexion directe)

Merci beaucoup.
```

4. Voie B – Tout confier au service informatique

Cette section s'adresse au service informatique. Elle explique ce que fait AgentDesk, comment l'application traite les données, ce qu'il faut configurer et ce qu'il faut renvoyer à la personne.

4.1 À propos de l'application

- **AgentDesk**, de Castellon.CH (Biel/Bienne, Suisse), est une application de bureau Windows portable : une interface de chat locale avec des bots dédiés à chaque tâche, chacun avec sa propre mémoire conservée sur l'ordinateur de la personne.
- Pour les moteurs Microsoft, elle se connecte comme **client public** (MSAL). Il n'y a **aucun secret client** ni certificat.
- La connexion passe par la **connexion officielle de Microsoft**. L'accès conditionnel et l'authentification multifacteur s'appliquent comme d'habitude.
- Le cache de jetons est **chiffré pour chaque utilisateur Windows** (protection des données Windows) et conservé hors du fichier de réglages.
- L'application **ne lit ni ne réutilise jamais les sessions ou les cookies du navigateur**.
- Microsoft 365 Copilot (préversion) fonctionne **uniquement dans le cloud mondial Microsoft**. Un accès réseau à `graph.microsoft.com` et aux points de connexion Microsoft est nécessaire.

4.2 Traitement des données

- **Envoyé :** le message de la personne, les instructions du bot et le contexte nécessaire à la réponse (messages précédents, notes de la mémoire du bot, texte de fichiers ajoutés). Microsoft 365 Copilot reçoit le contexte avec le message de chat ; Copilot Studio le reçoit comme message adressé à l'agent.
- **Destination :** directement de l'ordinateur de la personne vers votre locataire Microsoft 365 / Power Platform. Les engagements de Microsoft pour Copilot dans votre locataire s'appliquent (protection des données, résidence, étiquettes de confidentialité).
- **Stocké en local :** les bots, leur mémoire et les réglages restent sur l'ordinateur de la personne.
- **Fichiers :** les moteurs d'IA n'écrivent que dans les dossiers de sortie que la personne autorise. Toutes les autorisations Microsoft sont des autorisations déléguées en lecture.
- **Recherche web :** désactivée par défaut pour Microsoft 365 Copilot ; la personne peut l'activer avec *Autoriser la recherche web*. Pour Copilot Studio, les paramètres de l'agent décident.
- **Conditions de la préversion :** le moteur Microsoft 365 Copilot utilise l'API de chat Copilot de Microsoft Graph (bêta). Microsoft indique qu'elle n'est pas prise en charge en production ; son utilisation est soumise aux Microsoft 365 Copilot APIs Terms of Use (preview).
- **Vérification humaine :** les réponses proviennent du service d'IA de Microsoft et sont vérifiées par une personne.

4.3 Ce que le service informatique configure et renvoie

	Microsoft 365 Copilot (préversion)	Copilot Studio
Inscription d'application	Client public. Plateforme *Mobile and desktop applications*, URI de redirection `http://localhost`, *Allow public client flows* = Yes, sans secret.	Identique.

	Microsoft 365 Copilot (préversion)	Copilot Studio
Autorisations (déléguées)	Microsoft Graph : `Sites.Read.All`, `Mail.Read`, `People.Read.All`, `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, `Chat.Read`, `ChannelMessage.Read.All`, `ExternalItem.Read.All`	Power Platform API : `CopilotStudio.Copilots.Invoke`
Consentement administrateur	Oui, pour toute l'organisation.	Oui, pour toute l'organisation.
Licences / capacité	Licence Microsoft 365 Copilot pour chaque personne.	Accès à Copilot Studio et capacité pour les messages de l'agent dans le locataire.
Agent	Inutile.	Un agent publié (voir 3.2, étapes 1 et 2), dans un environnement doté de Dataverse, partagé avec les personnes. Recherche web désactivée recommandée.
À renvoyer à la personne	Directory (tenant) ID (ou indiquer d'utiliser `organizations`) et Application (client) ID.	Directory (tenant) ID, Application (client) ID, cloud (généralement `Prod`), Environment ID + Schema name, ou l'URL de connexion directe.

4.4 Liste de contrôle pour le service informatique

Microsoft 365 Copilot (préversion)

- ☐ Inscription d'application créée (locataire unique), plateforme Mobile and desktop applications, URI de redirection http://localhost
- ☐ Allow public client flows = Yes ; ni secret client ni certificat
- ☐ 7 autorisations déléguées Microsoft Graph ajoutées
- ☐ Consentement administrateur accordé ; statut « Granted » pour les sept
- ☐ Licence Microsoft 365 Copilot attribuée à chaque personne
- ☐ L'accès conditionnel autorise la connexion de ces personnes
- ☐ ID de locataire et ID d’application (client) envoyés aux personnes

Copilot Studio

- ☐ Environnement doté de Dataverse disponible
- ☐ Agent minimal créé, recherche web désactivée, publié
- ☐ Agent partagé avec les personnes (si votre organisation limite l'accès)
- ☐ Inscription d'application avec CopilotStudio.Copilots.Invoke (déléguée), consentement administrateur accordé
- ☐ ID de locataire, ID d’application (client), cloud et ID d’environnement + nom de schéma (ou URL de connexion directe) envoyés aux personnes

Avec ces valeurs, la personne les saisit dans AgentDesk comme décrit en 3.1, étape 7, ou en 3.2, étape 5.

5. Dépannage

Ce que tu vois	Ce que cela signifie	Que faire
Un message indiquant que le compte professionnel n'a pas de licence Microsoft 365 Copilot	Le compte connecté n'a pas de licence Microsoft 365 Copilot.	Demande la licence au service informatique. Attends qu'elle soit active, puis déconnecte-toi et reconnecte-toi.
Un message indiquant qu'un administrateur doit approuver l'application (ou une page Microsoft qui le demande)	Le consentement administrateur manque pour une ou plusieurs autorisations.	Le service informatique accorde le consentement dans l'inscription d'application (3.1, étape 4, ou 3.2, étape 4). Reconnecte-toi ensuite.
Dataverse isn't set up in this environment (Copilot Studio)	L'environnement n'a pas Dataverse ; on ne peut donc pas y créer d'agents.	Un administrateur Power Platform ajoute Dataverse à l'environnement, ou tu utilises un autre environnement doté de Dataverse, ou le service informatique publie et partage un agent pour toi (voie B).
Un message indiquant que Copilot est occupé ou que la capacité est épuisée (HTTP 429)	Microsoft limite brièvement le nombre de requêtes (throttling), ou la capacité Copilot Studio du locataire est épuisée.	Patiente un instant, puis réessaie avec un message plus court ou moins de fichiers. Pour Copilot Studio, le service informatique peut vérifier la capacité.
Un message indiquant que l'agent Copilot Studio est introuvable	L'ID d'environnement ou le Nom de schéma de l'agent est incorrect, ou l'agent n'est pas publié.	Vérifie les valeurs dans Settings > Advanced > Metadata de Copilot Studio et republie l'agent.
Power Platform API absente de « APIs my organization uses »	L'API n'a pas encore été ajoutée au locataire.	Un administrateur l'ajoute (Microsoft Learn : « Power Platform API authentication »).
La réponse tarde trop ou n'arrive pas	Un contexte très long peut dépasser le délai du service Microsoft.	Raccourcis le message ou le texte joint, ou réessaie plus tard.

Si le problème persiste, écris à **support@castellon.ch** en joignant le message affiché par AgentDesk (merci de ne pas envoyer de jetons ni de mots de passe).