GxP Sonar

Guida alla configurazione della connessione con Microsoft Copilot

Come collegare GxP Sonar a Microsoft 365 Copilot (anteprima) o a un agente di Microsoft Copilot Studio, da solo o con l'aiuto del tuo reparto IT.

Versione 2026-11-04 · Italiano

Altre lingue: castellon.ch/docs/gxp-sonar/copilot-setup-en.pdf (EN), -es (ES), -de (DE), -fr (FR)

Domande: support@castellon.ch

Microsoft, Microsoft 365, Copilot, Copilot Studio, Entra e Azure sono marchi del gruppo Microsoft. Gli screenshot mostrano l'interfaccia Microsoft in inglese, com'era a novembre 2026; i menu possono cambiare nel tempo. Per questo i nomi dei menu Microsoft sono indicati in inglese.

Indice

1. GxP Sonar e questa guida
2. Quale motore Microsoft scegliere
3. Percorso A – Configurarlo da solo
4. Percorso B – Affidare tutto all'IT
5. Risoluzione dei problemi

1. GxP Sonar e questa guida

GxP Sonar è un'applicazione desktop portatile per Windows di Castellon.CH. Analizza documenti GxP e di conformità (per esempio file Word, Excel e PDF) sul tuo computer. L'analisi standard avviene in locale e non invia nulla.

Quando scegli un'analisi **con IA**, GxP Sonar estrae il testo dei documenti selezionati e invia quel testo, insieme alle istruzioni di analisi, al motore di IA scelto. La risposta viene poi mostrata nell'applicazione.

> **Cosa viene inviato e cosa no**
>
> - Inviato: il testo estratto dai documenti che selezioni e le istruzioni di analisi.
> - Nulla viene modificato: GxP Sonar non cambia i file che analizza. Entrambe le connessioni Microsoft usano solo autorizzazioni di lettura. I report vengono salvati nella tua cartella dei report.
> - Ricerca web: disattivata per impostazione predefinita. Con Microsoft 365 Copilot puoi attivarla con **Consenti la ricerca web**. Con Copilot Studio decidono le impostazioni dell'agente (questa guida consiglia di disattivarla).
> - Le risposte provengono dal servizio di IA di Microsoft. Una persona le verifica prima di usarle in un contesto GxP.

Questa guida riguarda i due motori Microsoft di GxP Sonar:

- **Microsoft 365 Copilot (anteprima)** – usa la licenza Microsoft 365 Copilot del tuo account aziendale.
- **Microsoft Copilot Studio (account aziendale)** – usa un agente Copilot Studio pubblicato nella tua organizzazione.

Ci sono due modi per configurarli. Nel **percorso A** esegui tu i passaggi (se hai i diritti) oppure chiedi all'IT solo le parti che non puoi fare. Nel **percorso B** l'IT fa tutto e ti fornisce alcuni valori da inserire.

2. Quale motore Microsoft scegliere

	Microsoft 365 Copilot (anteprima)	Microsoft Copilot Studio
Stato	Anteprima. Usa la Copilot Chat API di Microsoft Graph (beta). Microsoft indica che non è supportata per l'uso in produzione.	Disponibilità generale (GA).
Cosa serve a ogni persona	Una licenza Microsoft 365 Copilot.	Accesso a un agente Copilot Studio pubblicato e condiviso con lei.
Lavoro una tantum dell'IT	Una registrazione dell'app e il consenso amministratore per 7 autorizzazioni delegate di Microsoft Graph.	Una registrazione dell'app e il consenso amministratore per 1 autorizzazione delegata di Power Platform API. Una persona con diritti di creazione crea e pubblica un agente.
Valori in GxP Sonar	Tenant, ID client, *Consenti la ricerca web* (disattivato per impostazione predefinita).	Tenant, ID client, cloud e, in alternativa, ID ambiente + nome schema oppure un URL di connessione diretta.
Cloud	Solo il cloud globale Microsoft (non US Government, non Cina).	Prod per i tenant commerciali; si possono scegliere altri cloud.
Buona scelta quando	Le persone hanno già licenze Microsoft 365 Copilot e nessuno può creare un agente Copilot Studio.	Ti serve un servizio in disponibilità generale o vuoi controllare istruzioni e impostazioni dell'agente.

> **In breve:** se avete licenze Microsoft 365 Copilot ma nessun diritto di creazione in Copilot Studio, inizia con Microsoft 365 Copilot (anteprima). Per l'uso abituale in processi convalidati è preferibile Copilot Studio, perché è in disponibilità generale. Puoi configurarli entrambi e passare dall'uno all'altro in GxP Sonar.

3. Percorso A – Configurarlo da solo

Segui questo percorso se hai i diritti necessari in Microsoft Entra ID e in Copilot Studio, oppure se vuoi preparare tutto e chiedere all'IT solo alcuni passaggi. La sezione 3.3 indica cosa chiedere all'IT, con una richiesta pronta da inviare.

3.1 Microsoft 365 Copilot (anteprima)

Diritti necessari. Molti utenti possono creare una registrazione dell'app. Per concedere il consenso amministratore serve un ruolo che possa concederlo per tutta l'organizzazione (per esempio Global Administrator, Privileged Role Administrator o Cloud Application Administrator). Per assegnare le licenze serve un amministratore delle licenze o degli utenti.

Passaggio 1 – Registrare l'applicazione

1. Apri l'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra (entra.microsoft.com) o il portale di Azure (portal.azure.com) e vai a **Microsoft Entra ID > App registrations > New registration**.
2. **Name:** per esempio `GxP Sonar – Microsoft 365 Copilot`.
3. **Supported account types:** *Accounts in this organizational directory only* (tenant singolo).
4. **Redirect URI:** scegli la piattaforma **Public client/native (mobile & desktop)** e inserisci `http://localhost` (http, non https).
5. Seleziona **Register**.




Figura 1 – «Register an application» nel portale di Azure: nome, tipi di account supportati e URI di reindirizzamento (piattaforma Public client/native, valore http://localhost). I dati dell'account sono nascosti.

Passaggio 2 – Consentire i flussi client pubblici

1. Nella nuova registrazione dell'app, apri **Authentication**.
2. In **Advanced settings**, imposta **Allow public client flows** su **Yes** e seleziona **Save**.
3. **Non** creare alcun segreto client né certificato. GxP Sonar è un client pubblico e non ne ha bisogno.

Screenshot in attesa

Pagina Authentication della registrazione dell'app: piattaforma «Mobile and desktop applications» con http://localhost e «Allow public client flows» = Yes.

Passaggio 3 – Aggiungere le 7 autorizzazioni di Microsoft Graph

1. Apri **API permissions > Add a permission > Microsoft Graph > Delegated permissions**.
2. Cerca e seleziona ciascuna di queste autorizzazioni, poi scegli **Add permissions**:

Autorizzazione (delegata)	Perché Microsoft la richiede
`Sites.Read.All`	Copilot può leggere i contenuti SharePoint e OneDrive che la persona vede già.
`Mail.Read`	Copilot può leggere la posta della persona.
`People.Read.All`	Copilot può cercare le persone rilevanti per la persona.
`OnlineMeetingTranscript.Read.All`	Copilot può leggere le trascrizioni delle riunioni a cui la persona ha accesso.
`Chat.Read`	Copilot può leggere le chat di Teams della persona.
`ChannelMessage.Read.All`	Copilot può leggere i messaggi dei canali Teams che la persona vede.
`ExternalItem.Read.All`	Copilot può leggere i contenuti dei connettori di Microsoft 365 Copilot.

Microsoft richiede tutte e sette per la Copilot Chat API. Sono delegate e di sola lettura: Copilot vede solo ciò che la persona collegata può già vedere. GxP Sonar invia direttamente il testo del documento; non chiama di sua iniziativa interfacce di posta, chat o file. Nel rispondere, Copilot può comunque usare i dati Microsoft 365 della persona.




Figura 2 – Pagina «API permissions» di una registrazione dell'app di esempio (nome nascosto). Qui si usano «Add a permission» e poi «Grant admin consent».




Figura 3 – Pannello «Request API permissions». Scegli Microsoft Graph, poi Delegated permissions.

Passaggio 4 – Concedere il consenso amministratore

1. In **API permissions**, seleziona **Grant admin consent for <la tua organizzazione>** e conferma.
2. Verifica che la colonna **Status** mostri *Granted* per tutte e sette le autorizzazioni.

Se il pulsante è disattivato, il tuo account non può concedere il consenso. Chiedilo all'IT (vedi 3.3).

Passaggio 5 – Assegnare le licenze Microsoft 365 Copilot

Nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, vai a **Users > Active users**, seleziona ogni persona che userà GxP Sonar, apri **Licenses and apps** e assegna **Microsoft 365 Copilot**. Una nuova licenza può richiedere un po' di tempo per attivarsi.

Passaggio 6 – Copiare i due valori

Nella pagina **Overview** della registrazione dell'app, copia:

- **Directory (tenant) ID** – un GUID. In alternativa, le persone possono inserire `organizations`.
- **Application (client) ID** – un GUID.

Questi valori identificano la tua organizzazione e la registrazione dell'app. Non sono segreti.

Screenshot in attesa

Pagina Overview della registrazione dell'app in cui compaiono «Application (client) ID» e «Directory (tenant) ID» (i valori saranno nascosti).

Passaggio 7 – Inserire i valori in GxP Sonar

1. In GxP Sonar, apri **Connettori IA** e scegli **Microsoft 365 Copilot (anteprima)**.

2. **ID tenant (Microsoft Entra):** incolla il Directory (tenant) ID oppure inserisci `organizations`.
3. **ID applicazione (client):** incolla l'Application (client) ID.
4. **Consenti la ricerca web:** lascialo disattivato, a meno che le domande non debbano usare anche il web.
5. Seleziona **Salva** e poi **Accedi**. Si apre la pagina di accesso ufficiale di Microsoft. Accedi con il tuo account aziendale (MFA e accesso condizionale si applicano come sempre).
6. Al termine, GxP Sonar mostra *Accesso eseguito come …*.

Screenshot in attesa

GxP Sonar – Connettori IA – modulo Microsoft 365 Copilot (anteprima) con ID tenant, ID applicazione (client), Consenti la ricerca web, Salva e Accedi.

3.2 Microsoft Copilot Studio

Diritti necessari. Per creare un agente servono l'accesso a Copilot Studio e il ruolo **Environment Maker** (autore di ambiente) in un ambiente Power Platform dotato di **Dataverse**. Se apri *Agents* > *New* e compare *«Dataverse isn't set up in this environment»*, non puoi creare lì l'agente. Chiedi all'IT o a un collega con diritti di creazione di pubblicare un agente e condividerlo con te (vedi 3.3 o il percorso B). Per registrare l'app e concedere il consenso servono gli stessi diritti di 3.1.




Figura 4 – Messaggio di Copilot Studio quando l'ambiente non ha Dataverse: «Dataverse isn't set up in this environment». Un amministratore deve predisporre Dataverse, oppure si usa un altro ambiente.

Passaggio 1 – Creare un agente minimo

1. Apri copilotstudio.microsoft.com e verifica che sia selezionato l'ambiente giusto.
2. Seleziona **Agent** nella pagina iniziale (oppure **Agents > New agent**).
3. Dagli un nome chiaro, per esempio `GxP Sonar analysis`, e una breve descrizione.
4. In **Instructions**, inserisci un breve testo come questo:

```
Esamini documenti su temi GxP e di conformità. Ogni messaggio contiene
istruzioni e il testo estratto da uno o più documenti. Basa la tua risposta
```

```
solo su quel testo. Se qualcosa non è nel testo, dillo. Rispondi nella lingua
delle istruzioni.
```

5. Non aggiungere fonti di conoscenza né strumenti. GxP Sonar invia il testo del documento in ogni messaggio.
6. Nelle impostazioni dell'agente, disattiva la ricerca web (e, se la tua politica lo preferisce, la conoscenza generale), così che le risposte si basino sul testo inviato da GxP Sonar.
7. In **Settings > Security > Authentication**, mantieni **Authenticate with Microsoft** (valore predefinito per i nuovi agenti).
8. Crea o salva l'agente.




Figura 5 – Pagina iniziale di Copilot Studio. «Agent» avvia un nuovo agente. Il nome della persona è nascosto.

Passaggio 2 – Pubblicare e condividere l'agente

1. Seleziona **Publish** e conferma. Pubblica di nuovo dopo ogni modifica.
2. Se la tua organizzazione limita chi può usare gli agenti, usa **Share** per aggiungere le persone o il gruppo di sicurezza che useranno GxP Sonar.

Screenshot in attesa

Copilot Studio – finestra Publish dell'agente e finestra Share.

Passaggio 3 – Trovare i valori dell'agente

Ti servono **o** l'ID ambiente e il nome schema, **oppure** un URL di connessione diretta:

- **ID ambiente e nome schema:** apri l'agente, poi **Settings > Advanced > Metadata**. Copia **Environment ID** e **Schema name**. Il nome schema ha un aspetto simile a `cr123_gxpSonarAnalysis`.
- **URL di connessione diretta:** apri **Channels**, scegli **Web app** o **Native app** e, in **Microsoft 365 Agents SDK**, copia la stringa di connessione (connection string).

Screenshot in attesa

Copilot Studio – Settings > Advanced > Metadata con Environment ID e Schema name (i valori saranno nascosti).

Screenshot in attesa

Copilot Studio – Channels > Web app / Native app con la stringa di connessione del Microsoft 365 Agents SDK.

Passaggio 4 – Registrare l'applicazione per Copilot Studio

1. Crea una registrazione dell'app come in 3.1, passaggio 1 (piattaforma **Public client/native (mobile & desktop)**, URI di reindirizzamento `http://localhost`) e imposta **Allow public client flows** su **Yes**. Nessun segreto client.
2. Apri **API permissions > Add a permission > APIs my organization uses**, cerca **Power Platform API**, scegli **Delegated permissions > CopilotStudio**, seleziona `CopilotStudio.Copilots.Invoke` e scegli **Add permissions**.
3. Seleziona **Grant admin consent for <la tua organizzazione>**.
4. In **Overview**, copia il **Directory (tenant) ID** e l'**Application (client) ID**.

Se *Power Platform API* non compare nell'elenco, un amministratore deve prima aggiungerla al tenant (vedi Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»).

Puoi usare un'unica registrazione dell'app per entrambi i motori (con entrambi i gruppi di autorizzazioni) oppure due registrazioni separate. Con registrazioni separate ognuna ha solo le autorizzazioni minime.

Passaggio 5 – Inserire i valori in GxP Sonar

1. In GxP Sonar, apri **Connettori IA** e scegli **Microsoft Copilot Studio (account aziendale)**.
2. Compila **ID tenant (Microsoft Entra)**, **ID applicazione (client)** e **Cloud** (`Prod` per i normali tenant commerciali).
3. Compila **ID ambiente** e **Nome schema dell'agente**, oppure solo l'**URL di connessione diretta** (sostituisce gli altri due campi).
4. Seleziona **Salva**, poi **Accedi**, e completa la finestra di accesso di Windows con il tuo account aziendale.
5. Usa **Verifica** per confermare la connessione.

Screenshot in attesa

GxP Sonar – Connettori IA – modulo Microsoft Copilot Studio (account aziendale) con ID tenant, ID applicazione (client), cloud, ID ambiente, nome schema dell'agente e URL di connessione diretta.

3.3 Cosa chiedere all'IT

Se non puoi eseguire alcuni dei passaggi precedenti, chiedi all'IT solo quelle parti:

- **Microsoft 365 Copilot (anteprima):** una registrazione dell'app come descritto in 3.1, il consenso amministratore per le 7 autorizzazioni Graph, una licenza Microsoft 365 Copilot per ogni persona, e l'ID tenant e l'ID applicazione (client).
- **Copilot Studio:** una registrazione dell'app con `CopilotStudio.Copilots.Invoke` e consenso amministratore; e in alternativa il ruolo Environment Maker in un ambiente con Dataverse, oppure un agente pubblicato e condiviso con te, con il suo ID ambiente e il nome schema (o l'URL di connessione diretta).

Modello di richiesta all'IT (da copiare e adattare)

```
Oggetto: Richiesta – collegare GxP Sonar a Microsoft Copilot

Buongiorno,

vorrei usare GxP Sonar (Castellon.CH), un'applicazione desktop portatile
per Windows che analizza documenti GxP/di conformità sul mio computer. Per
l'analisi con IA invia il testo estratto dai documenti a Microsoft Copilot e
mostra la risposta. Non modifica i file analizzati, usa solo autorizzazioni
delegate di lettura, non ha segreti client e accede tramite la pagina di
accesso ufficiale di Microsoft. I token sono salvati cifrati per il mio
utente Windows.
Guida: https://castellon.ch/docs/gxp-sonar/copilot-setup-it.pdf

Opzione 1 – Microsoft 365 Copilot (anteprima, Graph Copilot Chat API, beta)
- Registrazione dell'app in Microsoft Entra ID: piattaforma "Mobile and
  desktop applications", URI di reindirizzamento http://localhost, "Allow
  public client flows" = Yes, senza segreto client.
- Consenso amministratore per le autorizzazioni delegate di Microsoft
  Graph: Sites.Read.All, Mail.Read, People.Read.All,
  OnlineMeetingTranscript.Read.All, Chat.Read, ChannelMessage.Read.All,
  ExternalItem.Read.All
- Una licenza Microsoft 365 Copilot per il mio account.

Opzione 2 – Copilot Studio (disponibilità generale)
- Registrazione dell'app come sopra, con l'autorizzazione delegata
  CopilotStudio.Copilots.Invoke (Power Platform API) e consenso
  amministratore.
- In alternativa il ruolo Environment Maker in un ambiente con Dataverse,
  oppure un agente minimo pubblicato e condiviso con me.

Vi chiedo di inviarmi:
- Directory (tenant) ID
- Application (client) ID
- Per Copilot Studio: Environment ID e Schema name dell'agente
  (oppure l'URL di connessione diretta)

Grazie.
```

4. Percorso B – Affidare tutto all'IT

Questa sezione è pensata per il reparto IT. Spiega cosa fa GxP Sonar, come tratta i dati, cosa configurare e cosa restituire alla persona.

4.1 L'applicazione

- **GxP Sonar**, di Castellon.CH (Biel/Bienne, Svizzera), è un'applicazione desktop portatile per Windows. Analizza documenti GxP e di conformità in locale.
- Per l'analisi con IA si collega a Microsoft come **client pubblico** (MSAL). **Non c'è alcun segreto client** né certificato.
- L'accesso avviene tramite la **pagina di accesso ufficiale di Microsoft** (Microsoft 365 Copilot) o la finestra di accesso di Windows (Copilot Studio). Accesso condizionale e MFA si applicano come sempre.
- La cache dei token è **cifrata per ogni utente Windows** (protezione dei dati di Windows) e conservata fuori dal file delle impostazioni. Ogni motore ha la propria cache.
- L'applicazione **non legge né riutilizza mai sessioni o cookie del browser**.
- Microsoft 365 Copilot (anteprima) funziona **solo nel cloud globale Microsoft**. Serve l'accesso di rete a `graph.microsoft.com` e agli endpoint di accesso Microsoft.

4.2 Trattamento dei dati

- **Cosa viene inviato:** il testo estratto dai documenti selezionati dalla persona e le istruzioni di analisi. Microsoft 365 Copilot lo riceve come contesto aggiuntivo di un messaggio di chat; Copilot Studio come messaggio all'agente.
- **Dove va:** direttamente dal computer della persona al vostro tenant Microsoft 365 / Power Platform. Si applicano gli impegni di Microsoft per Copilot nel vostro tenant (protezione dei dati, residenza, etichette di riservatezza).
- **Sola lettura:** GxP Sonar non modifica i file che analizza. Tutte le autorizzazioni Microsoft sono autorizzazioni delegate di lettura.
- **Ricerca web:** disattivata per impostazione predefinita in Microsoft 365 Copilot; la persona può attivarla con *Consenti la ricerca web*. In Copilot Studio decidono le impostazioni dell'agente.
- **Condizioni dell'anteprima:** il motore Microsoft 365 Copilot usa la Copilot Chat API di Microsoft Graph (beta). Microsoft indica che non è supportata in produzione; il suo uso è soggetto alle Microsoft 365 Copilot APIs Terms of Use (preview).
- **Verifica umana:** le risposte provengono dal servizio di IA di Microsoft e vengono verificate da una persona.

4.3 Cosa configura l'IT e cosa restituisce

	Microsoft 365 Copilot (anteprima)	Copilot Studio
Registrazione dell'app	Client pubblico. Piattaforma *Mobile and desktop applications*, URI di reindirizzamento `http://localhost`, *Allow public client flows* = Yes, senza segreto.	Uguale.

	Microsoft 365 Copilot (anteprima)	Copilot Studio
Autorizzazioni (delegate)	Microsoft Graph: `Sites.Read.All`, `Mail.Read`, `People.Read.All`, `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, `Chat.Read`, `ChannelMessage.Read.All`, `ExternalItem.Read.All`	Power Platform API: `CopilotStudio.Copilots.Invoke`
Consenso amministratore	Sì, per tutta l'organizzazione.	Sì, per tutta l'organizzazione.
Licenze / capacità	Licenza Microsoft 365 Copilot per ogni persona.	Accesso a Copilot Studio e capacità per i messaggi dell'agente nel tenant.
Agente	Non necessario.	Un agente pubblicato (vedi 3.2, passaggi 1 e 2), in un ambiente con Dataverse, condiviso con le persone. Si consiglia la ricerca web disattivata.
Da restituire alla persona	Directory (tenant) ID (o indicare di usare `organizations`) e Application (client) ID.	Directory (tenant) ID, Application (client) ID, cloud (di solito `Prod`), Environment ID + Schema name, oppure l'URL di connessione diretta.

4.4 Checklist per l'IT

Microsoft 365 Copilot (anteprima)

- ☐ Registrazione dell'app creata (tenant singolo), piattaforma Mobile and desktop applications, URI di reindirizzamento http://localhost
- ☐ Allow public client flows = Yes; nessun segreto client né certificato
- ☐ 7 autorizzazioni delegate di Microsoft Graph aggiunte
- ☐ Consenso amministratore concesso; stato «Granted» per tutte e sette
- ☐ Licenza Microsoft 365 Copilot assegnata a ogni persona
- ☐ L'accesso condizionale consente l'accesso di queste persone
- ☐ ID tenant e ID applicazione (client) inviati alle persone

Copilot Studio

- ☐ Ambiente con Dataverse disponibile
- ☐ Agente minimo creato, ricerca web disattivata, pubblicato
- ☐ Agente condiviso con le persone (se la vostra organizzazione limita l'accesso)
- ☐ Registrazione dell'app con CopilotStudio.Copilots.Invoke (delegata), consenso amministratore concesso
- ☐ ID tenant, ID applicazione (client), cloud e ID ambiente + nome schema (o URL di connessione diretta) inviati alle persone

Con questi valori, la persona li inserisce in GxP Sonar come descritto in 3.1, passaggio 7, o in 3.2, passaggio 5.

5. Risoluzione dei problemi

Cosa vedi	Cosa significa	Cosa fare
Questo account aziendale non ha una licenza di Microsoft 365 Copilot	L'account collegato non ha una licenza Microsoft 365 Copilot.	Chiedi all'IT di assegnare la licenza. Attendi che sia attiva, poi esci e accedi di nuovo.
Prima il tuo amministratore deve approvare questa app (o una pagina Microsoft che chiede l'approvazione di un amministratore)	Manca il consenso amministratore per una o più autorizzazioni.	L'IT concede il consenso nella registrazione dell'app (3.1, passaggio 4, o 3.2, passaggio 4). Poi accedi di nuovo.
Dataverse isn't set up in this environment (Copilot Studio)	L'ambiente non ha Dataverse, quindi non vi si possono creare agenti.	Un amministratore Power Platform aggiunge Dataverse all'ambiente, oppure usi un altro ambiente con Dataverse, oppure l'IT pubblica e condivide un agente per te (percorso B).
Microsoft 365 Copilot è occupato in questo momento / Copilot Studio è occupato o la tua capacità è esaurita (HTTP 429)	Microsoft limita per breve tempo il numero di richieste (throttling), oppure la capacità Copilot Studio del tenant è esaurita.	GxP Sonar attende già il tempo indicato da Microsoft (Retry-After). Attendi un attimo e riprova con meno file o file più piccoli. Per Copilot Studio, l'IT può verificare la capacità.
L'agente Copilot Studio non è stato trovato	L'ID ambiente o il nome schema non sono corretti, oppure l'agente non è pubblicato.	Controlla i valori in Settings > Advanced > Metadata e pubblica di nuovo l'agente.
Power Platform API non compare in «APIs my organization uses»	L'API non è ancora stata aggiunta al tenant.	Un amministratore la aggiunge (Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»).
Microsoft 365 Copilot ha impiegato troppo tempo a rispondere	I testi molto lunghi possono superare il tempo di attesa del servizio Microsoft.	Prova con un file più piccolo o riprova più tardi.

Se il problema persiste, scrivi a **support@castellon.ch** allegando il messaggio mostrato da GxP Sonar (per favore non inviare token né password).