

Tool AI



 Sonnet 4.5

PlantUML

AI is probabilistic,
with little
reproducibility

Artificial Intelligence for Project Managers and IT Analysts

Templates and indexes of Project Management and analysis documents (*chatGPT*) – see [this chat](#)

Summaries, indexes and translations of texts with *chatGPT* (frequent for user requirements specifications). Rewriting in good Italian (e.g. meeting drafts). *Paraphrasing* of texts in good Italian or good English.

Semantic analyses of single or cross-referenced PDF documents.

Generation of diagrams (E/R, UML) with *chatGPT* (via [Mermaid](#) → «Open Editor» → Start free trial → New Diagram → Edit Code -- > Paste code *chatGPT* for a better graphical rendering, or [plantUML](#) → select the tab on the left «OnLine Server» and then paste the code *chatGPT*).

Extraction of «named entity» with *Microsoft Azure – Cognitive Services (Language Studio)*.

Extraction of the entities from a Requirements specification with *chatGPT* and production of the related E/R diagram – see [this chat](#).

Table normalization

Generation of excel files (from *chatGPT*): test case sheet and ROI calculation

Reconstruction of the index of an existing document in *chatGPT* (see slide 4).

Creation from scratch of a use case diagram – see [this chat](#).

Translation of a diagram: see word: «chat traduzione diagramma (in parte non riuscita)».

Consulting *chatGPT* on logical tests: see word «consulenza *chatGPT* su test logici (in parte non riuscita)».

Code generation starting from an office whiteboard.

Artificial Intelligence for Project Managers and IT Analysts – **WHAT'S NEW**

Transcription and summary of meetings: [Zoom's AI Summary](#), [ElevenLabs](#), AssemblyAI

Extraction of requirements from the base documentation (meetings, emails, document drafts, etc) with NotebookLM (AI as a junior analyst who gathers and organizes the base information that the human BA then reviews).

Writing SRS with Azure DevOps

Enforcing consistent terminology, same definitions of terms.

Generating traceability matrices from the requirements.

Grouping the features into a MoSCoW list (probable priorities)

Estimating the dimension (size) of the product in FP or SP with [ScopeMaster](#) ([here](#) the dedicated page)

Prototyping the UI with [Uizard](#) or Galileo AI

Templates and indexes of analysis documents (*chatGPT*)



sono un analista funzionale



nel corso della mia attività devo spesso produrre dei documenti di analisi dei requisiti.
fammi un template di questo tipo di documento, che io possa usare come indice guida



il mio budget di analisi è limitato. qual è il rapporto costo-benefici del tracciamento? me lo consigli?



devo anche fare la pianificazione dei test funzionali. come mi consigli di procedere?



spiegami cosa è un caso di test e fammi 3 esempi



dammi un template per i casi di test

21 Must-Have Project Management Spreadsheets & Templates In Excel

1. Gantt Chart **Template**.
2. Project Status Report **Template**.
3. Action Plan **Template**.
4. Project Budget **Template**.
5. Project Timesheet **Spreadsheet**.
6. Project Estimate **Template**.
7. Project Plan **Template**.
8. Weekly Work Schedule **Spreadsheet**.
9. RACI Matrix **Template**.
10. Multiple Project Tracking **Template**.
11. Resource Plan **Template**.
12. PMO KPI Dashboard **Template**.
13. Stakeholder Analysis **Spreadsheet**.
14. Project Scope **Template**.
15. PMO Action Plan **Template**.
16. Cost Estimation Plan **Template**.
17. Schedule Management **Template**.
18. Project Risk **Template**.
19. Production Schedule **Template**.
20. Cost Benefit Analysis **Spreadsheet**.
21. Project Closure **Template**.

Summarizing documents (*chatGPT*)

Questo PC > Desktop > salvataggi > SALVATAGGIO DATI > Documents > Articoli

do

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
 Top Ten SE concepts MindMap V07 di Yourdon	26/12/2007 20:49	Documento Adob...	25.031 KB
 Languages Taxonomy	25/11/2007 21:06	Documento Adob...	13.873 KB
 Metaheuristics for data mining (da prof. Tadei)	13/06/2022 15:07	Documento Adob...	9.144 KB



 Languages Taxonomy.pdf
PDF

leggi il file e fammi una sintesi di una ventina di righe dei contenuti in italiano



Va bene! Leggerò il file "Languages Taxonomy.pdf" e fornirò una sintesi di circa venti righe dei contenuti in italiano. Attendi un momento.

Finished working Show work

Il documento "Languages Taxonomy.pdf" sembra discutere gli ostacoli nell'apprendimento della programmazione e propone una tassonomia delle lingue e degli ambienti di programmazione per i principianti. Ecco una sintesi dei contenuti:

Da quando, negli anni '60, sono stati sviluppati vari linguaggi e ambienti di programmazione, l'obiettivo è sempre stato quello di rendere la programmazione accessibile a un pubblico più ampio. Questo articolo presenta una tassonomia dei linguaggi e degli ambienti progettati per facilitare l'apprendimento della programmazione ai novizi di tutte le età. Gli ambienti e i linguaggi sono categorizzati in base al loro obiettivo principale: insegnare la programmazione o utilizzare la programmazione come strumento di empowerment. Successivamente, sono ulteriormente classificati in base all'approccio adottato dai loro autori per semplificare l'apprendimento della programmazione. L'articolo descrive tutte le categorie della tassonomia, fornisce una breve descrizione dei sistemi in ogni categoria e suggerisce possibili direzioni per futuri sviluppi negli ambienti e nei linguaggi per principianti.

Se desideri ulteriori dettagli o approfondimenti su una specifica sezione, fammelo sapere!

Reconstructing the index of existing documents (*chatGPT*)



shift planner - user guide.docx
Document

leggi il file e produci il suo indice



Leggerò il file "shift planner - user guide.docx" per estrarre il suo indice. Attendere un momento.

Finished working

Show work ▾

Ecco l'indice del documento "shift planner - user guide":

1. INTRODUZIONE (COMMERCIALE)
2. STATO ATTUALE DEL SOFTWARE
3. Menu principale
4. Elaborazione automatica
5. Richieste ed esigenze di servizio
6. Regole di turnazione
7. VARIABILI GESTITE
 - Servizi
 - Fasce orarie
 - Qualifiche
 - Valori
8. Giornata lavorativa virtuale
 - Fasce orarie
 - Servizi
9. Variabili previste
10. Gruppi di rotazione dei turni
11. Regole
12. Dipendenti
13. Valori
14. RIEPILOGO FINALE

Multi-language translation of texts



traduci il seguente testo in francese, italiano, tedesco e giapponese: "The unified modeling language (UML) is a general-purpose visual modeling language that is intended to provide a standard way to visualize the design of a system.[1]

UML provides a standard notation for many types of diagrams which can be roughly divided into 3 main groups: behavior diagrams, interaction diagrams, and structure diagrams.

The creation of UML was originally motivated by the desire to standardize the disparate notational systems and approaches to software design. It was developed at Rational Software in 1994–1995, with further development led by them through 1996.[1]

In 1997, UML was adopted as a standard by the Object Management Group (OMG), and has been managed by this organization ever since. In 2005, UML was also published by the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC) as the ISO/IEC 19501 standard.[2] Since then the standard has been periodically revised to cover the latest revision of UML.[3]

In software engineering, most practitioners do not use UML, but instead produce informal hand drawn diagrams; these diagrams, however, often include elements from UML.[4]:536"

PlantUML at a Glance

Getting Started

PlantUML is a versatile component that enables swift and straightforward diagram creation. Users can draft a variety of diagrams using a simple and intuitive language. For a deep dive into the language specifics, refer to the [PlantUML Language Reference Guide](#).


If you're new to PlantUML, begin with the [quick start page](#). For any questions, visit our [F.A.Q. page](#). Integrate PlantUML seamlessly within [many other tools](#).

Link to the
website
plantUML


crea un diagramma delle classi in plantUML relativo a: cliente, banca, bancomat, prestito, conto corrente (di due tipi: tradizionale e di deposito)

relativamente al precedente diagramma ed alla classe "Cliente" aumenta il numero dei metodi (al momento solo 3)

Diagramma delle Classi



these are only starting examples, which do not exempt the analyst from creating the complete and correct diagram



Alternative with Image Generator (limitation: it is not editable)

genera il diagramma della classi di un piccolo sistema di e-commerce

Certo! Ti propongo un **diagramma UML delle classi** per un piccolo sistema di e-commerce, comprensivo di funzionalità base: gestione utenti, prodotti, ordini e pagamenti.
Te lo descrivo prima a parole, poi ti genero l'immagine.

Classi principali

1. User

- `id: int`
- `name: string`
- `email: string`
- `password: string`
- `role: string (customer, admin)`
- **Metodi:** `login()`, `logout()`

2. Product

- `id: int`
- `name: string`
- `description: string`
- `price: float`
- `stock: int`
- **Metodi:** `updateStock(qty: int)`

3. Order

- `id: int`
- `user: User`
- `date: datetime`
- `status: string`
- `items: List[OrderItem]`
- **Metodi:** `calculateTotal()`, `updateStatus(newStatus)`

4. OrderItem

- `product: Product`
- `quantity: int`
- `price: float`

5. Payment

- `id: int`
- `order: Order`
- `amount: float`
- `paymentDate: datetime`
- `method: string`
- `status: string`

6. ShoppingCart

- `user: User`
- `items: List[CartItem]`
- **Metodi:** `addItem(product, qty)`, `removeItem(product)`, `clearCart()`

7. CartItem


- `product: Product`
- `quantity: int`

[link to the full chat](#)

Creation of a class diagram with UML (in the syntax *plantUML*)

With chatGPT-4o and the new *image generator by OpenAI* (March 2025)


crea un diagramma delle classi relativo a cliente, banca, bancomat, prestito, conto corrente (di due tipi: tradizionale e di deposito)



before March 2025 it was not directly feasible

crea un diagramma delle classi in PlantUML relativo a cliente, banca, bancomat, prestito, conto corrente (di due tipi: tradizionale e di deposito)

Via PlantUML



Creation of mockup (or, wireframe) of websites (in the syntax *plantUML*) - 1/2




crea un codice plantUML che visualizzi le principali modalità di interazione di un utente con una pagina web



crea un wireframe per un'applicazione di gestione del magazzino. utilizza plantUML


App Gestione Magazzino



Creation of mockup (or, wireframe) of websites (in the syntax *plantUML*) - 2/2



crea un wireframe per il mio sito aziendale per l'inserimento di ordini del cliente. utilizza plantUML



sono il proprietario di una piccola libreria in centro città. genera il wireframe del mio nuovosito di e-commerce.

Updated saved memory

Libreria Ecommerce Wireframe

Ecco un wireframe HTML di base per il sito e-commerce della tua libreria. Include le sezioni principali: header, navigazione, area di ricerca, prodotti, newsletter, contatti e footer.

Vuoi che integri funzionalità particolari tipo filtri per categoria, login/registrazione utenti o un'area blog/eventi? Posso anche convertire il layout in un progetto React o suggerirti un CMS se vuoi qualcosa di più gestibile senza troppo codice.

genera il wireframe anche per il tab Catalogo ed attivalo nella preview

Edited

Perfetto! Ho aggiunto il wireframe per il tab "Catalogo" e attivato uno script per alternare la visualizzazione tra "Home" e "Catalogo". Ora cliccando su "Catalogo" nel menu, verrà mostrata una sezione con filtri e prodotti. Vuoi che includa anche una barra laterale per i filtri, o aggiungo il supporto per la paginazione?

crea il database sottostante con alcuni libri o studi (di Alessandro Manzoni) da poter vedere nella scheda catalogo.

Edited

Fatto! Ho popolato la sezione *Catalogo* con tre opere di Alessandro Manzoni:


- I Promessi Sposi
- Storia della colonna infame
- Osservazioni sulla morale cattolica

Tutti con prezzo, autore e immagine segnaposto. Vuoi che aggiungiamo una descrizione breve per ogni titolo o magari un bottone "Visualizza dettagli"?

aggiungi la possibilità di inserire un titolo nel carrello e di vederlo dal tab carrello

Edited

Perfetto! Ora ogni bottone "Aggiungi al carrello" inserisce il titolo selezionato in una lista, e il contenuto del carrello viene mostrato nel tab "Carrello". Vuoi che aggiungiamo anche il totale dell'ordine, la rimozione di un articolo o la possibilità di completare l'acquisto?



aggiungi al catalogo la copertina dei "Promessi Sposi" che ti allego

Immagine aggiornata con successo! Ora *I Promessi Sposi* mostra la copertina autentica che mi hai fornito. Il canvas è aperto: se vuoi aggiungere altri dettagli come una descrizione, recensioni o un link per l'acquisto, posso inserirli subito. Fammi sapere!

che linguaggio hai usato?

Hai davanti un classico progetto web **frontend** sviluppato con:

- **HTML** → per strutturare la pagina (sezioni, titoli, pulsanti, immagini).
- **CSS** → per lo stile grafico (colori, layout, font, spaziature).
- **JavaScript** → per la logica interattiva (es. mostrare le sezioni, aggiungere un libro al carrello e visualizzarlo).

Tutto è contenuto in un unico file statico. Se vuoi trasformarlo in un vero sito e-commerce (dinamico, con backend e database), posso aiutarti a passare a:

- **React** o **Vue.js** per un frontend moderno
- **Node.js + Express**, **PHP** o **Python Flask/Django** per il backend
- Un database tipo **MySQL**, **PostgreSQL** o anche **Firebase**

Fammi sapere se vuoi fare un salto in quella direzione! 🚀

Libreria Centro Città

Scopri il piacere della lettura

HomeCatalogoChi siamoContattiCarrello

Benvenuto nella nostra libreria online

Cerca un libro, autore o gerCerca



Titolo del Libro

Autore

€12,99

Aggiungi al carrello

Iscriviti alla nostra newsletter

La tua emailIscriviti

Contattaci

Via del Centro, 1 - 10100 Torino

Email: info@libriacentrocitta.it

Telefono: 011 1234567



shift planner - user guide.docx

leggi il file e individua le possibili entità-dati e produci il relativo modello entità-relazioni




togli dal modello le seguenti entità, che non sono entità dati: menù principale, elaborazione automatica, utility. visualizza il nuovo modello



trasforma le bolle in rettangoli



prova a ricavare le cardinalità tra le varie entità dal file fornito prima e visualizzale nel modello



salva questo modello in un file in formato standard



[Scarica il Modello Entità-Relazioni](#)



shift planner - user guide.docx

Document

produci il modello entità-relazioni dei requisiti allegati

Perfetto! Dal documento "shift planner - user guide", possiamo derivare un **modello Entità-Relazioni (E-R)** piuttosto strutturato, visto che le tabelle e le relazioni tra entità sono ben descritte.

Ti propongo una prima versione del modello concettuale E-R con le **entità principali**, **attributi rilevanti**, e le **relazioni**. Ti presento anche due alternative di rappresentazione a seconda che tu voglia qualcosa di:



Versione descrittiva testuale (ideale per documentazione o confronto logico)

2/3

Entità principali

Dipendente

- ID, Nome, Cognome, Contatti, Qualifiche, Valori, Disponibilità
- ↔ *Appartiene a* → Gruppo
- ↔ *Ha* → Turni assegnati
- ↔ *Fa* → Richieste
- ↔ *Offre* → Offerte di disponibilità

Gruppo

- ID, Nome, Descrizione
- ↔ *Assegna* → Servizi
- ↔ *Contiene* → Regole
- ↔ *Ha* → Giornate Lavorative Virtuali

Servizio

- ID, Nome, Descrizione, Date validità, Sede, Fasce orarie, Qualifiche richieste, Valori richiesti
- ↔ *Deve essere coperto da* → Dipendenti

Giornata Lavorativa Virtuale

- ID, Nome, Fasce orarie, Servizi erogabili, Variabili previste

Turno

- Data, Giornata lavorativa virtuale associata, Dipendente assegnato, Servizio

Regola

- ID, Tipo, Priorità, Periodo validità, Segnalazione associata

Richiesta

- ID, Tipo, Data, Dipendente, Priorità

Valore

- ID, Descrizione, Valore assegnato

Segnalazione

- ID, Tipo, Costo associato, Evento che la genera

Alternative per visualizzazione grafica

Opzione 1: Semplificata (alta leggibilità)

Perfetta per mostrare a stakeholder non tecnici o per avviare il disegno in uno strumento come draw.io, dbdiagram.io o Lucidchart.

SCSS

Copy

Edit

```

Dipendente --(n:1)--> Gruppo
Dipendente --(1:n)--> Turno
Dipendente --(1:n)--> Richiesta
Dipendente --(1:n)--> Valore

Gruppo --(1:n)--> Servizio
Gruppo --(1:n)--> GiornataLavorativaVirtuale
Gruppo --(1:n)--> Regola

Servizio --(1:n)--> FasciaOraria
Servizio --(1:n)--> QualificaRichiesta
Servizio --(1:n)--> ValoreRichiesto

GiornataLavorativaVirtuale --(1:n)--> FasciaOraria
GiornataLavorativaVirtuale --(1:n)--> ServizioErogabile
GiornataLavorativaVirtuale --(1:n)--> VariabilePrevista

Turno --(1:1)--> GiornataLavorativaVirtuale
Turno --(1:1)--> Servizio
Turno --(1:1)--> Dipendente

```

Opzione 2: Completa (orientata a implementazione)

Qui si possono introdurre anche le tabelle ponte tipo `Dipendenti_Gruppi`, `Servizi_Valori`, ecc., per una futura normalizzazione in DB relazionale.

Prossimi step

Ti posso disegnare un **diagramma E-R visuale** completo, pronto da esportare per dbdiagram.io o da usare come base per costruire lo schema SQL.


Fammi sapere:

1. Vuoi il **diagramma disegnato** (in formato immagine o online)?
2. Vuoi anche lo **schema SQL** generato da questo modello?
3. Preferisci che ti costruisca anche un **modello UML** più orientato a un'implementazione OOP?

Ti mostro subito la versione che preferisci!

usa Image Generator

Image created



Named-entity recognition



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

[Article](#) [Talk](#)

[Read](#) [Edit](#) [View history](#) [Tools](#) ▼

From Wikipedia, the free encyclopedia

"Named entities" redirects here. For HTML, XML, and SGML named entities, see [List of XML and HTML character entity references](#).

Named-entity recognition (NER) (also known as **(named) entity identification**, **entity chunking**, and **entity extraction**) is a subtask of [information extraction](#) that seeks to locate and classify [named entities](#) mentioned in [unstructured text](#) into pre-defined categories such as person names, organizations, locations, [medical codes](#), time expressions, quantities, monetary values, percentages, etc.

Most research on NER/NEE systems has been structured as taking an unannotated block of text, such as this one:

Jim bought 300 shares of Acme Corp. in 2006.

And producing an annotated block of text that highlights the names of entities:

[Jim]_{Person} bought 300 shares of [Acme Corp.]_{Organization} in [2006]_{Time}.

In this example, a person name consisting of one token, a two-token company name and a temporal expression have been detected and classified.

State-of-the-art NER systems for English produce near-human performance. For example, the best system entering [MUC-7](#) scored 93.39% of [F-measure](#) while human annotators scored 97.60% and 96.95%.^{[1][2]}

Named entity

🌐 [6 languages](#) ▼

[Article](#) [Talk](#)

[Read](#) [Edit](#) [View history](#) [Tools](#) ▼

In [information extraction](#), a **named entity** is a [real-world object](#), such as a person, location, organization, product, etc., that can be denoted with a [proper name](#). It can be abstract or have a physical existence. Examples of named entities include [Barack Obama](#), [New York City](#), [Volkswagen Golf](#), or anything else that can be named. Named entities can simply be viewed as entity instances (e.g., [New York City](#) is an instance of a [city](#)).

INTRODUZIONE (COMMERCIALE)

La pianificazione dei turni è un lavoro ingrato. Ci vuole molto tempo e concentrazione per inserire le persone giuste nei posti giusti con i giusti turni? e fare in modo che tutti i lavoratori siano contenti e che il costo budget previsti. La ricompensa per fare tutto questo senza errori? Rifare tutto nuovamente il prossimo mese.

Molto spesso in realtà lavorative particolarmente complesse, le attività di pianificazione dei turni vengono svolte con strumenti da ufficio (Excel) o addirittura con carta e penna (anzi matita per agevolare le frequenti cancellazioni), con lo scopo di rispettare i turni di lavoro necessari, le esigenze di servizio e le richieste dei dipendenti.

La nostra soluzione rende più facile l'attività di compilazione del piano turni valutando:

- ? rotazione;
- ? festività;
- ? compatibilità con le mansioni assegnate;
- ? richieste ed esigenze personali;
- ? esigenze di servizio;
- ? ecc?

Particolare cura è stata dedicata alla progettazione delle interfacce grafiche per favorire l'usabilità, l'aspetto moderno e l'utilizzo, grazie a futuri moduli aggiuntivi opzionali, anche su piattaforme mobile, sia da parte della pianificazione che dei dipendenti che potranno chiedere cambi turni, ferie o riposi. La flessibilità del sistema è mirata alla risoluzione del problema (pianificazione dei turni) e favorisce la soddisfazione dei lavoratori, inoltre, di poter premiare i lavoratori che si distinguono per aver scelto turni reputati peggiori.

L'azienda, infatti, funziona meglio ed è più produttiva se il personale dipendente è soddisfatto!

Ecco di seguito alcune delle principali caratteristiche:

- ? database dei dipendenti (contratto dei dipendenti, informazioni di contatto, qualifica, mansione, disponibilità, turni);
- ? richieste dei dipendenti, offerte dei dipendenti (i dipendenti si possono offrire per effettuare del lavoro extra in determinate circostanze);

The file has a size larger than the maximum limit. It will be trimmed down.

shift planner - user guide.txt

Drag and drop .txt file(s) here or Browse for a file

Legal (NDA)

On the date of August 17th, 2019, as an employee of Contoso ...

Email (Review)

Dear Sir/Madam: Mateo Gomez ...

shift planner - user guide.txt
(directory: «Corso AI generativa»)

NER is useful for analyzing the semantic content of a Requirements document (possibly very long) and classifying the types of information it contains

Original text

INTRODUZIONE (COMMERCIALE)

La pianificazione dei turni è un lavoro ingrato. Ci vuole molto tempo e concentrazione per inserire le persone giuste nei posti giusti con i giusti turni? e fare in modo che tutti i lavoratori siano contenti e che il costo del lavoro non superi i budget previsti. La ricompensa per fare tutto questo senza errori? Rifare tutto nuovamente il prossimo mese.

Molto spesso in realtà lavorative particolarmente complesse, le attività di pianificazione dei turni vengono svolte con strumenti da ufficio (Excel) o addirittura con carta e penna (anzi matita per agevolare le frequenti cancellazioni), con lo scopo di rispettare i turni di lavoro necessari, le esigenze di servizio e le richieste dei dipendenti.

La nostra soluzione rende più facile l'attività di compilazione del piano turni valutando:

- ? rotazione;
- ? festività;
- ? compatibilità con le mansioni assegnate;
- ? richieste ed esigenze personali;
- ? esigenze di servizio;
- ? ecc?

Particolare cura è stata dedicata alla progettazione delle interfacce grafiche per favorire l'usabilità, l'aspetto moderno e l'utilizzo, grazie a futuri moduli aggiuntivi opzionali, anche su piattaforme mobile, sia da parte della pianificazione che dei dipendenti che potranno chiedere cambi turni, ferie o riposi. La flessibilità del sistema è mirata alla risoluzione del problema (pianificazione dei turni) e favorisce la soddisfazione dei lavoratori, inoltre, di poter premiare i lavoratori che si distinguono per aver scelto turni reputati peggiori.

L'azienda, infatti, funziona meglio ed è più produttiva se il personale dipendente è soddisfatto!

Ecco di seguito alcune delle principali caratteristiche:

- ? database dei dipendenti (contratto dei dipendenti, informazioni di contatto, qualifica, mansione, disponibilità, turni);
- ? richieste dei dipendenti, offerte dei dipendenti (i dipendenti si possono offrire per effettuare del lavoro extra in determinate circostanze);

La nostra soluzione rende più facile l'attività di compilazione del piano turni valutando:

- ? rotazione;
- ? festività;
- ? compatibilità con le mansioni assegnate;
- ? richieste ed esigenze personali;
- ? esigenze di servizio;
- ? ecc?

cause_and_effect_of_homelessness_1.txt (directory: «Corso chatGPT/store)

Original text

Homelessness is described as not having a permanent place or home to reside
Lo...

in. A homeless person's home is therefore either in shelters or in the streets. There are
Person... Lo... Locati... Locat...

several reasons why people become (or choose to be) homeless, and the accumulation
Person...

of factors that lead to it vary for each individual. Homelessness does not care whether a
Organizati...

person is young, has a family, is male or female, or are single adults. Some of the most
PersonType

prominent factors that lead to homelessness are as listed: personal choice, poverty,
substance abuse, domestic violence, limited assistance services, unemployment, and
limited support services. The effects of homelessness also vary and are felt differently
Skill

among the homeless, communities, and business communities (Friedman and Danny
Person... Person Per... Q...

pp. 19). Effects of being homeless are: personal, health, abuse, familial, and societal.
Person...


Despite having plenty of reasons why people become homeless and why it has different
Person...

effects on them, we will only touch upon a few common ones.

Poverty is one of the biggest factors for causing homelessness. Poverty is when

Topics

Words



A NER (step 1) followed by a semantic analysis of the *topics* of a given text (step 2) with linking of the *entity* to the topics (step 3) – ad hoc tools are needed

Suffering severe casualties within the first two months, the defenders were pushed back to a small area in the south of the Korean Peninsula, known as the Pusan perimeter. A rapid U.N. counter-offensive then drove the North Koreans past the 38th Parallel and almost to the Yalu River, when the People's Republic of China (PRC) entered the war on the side of North Korea.

NER

A.I. Experiments:

Visualizing High-Dimensional Space

Famous video on the visualization of high-dimensional spaces and on clustering.

2 examples: word meaning and handwritten digit recognition.




words related to space, people's names, cities, and so on.

Topic Modeling with R

Martin Schweinberger

2023-04-05



Introduction

This tutorial introduces topic modeling using R.

This tutorial is aimed at beginners and intermediate users of R with the aim of showcasing how to perform basic topic modeling on textual data using R and how to visualize the results of such a model. The aim is not to provide a fully-fledged analysis but rather to show and exemplify selected useful methods associated with topic modeling.



Link to the
PMI
website



Store

[Home](#) [Certifications](#) [Membership](#) [Standards & Publications](#) [Learning & Events](#) [Business Solutions](#)

[Learning](#) » [Thought Leadership](#) » [AI Impact: Transforming the Future of Projects](#)



Shaping the Future of Project Management With AI

Charting Your AI Upskilling
Journey With PMI

October 2023

link to the
page



Il sito di Adriano Comai

Sono un esperto di analisi, sviluppo e test di sistemi software.



Posso aiutare i vostri progetti, come è successo per quelli dei miei clienti. Con la consulenza e con la formazione.

Contatti: info@analisi-disegno.com

COME RICEVERE LE NOTIZIE

- Notiziario email
- LinkedIn
- Facebook

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GLI STANDARD DI MODELLAZIONE UML, SYSML, BPMN

Gli standard di modellazione permettono di rappresentare efficacemente le caratteristiche dei sistemi organizzativi e informatici.

[UML \(Unified Modeling Language\)](#) è lo standard per rappresentare i sistemi software.

[SysML \(Systems Modeling Language\)](#) è lo standard per rappresentare sistemi complessi, costituiti da elementi hardware e software.

[BPMN \(Business Process Model and Notation\)](#) è lo standard per rappresentare i processi organizzativi.

Sono standard molto diffusi e molto utili, perché consentono di comunicare in modo efficace, efficiente e preciso sia all'interno di una singola organizzazione, sia quando organizzazioni distinte vogliono collaborare tra loro.

Quanto può essere utile l'[intelligenza artificiale generativa](#) per aiutare analisti e progettisti nell'uso di questi standard?

Lo si può vedere negli esempi che seguono, in cui ho usato ChatGPT di OpenAI nella versione Plus con accesso al modello GPT 4, che permette di usare file allegati come input e come output per l'interazione con il LLM (Large Language Model).

- [Creare diagrammi UML e SysML](#)

NOTIZIE RECENTI

[Intelligenza artificiale per gli standard UML, SysML, BPMN](#)

2024/01/29

Nell'articolo Intelligenza artificiale e standard di modellazione (UML, SysML, BPMN) riporto alcuni esempi di utilizzo dell'Intelligenza artificiale generativa (nel caso ... [Altro](#) »

[Intelligenza artificiale e Casi d'uso](#)

2024/01/10

Nell'articolo Intelligenza artificiale e Casi d'uso riporto alcuni esempi di utilizzo dell'Intelligenza artificiale generativa (nel caso specifico, ChatGPT) per individuare ... [Altro](#) »

[Intelligenza artificiale e modelli dati](#)

2023/12/21

L'intelligenza artificiale generativa può aiutare il Data Modeling, creando prototipi di schemi e permettendo di adattarli e migliorarli. In questo ... [Altro](#) »

[Intelligenza artificiale e analisi](#)

2023/11/27

L'intelligenza artificiale generativa può fornire un aiuto significativo alle attività di analisi dei sistemi e dei processi. Ma non ci ... [Altro](#) »

[Certificazioni per analisti](#)

2023/11/20

Esistono diverse certificazioni per analisti, in particolare per i ruoli di Ingegnere dei requisiti (Requirement Engineer) e di Analista business ... [Altro](#) »

ARCHIVIO NOTIZIE

Creare uno storyboard con ChatGPT



Raffaele Gaito Admin
Founder Growth Program



August 2024

In questo tutorial vi mostro come potete creare uno storyboard in pochissimi secondi usando ChatGPT.

Lo storyboard è utile a chi crea contenuti, ma non solo. Può essere usato per simulare scenari, riassumere situazioni, ecc.


Storyboarding is a tool used in agile business analysis to create visual representations of user stories and help to identify potential issues and risks.

According to the [IIBA](#):

Storyboarding is used to describe a task, scenario, or story in terms of how stakeholders interact with the solution.



With Dall-E 3 (the old
image generator of
chatGPT)



Two big problems, despite the change requests:

- Graphical inconsistency of the characters
- Incorrect writing

With Image Generator
(March 2025), the new
image generator of
chatGPT



crea una storyboard con 5 scene di un cliente che interagisce con un sistema informatico di CRM con l'aiuto di uno sviluppatore, passando dallo stupore alla comprensione del sistema. mantieni i vari personaggi consistenti



Scene 1: The Initial Amazement

Description: A customer (let's call him Mr. Rossi), sitting in front of a computer screen showing a complex CRM interface, has a confused and slightly overwhelmed expression. Next to him, the developer (let's call him Luca) watches him with a patient smile. On the screen we see charts, tables and many input fields.



Scene 2: Luca's Explanation

Description: Luca leans slightly forward, pointing with a finger at a specific section of the screen. He is explaining something to Mr. Rossi, who begins to show a slight sign of interest, though still puzzled. The mouse is near Mr. Rossi's hand, but he is not yet actively using it.



Scene 3: The Customer's First Action

Description: Mr. Rossi now has the mouse in his hand and is clicking on something on the screen, guided by Luca's instructions. His expression is more focused, with a touch of caution. Luca watches him approvingly, ready to step in if necessary.




Scene 4: The Growing Understanding

Description: Mr. Rossi is now navigating the system on his own, with an expression of growing confidence and even a small smile. Luca is standing behind him, arms crossed and with a satisfied expression, letting the customer explore.




Scene 5: Full Understanding and Satisfaction

Description: Mr. Rossi turns towards Luca with an expression of full understanding and gratitude, perhaps with a thumbs up or an enthusiastic smile. Luca returns the smile. The computer screen is still visible, signifying that the system has now been mastered.



Videos with avatars (Text 2 Video via editor) useful for:

- Product / project presentations
- Organization presentations
- Multi-language and multi-culture presentations
- On-boarding of new employees / partners
- **User Manuals**
- **FAQ**
- Videos for future maintainers!



Explore optimized prompts for a breadth of business and personal tasks.



Meeting scribe

Distill meetings into concise summaries including discussion topics, key takeaways, and action items

PDF «verbale di riunione» in the folder «Corso ChatGPT»

NYC TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY
FINANCE AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS
OCTOBER 21, 2022

>> GOOD MORNING, EVERYBODY. I'M MICHAEL STERN, DELEGATE FOR COMPTROLLER BRAD LANDER AND CHAIR OF THE FINANCE COMMITTEE OF THE NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY. AS A REMINDER, PLEASE KEEP YOUR FILMS MUTED UNLESS SPEAKING. I'LL NOW CALL TO ORDER A MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE. RITA, COULD YOU PLEASE CALL THE ROLL?

>> CONDUCTING THE ROLL CALL. JACQUES JIHA?

>> DAVID WOMACK FOR DIRECTOR JIHA.

>> PRESTON NIBLACK?

>> DIANA BEINART FOR COMMISSIONER NIBLACK.

>> BRAD LANDER?

>> MICHAEL STERN FOR COMPTROLLER LANDER.

>> THOMAS FOLEY?

>> LOUANN KOZIOL FOR COMMISSIONER FOLEY.

>> ADRIENNE ADAMS?

>> HECTOR GERMAN FOR SPEAKER ADAMS.

>> THANK YOU. THERE'S A QUORUM.

>> THE FIRST ITEM ON THE AGENDA IS THE APPROVAL OF THE MINUTES OF THE COMMITTEE'S LAST MEETING. THE MINUTES HAVE BEEN CIRCULATED FOR REVIEW. DO ANY OF OUR COMMITTEE MEMBERS HAVE ANY QUESTIONS OR CORRECTIONS? HEARING NONE, I'LL CALL THE ROLL FOR A VOTE. MR. WOMACK, HOW DO YOU VOTE?

>> IN FAVOR.

>> MS. BEINART, HOW DO YOU VOTE?

>> IN FAVOR.

>> MS. KOZIOL, HOW DO YOU VOTE?

>> IN FAVOR.

Explore optimized prompts for a breadth of business and personal tasks.

Image created



Meeting scribe

Distill meetings into concise summaries including discussion topics, key takeaways, and action items



Storytelling sidekick

Collaboratively create engaging stories with the user, offering plot twists and character development



PII purifier

Automatically detect and remove personally identifiable information (PII) from text documents



Grammar genie

Transform grammatically incorrect sentences into proper English



Email extractor

Extract email addresses from a document into a JSON-formatted list

Image created



Data organizer

Turn unstructured text into bespoke JSON tables



Excel formula expert

Create Excel formulas based on user-described calculations or data manipulations



Spreadsheet sorcerer

Generate CSV spreadsheets with various types of data



SQL sorcerer

Transform everyday language into SQL queries



CSV converter

Convert data from various formats (JSON, XML, etc.) into properly formatted CSV files

Image created



Code clarifier

Simplify and explain complex code in plain language



Python bug buster

Detect and fix bugs in Python code



Website wizard

Create one-page websites based on user specifications



Function fabricator

Create Python functions based on detailed specifications

L'intelligenza artificiale nei test del software

L'intelligenza artificiale può migliorare notevolmente l'efficacia e l'efficienza delle attività di test del software. Ecco alcuni modi in cui puoi utilizzarla:

Automazione dei test

- **Generazione automatica di casi di test:** L'AI può analizzare il codice e creare casi di test significativi, riducendo il lavoro manuale.
- **Test di regressione intelligenti:** Identificazione dei test più rilevanti da eseguire dopo modifiche al codice.

Test predittivi

- **Previsione delle aree a rischio:** L'AI può identificare le parti del codice più propense a contenere bug.
- **Prioritizzazione dei test:** Ottimizzazione dell'ordine di esecuzione dei test in base alla probabilità di fallimento.

Analisi dei risultati

- **Analisi delle cause dei fallimenti:** Identificazione automatica dei pattern nei bug.
- **Classificazione intelligente dei bug:** Categorizzazione automatica e assegnazione della gravità.

Ottimizzazione della copertura

- **Identificazione delle lacune nei test:** L'AI può trovare scenari non coperti dai test esistenti.
- **Suggerimenti per migliorare la copertura:** Proposte concrete per sviluppare nuovi test.



Test dell'interfaccia utente

- **Test visivi automatizzati:** Rilevamento di anomalie nell'interfaccia.
- **Simulazione del comportamento utente:** Test che replicano pattern di interazione reali.

Strumenti specifici che potresti considerare

- TestIM, Mabl, Appltools (per test visivi)
- Functionize, Testcraft (per test funzionali basati su AI)
- Diffblue (per generazione automatica di test unitari)
- Sealights, Launchable (per test intelligenti e predittivi)

Vuoi approfondire uno specifico aspetto dell'uso dell'AI nei test software?

how can I use AI for testing and test automation?

Ottima domanda! L'uso dell'AI per il **testing** e la **test automation** è un campo in crescita e può portare tanti vantaggi in termini di efficienza, copertura e manutenzione dei test. Ti do una panoramica rapida con varie opzioni d'uso, così puoi vedere cosa si adatta meglio al tuo contesto:

💡 1. Test Case Generation automatica

L'AI può analizzare il codice, i requisiti o i dati d'uso reali per **generare test case** in automatico.

Come si fa:

- Usa LLM (come ChatGPT, Codex, o strumenti open-source tipo CodeT5) per generare test case da descrizioni in linguaggio naturale o direttamente dal codice.
- Tool come **Testim**, **Mabl**, **Functionize** o **Diffblue Cover** sfruttano già questo tipo di AI.

🤖 2. Test automation intelligente (UI/functional testing)

L'AI può osservare l'interfaccia e adattarsi ai cambiamenti (es. cambio di ID HTML o layout) senza dover riscrivere tutto a mano.

Esempi pratici:

- Testim, Mabl e Functionize usano il machine learning per **auto-riparare** gli script quando l'app cambia.
- Puoi anche creare i tuoi modelli per riconoscere componenti visivi (con CV) o prevedere azioni utente.

🔍 3. Bug prediction e prioritizzazione

Modelli di ML possono analizzare il codice e la cronologia dei bug per **prevedere dove potrebbero verificarsi difetti**.

Tool o approccio:

- Usa tecniche di NLP sui commit, issue tracker, log di esecuzione.
- Random Forest, XGBoost o modelli di DL per classificare/modellare bug likelihood.

🧠 4. Analisi dei log e anomaly detection

Con l'AI puoi analizzare i log delle esecuzioni test/produzione per rilevare pattern anomali.

Tecniche:

- LSTM, Autoencoder o Isolation Forest per rilevare anomalie nei log.
- Tool tipo **Splunk + ML Toolkit**, **ELK + ML plugin**, o custom notebook in Python.

🔧 5. Test coverage e data augmentation

AI per migliorare la copertura test e generare dati sintetici utili nei test, soprattutto per casi rari o edge case.

Esempi:

- GAN o modelli tabulari (es. CTGAN) per generare dati realistici ma sintetici.
- Analisi automatica della copertura e suggerimenti di test aggiuntivi via AI.

Strumenti e librerie interessanti

- **Testim, Mabl, Functionize**: automation testing + AI.
 - **Diffblue Cover**: Java unit test generation via AI.
 - **Selenium + AI plugin**: integrazione possibile per smart locator strategies.
 - **Pynguin**: per la generazione automatica di test per Python.
 - **OpenAI API o Hugging Face Transformers**: per generare o analizzare test case con NLP.
-

Sfide da tenere a mente

- L'AI non sostituisce il giudizio umano: va vista come un **potenziamento**, non un rimpiazzo.
 - Serve sempre validare gli output dei modelli (i test generati potrebbero non coprire bene edge case critici).
 - L'efficacia cresce con la **quantità e qualità dei dati storici** (log, test precedenti, bug report, ecc).
-

Vuoi qualche esempio pratico con codice?

Posso mostrarti:

- Come generare test in Python con un LLM.
- Come usare Pynguin per test automatici.
- Un mini progetto con anomaly detection nei log.

test case I introduced
in a chatGPT chat
months ago → the
cross-chat memory
worked!

mi occupo di test funzionali in un azienda IT e devo produrre una serie di casi di test. puoi generare un template?

Certo! Ecco un **template semplice e flessibile per i casi di test funzionali**, pensato per essere usato in un contesto IT (es. sviluppo software, portali, app, sistemi enterprise). Ti propongo due versioni: una tabellare per Excel o Google Sheets, e una descrittiva per Word o documentazione tecnica.

 Versione Tabellare (per Excel/Sheets)

ID Test	Titolo Test	Descrizione	Pre-condizioni	Passi da seguire	Dati di test	Risultato atteso	Risultato effettivo	Stato	Note
TC-001	Login con credenziali valide	Verifica che l'utente possa accedere con username e password corretti	Utente registrato esistente	1. Vai alla login 2. Inserisci user e password 3. Clicca "Accedi"	user=test pwd=1234	Accesso al portale con redirect alla dashboard	[da compilare]	[Pass/Fail]	[eventuali anomalie]

populating
the template
with random
examples

[illegible]

Creation of
generic test
cases GIVEN a
thematic area

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ID Test	Titolo Test	Descrizione	Pre-condizioni	Passi da seguire	Dati di test	Risultato atteso	Risultato effettivo	Stato	Note	
2	EC-00	Login utente registrato	Verificare che un utente registrato possa accedere con le credenziali corrette	Utente registrato esistente	1. Vai alla pagina di login2. Inserisci email e password3. Clicca su 'Accedi'	email=cliente@test.compassword=12345	Accesso alla dashboard utente				
3	EC-00	Ricerca prodotto cosmetico	Verificare che la ricerca restituisca prodotti cosmetici pertinenti	Utente loggato, catalogo popolato	1. Accedi2. Inserisci 'rossetto' nella barra di ricerca3. Avvia la ricerca	query='rossetto'	Visualizzazione di rossetti nei risultati				
4	EC-00	Visualizzazione dettagli prodotto	Verificare che i dettagli del prodotto vengano visualizzati correttamente	Utente loggato, catalogo popolato	1. Cerca 'rossetto'2. Clicca su un prodotto dai risultati	prodotto='Rossetto Rosso Mat'	Pagina con nome, descrizione, prezzo e immagine del prodotto				
5	EC-00	Aggiunta al carrello	Verificare che un prodotto possa essere aggiunto al carrello	Utente loggato, catalogo popolato	1. Cerca un prodotto2. Clicca su 'Aggiungi al carrello'	prodotto='Crema viso idratante'	Prodotto visualizzato nel carrello				
6	EC-00	Checkout e pagamento	Verificare che il checkout e il pagamento funzionino correttamente	Utente loggato, prodotto nel carrello	1. Vai al carrello2. Procedi al checkout3. Inserisci dati di spedizione e pagamento4. Conferma ordine	carta di credito validainirizzo di spedizione	Ordine confermato con messaggio di successo				
7											

examples of thematic test cases for initial
project phases, high-level requirements

Creation of generic test cases GIVEN a thematic area, according to a certain template

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Test Case ID	WJ_001	Test Case Description	Test the Login Functionality in Banking						
2	Created By	Mark	Reviewed By	B.B	Version				2.0	
3										
4	QA Tester's Log	Review comments from B.B incorporated in version 2.1.								
5										
6	Tester's Name	Mark	Date Tested	5 Jan 2015	Test Case (Pass/Fail/Not)		Pass			
7										
8	S/N	Prerequisites			S/N	Test Data				
9	1	Access to Chrome Browser			1	Username = mg12345				
10	2				2	Pass = eT123456				
11	3				3					
12	4				4					
13										
14	Test Scenario	Verify on entering valid user id and password, the customer can login								
15										
16	Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended					
17										
18	1	Navigate to http://demo.guru99.com	Site should open	As Expected	Pass					
19	2	Enter Username & Password	Credential can be entered	As Expected	Pass					
20	3	Click Submit	Customer is logged in	As Expected	Pass					
21	4									
22										

leggi l'allegato, un template di caso di test in formato png, e genera un file excel equivalente

Ecco il file Excel con **20 casi di test funzionali** progettati per le principali funzionalità del sistema **ESP - Enterprise Shift Planner**, basati sui requisiti del documento allegato:

 Scarica il file Excel

I casi coprono funzionalità come:

- gestione turni (manuale, automatica, modifica, copia)
- richieste ferie/esigenze servizio
- gruppi, qualifiche, valori, segnalazioni
- import/export e reportistica
- configurazioni e interazioni utente

Fammi sapere se vuoi una versione con più dettagli per ogni passo o in formato compatibile con strumenti tipo TestRail, Zephyr o Jira. [\[>\]](#)



shift planner - user guide.docx

Document

crea 20 casi di test relativi alle principali funzionalità dei requisiti allegati

Creation of test cases related to a given requirements document

	A	B	C	D	E	F	G
1	ID Test	Titolo Test	Descrizione	Pre-condizioni	Passi da seguire	Dati di test	Risultato atteso
2	ESP-000	Login sistema	Verifica accesso con credenziali valide	Utente registrato	Inserire credenziali e cliccare login	user=admin, pwd=12345	Accesso riuscito
3	ESP-001	Visualizzazione calendario	Verifica caricamento calendario turni	Accesso effettuato	Accedere alla sezione calendario		Visualizzazione corretta dei turni assegnati
4	ESP-002	Creazione turno manuale	Verifica inserimento manuale di un turno	Accesso al planner	Creare un nuovo turno manualmente	Data=10/05, Turno=Mattina	Turno salvato correttamente
5	ESP-003	Modifica turno esistente	Verifica modifica di un turno già presente	Turno esistente	Modificare il turno da Mattina a Pomeriggio		Modifica registrata
6	ESP-004	Copia turni	Verifica copia turni da un periodo passato	Turni disponibili in periodo passato	Selezionare periodo e copiare	Periodo: Marzo	Turni copiati con successo
7	ESP-005	Importazione da Excel	Verifica importazione dati da file Excel	File formattato correttamente	Importare file	file=dipendenti.xlsx	Dati importati correttamente
8	ESP-006	Configurazione regole	Verifica creazione di una regola	Accesso a gestione regole	Inserire una nuova regola	Tipo=Limite giorni lavorativi	Regola salvata
9	ESP-007	Inserimento richiesta ferie	Verifica richiesta ferie da parte di un dipendente	Dipendente loggato	Inserire richiesta ferie per una data	Data=15/05	Richiesta salvata
10	ESP-008	Inserimento esigenza servizio	Verifica inserimento esigenza straordinaria	Accesso alla gestione richieste	Inserire esigenza per il 20/05		Esigenza visualizzata in calendario
11	ESP-009	Visualizzazione segnalazioni	Verifica che vengano visualizzate le segnalazioni	Calendario popolato	Accedere alla finestra segnalazioni		Segnalazioni mostrate
12	ESP-010	Visualizzazione log azioni	Verifica registrazione delle azioni effettuate	Almeno un'azione eseguita	Accedere al log		Log corretto e aggiornato
13	ESP-011	Creazione gruppo	Verifica creazione nuovo gruppo rotazione	Accesso come pianificatore	Creare gruppo	Nome=Gruppo A	Gruppo creato
14	ESP-012	Assegnazione dipendente a gruppo	Verifica assegnazione gruppo	Dipendente disponibile	Assegnare gruppo	Mario Rossi -> Gruppo A	Assegnazione salvata
15	ESP-013	Visualizzazione profili analisi	Verifica cambio profilo analisi	Profili configurati	Selezionare 'Analisi festività'		Variabili aggiornate
16	ESP-014	Configurazione giornata virtuale	Verifica creazione giornata lavorativa virtuale	Accesso configurazione	Inserire giornata	Nome=Turno Notte	Giornata creata
17	ESP-015	Valutazione copertura servizi	Verifica rispetto copertura minima	Servizi configurati	Eseguire elaborazione turni		Segnalazioni in caso di scopertura
18	ESP-016	Gestione qualifiche richieste	Verifica rispetto qualifiche nei turni	Qualifiche associate	Elaborare piano turni		Segnalazione se non rispettate
19	ESP-017	Gestione valori richiesti	Verifica rispetto valori (es. forza)	Valori definiti	Elaborare piano turni		Segnalazione se valori insufficienti
20	ESP-018	Cambio turno tra dipendenti	Verifica possibilità di scambio turno	Due dipendenti disponibili	Simulare scambio		Cambio registrato (se approvato)
21	ESP-019	Esportazione report	Verifica generazione ed esportazione report	Turni elaborati	Generare ed esportare report		File generato correttamente
22							

It identified the main features!
The test data, however, are random.

sì, grazie, voglio più dettagli

As before, with more details on the operational steps

Perfetto! Ecco il file aggiornato con 20 casi di test dettagliati per il sistema ESP, comprensivi di:

- Step descritti in modo preciso
- Risultati attesi completi
- Spazi per Stato e Note (compilabili durante i test)

📄 Scarica il file Excel con dettagli

Se vuoi, posso aiutarti anche a:

- generare lo script di test automatizzati (es. in Python/Selenium),
- importare i test in Jira, TestRail, o altri tool QA,
- o produrre un documento di test plan completo.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID Test	Titolo Test	Descrizione	Pre-condizioni	Passi da seguire	Dati di test	Risultato atteso	Step Dettagliati	Risultato atteso (dettagliato)
2	ESP-0C	Login sistema	Verifica accesso con credenziali valide	Utente registrato	Inserire credenziali e cliccare login	user=admin, pwd=12345	Accesso riuscito	1. Accedi al sistema2. Inserisci credenziali valide3. Clicca 'Login'	Il sistema autentica l'utente e mostra la dashboard
3	ESP-0C	Visualizzazione calendario	Verifica caricamento calendario turni	Accesso effettuato	Accedere alla sezione calendario		Visualizzazione corretta dei turni assegnati	1. Accedi al sistema2. Vai alla sezione 'Calendario'3. Osserva la distribuzione dei turni	Il calendario carica correttamente i turni e li visualizza
4	ESP-0C	Creazione turno manuale	Verifica inserimento manuale di un turno	Accesso al planner	Creare un nuovo turno manualmente	Data=10/05, Turno=Mattina	Turno salvato correttamente	1. Clicca su 'Nuovo turno'2. Inserisci data e orario3. Seleziona dipendente4. Salva	Il turno viene registrato e visualizzato nel calendario
5	ESP-0C	Modifica turno esistente	Verifica modifica di un turno già presente	Turno esistente	Modificare il turno da Mattina a Pomeriggio		Modifica registrata	1. Seleziona un turno esistente2. Modifica orario o dipendente3. Salva le modifiche	Le modifiche sono salvate e riflessi nel calendario
6	ESP-0C	Copia turni	Verifica copia turni da un periodo passato	Turni disponibili in periodo passato	Selezionare periodo e copiare	Periodo: Marzo	Turni copiati con successo	1. Seleziona periodo passato2. Clicca 'Copia turni'3. Incolla su nuovo periodo	I turni vengono copiati senza errori nel nuovo periodo
7	ESP-0C	Importazione da Excel	Verifica importazione dati da file Excel	File formattato correttamente	Importare file	file=dipendenti.xlsx	Dati importati correttamente	1. Apri menù importazione2. Seleziona file Excel3. Verifica anteprima4. Conferma importazione	Il file viene letto, validato e i dati popolano il database
8	ESP-0C	Configurazione regole	Verifica creazione di una regola	Accesso a gestione regole	Inserire una nuova regola	Tipo=Limite giorni lavorativi	Regola salvata	1. Vai su 'Regole di turnazione'2. Clicca 'Nuova regola'3. Inserisci parametri4. Salva	La nuova regola compare nella lista e può essere attivata
9	ESP-0C	Inserimento richiesta ferie	Verifica richiesta ferie da parte di un dipendente	Dipendente loggato	Inserire richiesta ferie per una data	Data=15/05	Richiesta salvata	1. Accedi come dipendente2. Vai su 'Richieste turni'3. Inserisci data e motivazione4. Invia richiesta	La richiesta è visibile nella sezione 'richieste dipendenti'
10	ESP-0C	Inserimento esigenza servizio	Verifica inserimento esigenza straordinaria	Accesso alla gestione richieste	Inserire esigenza per il 20/05		Esigenza visualizzata in calendario	1. Accedi a 'Esigenze servizio'2. Seleziona data3. Inserisci tipo esigenza4. Salva	L'esigenza viene visualizzata nel calendario e nei riporti
11	ESP-0C	Visualizzazione segnalazioni	Verifica che vengano visualizzate le segnalazioni	Calendario popolato	Accedere alla finestra segnalazioni		Segnalazioni mostrate	1. Apri sezione 'Segnalazioni'2. Seleziona dipendente3. Visualizza messaggi generati dal motore	Le segnalazioni sono aggiornate e corrette in base ai dati
12	ESP-01	Visualizzazione log azioni	Verifica registrazione delle azioni effettuate	Almeno un'azione eseguita	Accedere al log		Log corretto e aggiornato	1. Vai alla sezione 'Log'2. Ordina per data o utente3. Controlla le ultime azioni	Il log mostra le azioni dell'utente in ordine cronologico
13	ESP-01	Creazione gruppo	Verifica creazione nuovo gruppo rotazione	Accesso come pianificatore	Creare gruppo	Nome= Gruppo A	Gruppo creato	1. Vai in 'Gruppi'2. Crea nuovo gruppo3. Inserisci nome e servizi4. Salva	Il gruppo appare nella lista e può essere associato a turni
14	ESP-01	Assegnazione dipendente a gruppo	Verifica assegnazione gruppo	Dipendente disponibile	Assegnare gruppo	Mario Rossi -> Gruppo A	Assegnazione salvata	1. Apri profilo dipendente2. Seleziona gruppo3. Imposta validità4. Salva	Il dipendente risulta correttamente associato al gruppo
15	ESP-01	Visualizzazione profili analisi	Verifica cambio profilo analisi	Profili configurati	Selezionare 'Analisi festività'		Variabili aggiornate	1. Apri finestra elaborazione turni2. Seleziona profilo da menù a tendina3. Controlla indicatori	Il sistema aggiorna la visualizzazione secondo il profilo
16	ESP-01	Configurazione giornata virtuale	Verifica creazione giornata lavorativa virtuale	Accesso configurazione	Inserire giornata	Nome= Turno Notte	Giornata creata	1. Vai su 'Giornate virtuali'2. Clicca su 'Nuovo'3. Inserisci fasce orarie e variabili4. Salva	La nuova giornata è salvata e disponibile per assegnare turni
17	ESP-01	Valutazione copertura servizi	Verifica rispetto copertura minima	Servizi configurati	Eseguire elaborazione turni		Segnalazioni in caso di scopertura	1. Lancia motore elaborazione2. Verifica tabelle servizi3. Controlla copertura minima4. Analizza segnalazioni	Le segnalazioni indicano eventuali carenze di copertura
18	ESP-01	Gestione qualifiche richieste	Verifica rispetto qualifiche nei turni	Qualifiche associate	Elaborare piano turni		Segnalazione se non rispettate	1. Assegna qualifiche a dipendenti2. Elabora turni3. Verifica mancata assegnazione dove necessario	Segnalazione per mancanza di qualifiche se il vincolo non è rispettato
19	ESP-01	Gestione valori richiesti	Verifica rispetto valori (es. forza)	Valori definiti	Elaborare piano turni		Segnalazione se valori insufficienti	1. Definisci valori (es. forza)2. Elabora turni3. Confronta valori richiesti e disponibili	Segnalazione di mancata copertura se i valori sono insufficienti
20	ESP-01	Cambio turno tra dipendenti	Verifica possibilità di scambio turno	Due dipendenti disponibili	Simulare scambio		Cambio registrato (se approvato)	1. Vai su gestione turni2. Seleziona due dipendenti3. Proponi scambio turno4. Conferma o attendi autorizzazione	Scambio avvenuto con successo oppure in attesa di approvazione
21	ESP-01	Esportazione report	Verifica generazione ed esportazione report	Turni elaborati	Generare ed esportare report		File generato correttamente	1. Vai in 'Report'2. Seleziona periodo3. Clicca 'Genera'4. Esporta in PDF o Excel	Il report viene scaricato e contiene tutti i dati richiesti

Generation of python scripts for test cases

sì, genera lo script python per l'automazione del test

Perfetto! Ti propongo un esempio di script Python con Selenium per automatizzare alcuni test base dell'applicazione ESP - Enterprise Shift Planner.

Cosa fa questo script?

Automatizza i primi 3 casi:

1. Login con credenziali valide
2. Accesso al calendario dei turni
3. Creazione manuale di un turno

```
!pip install selenium
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import time

# CONFIGURAZIONE da fare
BASE_URL = "http://localhost:8000" # Modifica con l'URL reale
USERNAME = "admin"
PASSWORD = "12345"

# SETUP
driver = webdriver.Chrome() # O Edge, Firefox ecc.
driver.maximize_window()

def login():
    driver.get(f"{BASE_URL}/login")
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.ID, "username").send_keys(USERNAME)
    driver.find_element(By.ID, "password").send_keys(PASSWORD)
    driver.find_element(By.ID, "loginButton").click()
    time.sleep(2)
    assert "dashboard" in driver.current_url.lower()
    print("✅ Login eseguito con successo")

def accesso_calendario():
    driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Calendario").click()
    time.sleep(2)
    assert "calendario" in driver.current_url.lower()
    print("✅ Accesso al calendario confermato")
```

```
def crea_turno():
    driver.find_element(By.ID, "btnNuovoTurno").click()
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.ID, "dataTurno").send_keys("10/05/2025")
    driver.find_element(By.ID, "tipoTurno").send_keys("Mattina")
    driver.find_element(By.ID, "dipendente").send_keys("Mario Rossi")
    driver.find_element(By.ID, "salvaTurno").click()
    time.sleep(2)
    assert "Turno salvato" in driver.page_source
    print("✅ Turno creato correttamente")

# ESECUZIONE TEST
try:
    login()
    accesso_calendario()
    crea_turno()
finally:
    driver.quit()
```

Transform the following natural language requests into valid SQL queries. Assume a database with the following tables and columns exists:

Customers:

- customer_id (INT, PRIMARY KEY)
- first_name (VARCHAR)
- last_name (VARCHAR)
- email (VARCHAR)
- phone (VARCHAR)
- address (VARCHAR)
- city (VARCHAR)
- state (VARCHAR)
- zip_code (VARCHAR)

Products:

- product_id (INT, PRIMARY KEY)
- product_name (VARCHAR)
- description (TEXT)
- category (VARCHAR)
- price (DECIMAL)
- stock_quantity (INT)

Orders:

- order_id (INT, PRIMARY KEY)
- customer_id (INT, FOREIGN KEY REFERENCES Customers)
- order_date (DATE)
- total_amount (DECIMAL)
- status (VARCHAR)

Order_Items:

- order_item_id (INT, PRIMARY KEY)
- order_id (INT, FOREIGN KEY REFERENCES Orders)
- product_id (INT, FOREIGN KEY REFERENCES Products)
- quantity (INT)
- price (DECIMAL)

here will be
«your» DB
schema

here will be
«your» DB
schema

genera lo script SQL per inserire i dati relativi a 3 casi di test possibili
per questo schema DB

Generation as before
but also generation of
the DBs and population

1/2

✂ Script INSERT per 3 casi di test

```
sql
-- === CLIENTI ===
INSERT INTO Customers (customer_id, first_name, last_name, email, phone, address, city, state, zip_code)
VALUES
  (1, 'Marco', 'Ferrari', 'marco.ferrari@email.com', '3331112233', 'Via Torino 45', 'Torino', 'Piemonte', '10121'),
  (2, 'Sara', 'Lombardi', 'sara.lombardi@email.com', '3334445566', 'Viale Firenze 12', 'Firenze', 'Toscana', '50122'),
  (3, 'Paolo', 'Russo', 'paolo.russo@email.com', '3337778899', 'Corso Napoli 78', 'Napoli', 'Campania', '80138');

-- === PRODOTTI ===
INSERT INTO Products (product_id, product_name, description, category, price, stock_quantity)
VALUES
  (1, 'Laptop 15 pollici', 'Laptop con 8GB RAM e SSD 512GB', 'Informatica', 799.99, 10),
  (2, 'Smartphone Android', 'Display AMOLED, 128GB', 'Telefonia', 399.00, 20),
  (3, 'Cuffie Bluetooth', 'Noise cancelling, ricarica USB-C', 'Audio', 89.99, 50);

-- === ORDINI ===
INSERT INTO Orders (order_id, customer_id, order_date, total_amount, status)
VALUES
  (1, 1, '2025-04-01', 799.99, 'Consegnato'),
  (2, 2, '2025-04-03', 488.99, 'In elaborazione'),
  (3, 3, '2025-04-05', 89.99, 'Spedito');

-- === ARTICOLI ORDINE ===
INSERT INTO Order_Items (order_item_id, order_id, product_id, quantity, price)
VALUES
  (1, 1, 1, 1, 799.99), -- Marco compra un Laptop
  (2, 2, 2, 1, 399.00), -- Sara compra smartphone
  (3, 2, 3, 1, 89.99), -- e cuffie
```

Vuoi anche:

- Uno script di rollback per cancellare questi dati?
- Lo script CREATE TABLE completo se parti da zero?
- Uno script per fare test unitari SQL (con SELECT, JOIN, GROUP BY, ecc.)?

Fammi sapere che ti preparo tutto in base a come usi il DB (dev, test, demo, formazione, ecc.) 😊

dimmi quali sono i 3 casi di test per i quali hai generato lo script SQL

Script INSERT per 3 casi di test

```
sql Copy Edit

-- === CLIENTI ===
INSERT INTO Customers (customer_id, first_name, last_name, email, phone, address, city, state, zip)
VALUES
  (1, 'Marco', 'Ferrari', 'marco.ferrari@email.com', '3331112233', 'Via Torino 45', 'Torino', 'Piemonte', 10121),
  (2, 'Sara', 'Lombardi', 'sara.lombardi@email.com', '3334445566', 'Viale Firenze 12', 'Firenze', 'Toscana', 50121),
  (3, 'Paolo', 'Russo', 'paolo.russo@email.com', '3337778899', 'Corso Napoli 78', 'Napoli', 'Campania', 80121);

-- === PRODOTTI ===
INSERT INTO Products (product_id, product_name, description, category, price, stock_quantity)
VALUES
  (1, 'Laptop 15 pollici', 'Laptop con 8GB RAM e SSD 512GB', 'Informatica', 799.99, 10),
  (2, 'Smartphone Android', 'Display AMOLED, 128GB', 'Telefonia', 399.00, 20),
  (3, 'Cuffie Bluetooth', 'Noise cancelling, ricarica USB-C', 'Audio', 89.99, 5);

-- === ORDINI ===
INSERT INTO Orders (order_id, customer_id, order_date, total_amount, status)
VALUES
  (1, 1, '2025-04-01', 799.99, 'Consegnato'),
  (2, 2, '2025-04-03', 488.99, 'In elaborazione'),
  (3, 3, '2025-04-05', 89.99, 'Spedito');

-- === ARTICOLI ORDINE ===
INSERT INTO Order_Items (order_item_id, order_id, product_id, quantity, price)
VALUES
  (1, 1, 1, 1, 799.99), -- Marco compra un Laptop
  (2, 2, 2, 1, 399.00), -- Sara compra smartphone
  (3, 2, 3, 1, 89.99), -- e cuffie
```

Certo! Ecco i 3 casi di test che ho modellato e per cui ti ho generato lo script SQL. Ogni caso rappresenta una situazione concreta che può essere utile per testare query, report o funzionalità della tua applicazione/database:

◆ Caso di Test 1 – Cliente con acquisto singolo di alto valore

- Cliente: Marco Ferrari (Torino, Piemonte)
- Prodotto acquistato: Laptop da 15" (prezzo: €799.99)
- Ordine: completato e consegnato
- Recensione: 5 stelle, molto soddisfatto
- Scopo del test:
Verificare gestione ordini singoli di alto valore, feedback positivo, query su clienti top spender.

◆ Caso di Test 2 – Cliente con ordine multiprodotto

- Cliente: Sara Lombardi (Firenze, Toscana)
- Prodotti acquistati: Smartphone Android (€399) + Cuffie Bluetooth (€89.99)
- Ordine: in elaborazione
- Recensione: 4 stelle sullo smartphone
- Scopo del test:
Testare la gestione di ordini con più articoli, join `orders` ↔ `order_items`, somma totale ordine, stato diverso.

As before but with matching, for the generated test cases, of the DB structure with the functional requirements (in Word)

to try, in this order:

- providing the schema of your DB (as per the previous steps)
- extraction of n test cases from the word requirements document (seen in the previous slide)
- creation of the DB population script with the values used for these test cases
- creation of the python script for running, with Selenium, the generated test cases

The 2025 AI-enabled Data Engineering roadmap

Zach Wilson from DataEngineer.io Newsletter

25.04.2025



The 2025 AI-enabled Data Engineering roadmap

ZACH WILSON

APR 25



AI is making manually writing complex data pipelines a thing of the past! If AI is writing the pipelines, what tasks are left for data engineers to work on?

Conceptual knowledge is becoming king in 2025 and onward!

DataEngineer.io Newsletter is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

In this article we will cover:

- How AI will be impact data engineering
- What skills and responsibilities are more/less vulnerable to AI
- How tools like Cursor and Windsurf make development much faster
- What design patterns and best practices should you know as a data engineer to supercharge your career with AI



October 2025

ChatGPT with Your Databases: The Debut

Meet eRAG: The first tool to turn your
databases into conversations

● Live stream

Oct 21st
10 AM ET | 4 PM CET

Speaker

Tal Doron
C-Level Tech Strategist



It's no longer just analysis. It's a conversation. GigaSpaces debuts eRAG, the first tool to let you chat with your databases using natural language. Join Tal Doron, AVP of Solution Architects, for the live launch.

What you'll learn:

- How to query data like ChatGPT
- Real-time answers without delays
- Visual insights for faster decisions
- Practical examples from real use cases

Be among the first to experience conversational data in action.

How to Use AI to Help With Planning Engineering Projects




GitHub Repository: Planning Your Engineering Projects -> Full working example included!

GREGOR OJSTERSEK AND STEVEN LEVEY

OCT 26



READ IN APP ↗



How to Use AI to Help With Software Engineering Tasks

Use the C.R.A.F.T.E.D. prompt framework to save time with common SWE tasks!



GREGOR OJSTERSEK AND STEVEN LEVEY

OCT 12, 2025



106




8



11

Share



The AI PM Behavioral Interview: Ultimate Guide

Aakash Gupta from Product Growth <aakashgupta+getting-a-pm-job@substack.com>

The AI PM Behavioral Interview: Ultimate Guide

Here's everything you need to know to ace AI PM behavioral interview questions

AAKASH GUPTA

DEC 14 · [PREVIEW](#)



READ IN APP ↗

👋 Hey there, I'm Aakash. In this newsletter, I cover AI, AI PM, and getting a job. This is a getting a job deep dive. For more: Podcast | Cohort



The AI PM Behavioral Interview

I've coached dozens of PMs through OpenAI, Anthropic, Google, and Meta AI PM processes this year.

Many folks clear the tough case and technical rounds only to get a rejection.

Their problem? AI PM behavioral interviews.

So, on Tuesday, I released the PM Behavioral Interview Guide with the 3 Laws that govern every behavioral interview.

Today's guide is for **AI PM roles specifically**.