

Styling Interactive Elements (Parte 1: Buttons)

Riassunto della sezione: le persone devono poter capire **in modo consistente** cosa è azionabile **semplicemente guardando** l'interfaccia, senza dover spazzolare lo schermo col mouse per scoprire cosa è interattivo. *Più sforzo richiede una UI, meno verrà usata.*

Pulsante o link? (Why, How, When)

Why — perché conta. Il CSS ti permette di stilizzare un link come un pulsante e viceversa. Nei mockup puoi fare quello che vuoi; **nell'HTML no**: pulsante e link sono due tipi di azione **diversi**. Ciò che fai nel design si traduce nel codice: se disegni qualcosa che sembra un pulsante, gli sviluppatori assumeranno che vada programmato come pulsante.

How — come danneggia l'accessibilità. La storia: una persona che usa uno screen reader chiama l'assistenza. Il tecnico le dice "clicchi il pulsante...". Visivamente è un pulsante, ma nel codice è un link (perché programmaticamente era corretto così: il designer l'aveva solo vestito da pulsante). L'utente cerca tra gli elementi "button" e **non lo troverà mai**, perché viene annunciato come link.

Secondo meccanismo, più tecnico ma decisivo: **gli utenti da tastiera attivano un pulsante con Barra spaziatrice o Invio, ma un link solo con Invio** (la barra spaziatrice non funziona sui link). Se vedi un pulsante e premi spazio, ma è un link, non succede nulla.

When — quando usare cosa.

Usa un **link** quando:

- l'azione è **navigazionale**: ti porta in un altro posto o un'altra vista (altra pagina, salto a un'altra sezione);
- l'azione **non cambia** il front-end o il back-end;
- può cambiare l'URL, far ricaricare/ridisegnare il browser, fare un salto interno, aprire qualcosa in una nuova finestra o scheda;
- l'azione è meno importante o meno popolare (USWDS).

Usa un **pulsante** quando:

- l'azione è **un'azione** (Submit, Next, Save, Create New, Merge, Upload, Play) e avviene sulla stessa pagina o ti fa avanzare in un flusso. USWDS: usa i pulsanti per le azioni più importanti, come Download, Sign up, Log out;
- **c'è un cambiamento** nel front-end o nel back-end (dati inviati a un server);
- attiva funzionalità JavaScript (rivela un menu, mostra un date picker);
- fa comparire nuovo contenuto, attiva/disattiva qualcosa (tab), **apre un modale o un popup**, riproduce media, apre o chiude qualcosa.

La regola più semplice in assoluto è quella di Salesforce Lightning: se premendo la cosa ottieni **un nuovo URL o una nuova scheda del browser**, è un `<a>`. **Tutto il resto è `<button>`.**

Chiusura di Marcy Sutton: ogni volta che codifichi un'interfaccia devi fare un giudizio su quale elemento sia corretto, e ci sono milioni di modi di codificare la stessa cosa; finché prendi decisioni informate, è il meglio che puoi fare.

Il video NN/g allegato aggiunge la formula memorabile: "**i pulsanti fanno qualcosa, i link portano da qualche parte**", e nota che un link si può aprire in una nuova scheda, copiare o mettere nei preferiti — un pulsante no. E il principio di design: **la forma segue la funzione**; poiché pulsanti e link hanno funzioni diverse, lo stile deve rispecchiare quella differenza.

Le 7 tecniche per significare la "cliccabilità"

Il gioco introduttivo (contare quanti pulsanti vedi in 8 secondi in due design diversi) serve a far sperimentare quanto la risposta dipenda dallo styling e non dalla funzione.

Tecnica 1 — Forma e coerenza (pulsante o no). I **rettangoli** sono la scelta più sicura: dall'alba del web i pulsanti sono rettangoli, quindi l'associazione è fortissima, e questo rende il rettangolo un signifier **adatto**. Puoi usare altre forme se il brand lo richiede, purché introduca altri signifier forti che reggano il peso. Qualunque forma scegli, **sii coerente in tutto il prodotto**.

Qui c'è la regola che governa tutte e sette le tecniche: **se mai c'è uno scontro diretto tra chiarezza e coerenza, scegli sempre la chiarezza**.

Tecnica 2 — Border radius (personalità). Il raggio degli angoli cambia la "personalità": **0px = serio**, **4px = via di mezzo**, **100%+ = giocoso** (fino al Floating Action Button). Scegli la personalità che corrisponde al brand.

Tecnica 3 — Riempimento e colore (gerarchia). Il principio chiave: **per comunicare differenze e gerarchia si usano cambiamenti strutturali, non solo colori diversi**. Quindi riempimenti (pieno vs vuoto), contorni (outline vs nessuno), dimensioni (da micro a jumbo). L'esempio canonico:

- azioni **primarie** → pulsanti a riempimento pieno;
- azioni **secondarie** → pulsanti a linea (outline);
- azioni **terziarie** → pulsanti senza bordo (borderless).

Tecnica 4 — Ombra (elevazione). Le ombre comunicano **elevazione**, quindi segnalano che qualcosa è interagibile — vale per pulsanti, card, pannelli, barre di accordion.

- **Nessuna ombra** ma un colore di riempimento "più pesante" (maggior contrasto sullo sfondo) → dominanza visiva ed **elevazione finta**.
- **Ombra piccola** → leggera elevazione: segnala importanza, oppure serve come stile alternativo (primary alt, secondary alt), oppure come **uno degli stati interattivi** (es. hover).
- **Ombra lunga** → elevazione alta: comanda attenzione, o funziona come stato hover per un elemento che ha già un'ombra piccola di default.

Da ricordare: **sii coerente, non farle troppo scure, non abusarne**.

Tecnica 5 — Competizione e priorità. Elementi stilisticamente simili diventano **concorrenti**. Le CTA devono risaltare, ma è difficile individuare gli elementi cliccabili se qualcosa di simile compete con loro. Quindi: **ristilizza o rimuovi** ciò che compete con le CTA (campi form stilizzati come pulsanti, immagini di sfondo affollate, rettangoli vicini, altri pulsanti). E: **punta a un solo pulsante primario per pagina o per area distinta**. Gli esempi mostrati: un campo di input e dei pulsanti troppo simili; intestazioni **non cliccabili** che sembrano pulsanti.

Tecnica 6 — Prossimità (respiro, relazione, touch target). Quando gli elementi sono troppo vicini si soffocano a vicenda, nessuno risalta e diventa difficile interagirci.

- **Breathability:** usa molto spazio bianco, probabilmente più di quanto ti verrebbe naturale, così che le persone non selezionino per sbaglio l'elemento vicino.
- **Relation:** raggruppa gli elementi correlati per rendere evidente la relazione — ma anche dentro una famiglia serve respiro tra i membri.
- **Touch target:** abbastanza grandi da essere selezionati facilmente senza attivare i vicini.

Tecnica 7 — Capitalizzazione dell'etichetta (tono di voce).

- **ALL CAPS** → uniforme, rigido, autorevole.
- **Title Case** → formale, impersonale (*non preferito*).
- **Sentence case** → amichevole, colloquiale, naturale, invitante, **il più facile da leggere**.
- **lower case** → casual, di poco impegno, dimesso (*non preferito*).

Regola: nel dubbio usa **sentence case**; oppure testa con utenti reali o rappresentativi. E comunque sii coerente in tutto il prodotto.

Best Practice 8 — Riserva i signifier dei pulsanti ai soli pulsanti

Qualunque combinazione di signifier scegli per pulsanti, link e altri elementi interattivi, **quella combinazione è riservata a loro**. Gli elementi non interattivi non possono usarla. In più: evita di usare signifier classici e notissimi dei pulsanti (per esempio le forme rettangolari) per elementi non cliccabili, **anche se tu non li stai usando** nei tuoi pulsanti.

Best Practice 9 — Coerente, distinto, o simile

È il contenuto più maturo della sezione, perché contraddice in modo controllato tutto ciò che è stato detto prima.

Coerenza. Scegli la coerenza quando hai funzioni o azioni che **fanno o significano la stessa cosa**: stesso stile, stesso comportamento in tutto il prodotto. La quarta euristica di Nielsen (Consistency and Standards) dice che gli utenti non dovrebbero chiedersi se parole, situazioni o azioni diverse significhino la stessa cosa.

- **Coerenza interna** (dentro il tuo prodotto) e **coerenza esterna** (rispetto a come fa il resto del settore) — a meno che il tuo modo non sia davvero innovativo e migliore, non solo diverso per essere diverso. E segui le convenzioni della **piattaforma** (Android, Apple, Windows).
- Due benefici: **trasferimento di conoscenza** (rende il prodotto più apprendibile e le persone più efficienti) e **fiducia/credibilità**. L'analogia: un camion con parti della carrozzeria non abbinate — è un rottame? è sicuro salirci? l'ha messo insieme un professionista?
- Anche le piccole cose contano: la posizione delle etichette dei campi; un item di menu "Chi siamo" che porta a una pagina intitolata "Conosci il team"; i pulsanti Iscriviti/Accedi che cambiano da pagina a pagina; una navigazione principale che cambia tra sezioni, dando la sensazione di essere finiti su un altro sito. La scusa "sono team diversi che gestiscono pagine diverse" non rende l'esperienza meno scadente.
- Base scientifica: la **legge della pratica** (power law of learning) — il tempo per eseguire un compito diminuisce col numero di ripetizioni.

- Bruce Tognazzini: per quanto ben costruito sia il tuo argomento logico su come una cosa dovrebbe funzionare, **se gli utenti si aspettano che funzioni diversamente, ti aspetta una battaglia in salita.**

Distinzione (incoerenza deliberata). Scegli di essere **completamente** distinto quando le funzioni o le azioni sono **diverse**. Falle abbastanza diverse da non sembrare incoerenze sfuggite per distrazione.

- Il rischio opposto: quando siamo immersi in un problema di design finiamo "nelle erbacce" e assegniamo differenze **sottili** agli elementi. Noi sappiamo spiegarle; l'utente a casa, senza un esperto accanto, si chiede solo "perché?". Esempi mostrati: due card con un bordo blu in più senza motivo deducibile; un pulsante blu in sidebar di una tonalità più chiara degli altri.
- Esempi di distinzione **buona**: un pulsante arancione in mezzo a pulsanti verde acqua, chiaramente per richiamare attenzione; gli stili distinti per CTA primaria/secondaria/terziaria; un **ghost button** in cima alla pagina (dove non hai ancora letto i contenuti che dovrebbero convincerti) e lo stesso pulsante in **arancione pieno** in fondo alla pagina, dove sei pronto a decidere. L'analogia di Liz: chiedere di sposarsi prima del primo appuntamento.

Similarità. Scegli la similarità quando due o più elementi sono correlati ma, **per ragioni di usabilità, non dovrebbero essere gemelli identici.** Rendili **fratelli**.

- La linea di fondo: **non sacrificare chiarezza o usabilità per mantenere la coerenza.**
- Gemelli identici = i pulsanti in fondo a ogni pagina di un flusso (etichette diverse, tutto il resto uguale). Fratelli = lo stesso tipo di pulsante, ma uno molto più grande per un motivo specifico; oppure la versione mobile e desktop di un layout.
- **La storia**: una suite di applicazioni web per la stessa organizzazione governativa, con servizi diversi. Farli tutti uguali o tutti diversi? La soluzione: **figli dello stesso genitore, fratelli ma non gemelli.** Un look-and-feel che comunicava l'organizzazione madre (sicuro, affidabile, servizio governativo ufficiale) e allo stesso tempo *cosa* riguardava ogni servizio e *a chi* era rivolto, tramite fotografia, iconografia, layout. Risultato: ogni sito comunicava "sono credibile, creato da questo ente ufficiale, non sono spam di terzi", ma senza essere scambiato per uno degli altri servizi.
- **La regola decisiva**: sono la **ricerca utente e gli usability test** a dettare cosa rendi coerente, distinto o simile — non il gusto o l'insistenza degli stakeholder.
- Il designer di Google citato: *la coerenza è ottima, ma l'efficienza è meglio.* Le persone vivono un'esperienza alla volta: che Google Calendar e Google Drive non corrispondano al 100% non viene nemmeno registrato dalla maggior parte delle persone. Sono due esperienze separate, ha senso che differiscano, ma somigliano abbastanza da sentirsi tutti prodotti Google. **La coerenza totale non è così preziosa.**
- **Jared Spool**: ogni volta che qualcuno nel team comincia a parlare di rendere le cose coerenti, sposta la conversazione su **quale sia la conoscenza attuale dell'utente.** Quando pensi alla coerenza pensi al prodotto; quando pensi alla conoscenza attuale pensi all'utente.
- La frase da usare in riunione, quando gli stakeholder vogliono uniformare tutto: **"Il nostro obiettivo è progettare un prodotto coerente, o progettare un prodotto che aiuti le persone a raggiungere i loro obiettivi?"**

Lo spettro finale: **Coerenza** (sinistra: far corrispondere le cose, tranne il contenuto) — **Similarità** (centro: mostrare che le cose sono correlate, della stessa famiglia) — **Distinzione** (destra: farle sembrare ovviamente diverse, con il motivo deducibile dal contesto).

I link della sezione 6

- **designsystem.digital.gov/components/button/** (U.S. Web Design System) e **lightningdesignsystem.com/components/buttons/** (Salesforce) → le due fonti normative della decisione pulsante/link. Il secondo è quello con la regola più netta.
- **marcysutton.com/links-vs-buttons-in-modern-web-applications** → l'articolo di riferimento sul tema, da una prospettiva di sviluppo accessibile.
- **youtube.com/watch?v=hb_QYE2itO4** (NN/g, "Buttons vs. Links") → la trascrizione è inclusa nel file: è la versione breve e citabile dello stesso argomento.
- **m2.material.io/design/environment/elevation.html** e **light-shadows.html**, più **developer.microsoft.com/fluentui#/styles/web/elevation** → le due fonti sull'elevazione (Material Design e Fluent UI) alla base della Tecnica 4. Ti danno scale di elevazione già pronte invece di inventare ombre a occhio.
- **m2.material.io/components/buttons-floating-action-button** → il FAB citato nella Tecnica 2.
- **m2.material.io/design/usability/accessibility.html#hierarchy** → la gerarchia accessibile secondo Material.
- **medium.design/a-thorough-detailed-comprehensive-methodical-guide-to-capitalizing-strings** e **uxplanet.org/why-letter-casing-is-important** → le due fonti della Tecnica 7 sulla capitalizzazione.
- **nngroup.com/videos/usability-heuristic-consistency-standards/** → il video sulla quarta euristica, base della BP9.
- **w3.org/WAI/perspective-videos/controls/** → il video prospettico W3C "Notifications and Feedback"/controlli: la controparte ufficiale del tema "si capisce cosa è interattivo?".
- **littlegiantbeekeepers.com** → uno dei siti usati come caso di studio dal vivo.