

Wording Interactive Elements

Riassunto della sezione in due righe: gli elementi interattivi devono avere **signifier adeguati** per essere percepiti come interattivi (cliccabili, toccabili...) e una **presentazione fisica** che ci permetta di completare l'interazione. La sezione tratta il **wording**.

Esempio del concetto "presentazione fisica": se un trigger d'azione è minuscolo e lontano dal contenuto a cui si riferisce, non sta facendo il suo lavoro di permetterci di completare l'azione.

Il chiarimento terminologico: signifier ≠ affordance

Questo è il contenuto teorico più importante del corso, e serve a smettere di usare una parola sbagliata che quasi tutti i designer usano.

Affordance = ciò che è **fisicamente possibile** fare a un oggetto. È la verità dei fatti, non ciò che pensi di poter fare. Non si basa su opinioni, interpretazioni o percezioni, ma sulle leggi della fisica. Esempio di Liz: una sedia ti offre la possibilità di sederti, di starci in piedi, di bloccare una porta, di sederti sotto se sei un bambino, di lanciarla dalla finestra. Sono tutte affordance reali — ma non sono ciò per cui il designer l'ha progettata.

Perceived affordance = le azioni che un utente **percepisce come possibili** in base a come l'elemento è presentato.

Signifier = i **segnali che comunicano l'uso previsto** di un elemento; indizi che indicano che un elemento è interattivo in un certo modo.

Don Norman — che ha coniato "affordance" per il design in *The Design of Everyday Things*, e prima ancora ha coniato il termine "**User Experience Design**" quando entrò in Apple nei primi anni '90 auto-nominandosi *User Experience Architect* — ha poi corretto il tiro. Nell'articolo ammette: *"il concetto ha attecchito, ma non sempre con una vera comprensione. Parte della colpa è mia: avrei dovuto usare il termine 'perceived affordance', perché nel design ci interessa molto di più ciò che l'utente percepisce che ciò che è effettivamente vero."* E conclude: *"Designer del mondo: dimenticate le affordance, fornite signifier."*

Regola operativa finale: "**affordance**" si usa per i prodotti fisici; per i prodotti digitali si usa "**signifier**" (o, in subordine, "perceived affordance").

I signifier non sono solo visivi. Il corso li classifica:

- **Visivi:** stili, parole, interattività, animazioni, posizione, orientamento, dimensione.
- **Uditivi:** cosa senti quando lo screen reader arriva su quell'elemento; le risposte di un assistente vocale; gli **effetti sonori** — nei videogiochi i soundscape sono vitali per i giocatori ciechi, senza di essi non avrebbero idea di cosa succede e non potrebbero giocare.
- **Fisici/tattili:** display **Braille aggiornabili** con pin che si alzano e si abbassano; il modo in cui tieni il telefono, se scrivi con un indice o due pollici, fin dove arrivi col pollice. Dimensione e posizione sono signifier fisici: un pulsante grande in una zona raggiungibile dice "puoi toccarmi"; un pulsante minuscolo in un angolo suggerisce "sono decorativo". Anche il **feedback aptico** (la vibrazione) lo è. E c'è la funzione "**explore by touch**" di Google: scorri il dito sullo schermo e senti cosa c'è sotto, poi tocchi due volte per

selezionare; chi la usa spesso salta direttamente al pulsante perché ne ha **memorizzato la posizione**.

Best Practice 1: usa il termine "signifier" (o "perceived affordance"), non "affordance", quando parli dei segnali che suggeriscono l'uso previsto di un elemento.

Best Practice 2: controlla i signifier, in due parti — (1) sono **appropriati e adatti** alla destinazione del link o all'azione del pulsante, oppure sono casuali e non ponderati? (2) vengono **interpretati dal pubblico target** nel modo in cui li intendevi? Alla prima risponde la critica tra designer; alla seconda rispondono **usability test e ricerca utente**.

La storia dei crash test dummy spiega perché i test devono includere persone diverse: per anni i manichini riproducevano il maschio adulto medio; poi si scoprì che le donne avevano più probabilità di ferirsi gravemente o morire negli incidenti, perché mediamente più basse e minute. *Progettando per "la media", stavano rendendo le auto sicure per pochissimi* — ed erano esclusi anche gli uomini più alti o più bassi della media. Progettando "per tutti" non progettavano per quasi nessuno.

Norman Doors

Definizione: una porta il cui design dice alla persona di fare **l'opposto** di ciò che va effettivamente fatto. Nel mondo dell'usabilità, chiamare qualcosa "Norman Door" significa dire che è un fallimento di usabilità. È l'esempio fisico più chiaro di affordance vs perceived affordance. Il video di riferimento è quello di Vox / 99% Invisible (~5 minuti), con un'intervista a Don Norman.

I protagonisti dell'usabilità

Il corso li presenta con un ragionamento esplicito: *se fossi un artista e non sapessi chi è Picasso, non sarebbe il massimo* — devi sapere chi sono i maestri del tuo campo, anche perché quando qualcuno cita le loro ricerche tu sai che la fonte è affidabile.

- **Don Norman** — coniatore di "User Experience Design" e di "affordance" nel design; VP in Apple, poi dirigente HP, professore, cofondatore del **Nielsen Norman Group** (da cui ora si è ritirato). Si è ritirato tre volte, tornando ogni volta.
- **Jakob Nielsen** — "il re dell'usabilità". Fondatore del movimento della **discount usability engineering** (miglioramenti rapidi ed economici alle interfacce); inventore di diversi metodi, tra cui la **valutazione euristica**; scrive articoli dal 1995; detiene **79 brevetti USA**, la maggior parte su come rendere internet più facile da usare; danese.
- **Bruce "Tog" Tognazzini** — entrato nel NN/g nel 2000; 14 anni in Apple, dove fondò l'**Apple Human Interface Group**; ha testimoniato come **esperto di interazione uomo-computer in un tribunale federale USA** (caso di brevetto contro Microsoft, vinto e confermato in appello); 56+ brevetti.
- **Nielsen Norman Group** — leader mondiali di UX basata sulla ricerca. Dettaglio che Liz sottolinea: tranne i progetti di consulenza, **tutta la loro ricerca è autofinanziata**, il che li rende indipendenti — i loro articoli non sono influenzati da interessi di terzi né spingono verso soluzioni proprietarie.

Le 3 dimensioni degli elementi interattivi

1. **Wording** — trasmette lo scopo. *"Si legge come se fosse interattivo?"*
2. **Styling** — *"È disegnato per sembrare interattivo?"*

3. Interactive states — "Risponde come se fosse interattivo?"

"Elementi interattivi" include pulsanti, link, slider, caroselli, tab, tile, checkbox, radio, dropdown, menu, breadcrumb, progress indicator, drop zone. Il corso usa pulsanti e link come esempi perché hanno tutti e tre gli aspetti, ma le best practice si applicano in generale.

Le 12 best practice sul wording

Il ragionamento di fondo per i pulsanti: lo scopo di un pulsante è attivare un'azione; lo scopo dell'etichetta è **chiamare l'utente a compiere quell'azione**. È il wording a reggere il peso di significare la *call to action*.

Per pulsanti e trigger d'azione:

- **BP3 — Usa verbi (parole d'azione).** Esempio: in un dialogo "Vuoi salvare le modifiche prima di uscire?" con pulsanti **Sì / No**, sei costretto a leggere tutto. Con **Salva / Scarta** capisci senza leggere il resto.
- **BP4 — Usa parole specifiche del compito.** "Scarica aggiornamento" invece di "Sì"; "Chiedi più tardi" invece di "No, chiedimelo dopo".
- **BP5 — Tieni l'etichetta concisa.** "Sì, scarica l'aggiornamento ora" → "Scarica aggiornamento".
- **BP8 — Frontload: metti davanti le parole più importanti.** Tre strategie:
 - **Ribalta la frase** per portare avanti le parole chiave: "Impara come i designer UX professionisti intervistano i clienti" → "**Intervista i clienti come i pro della UX**".
 - **Apri con l'AZIONE (il verbo):** "Clicca qui per richiedere un preventivo" → "**Richiedi un preventivo**"; "Per altri consigli UX iscriviti al nostro blog" → "**Iscriviti al nostro blog**".
 - **Apri con il SOGGETTO (il nome):** "Leggi altri trucchi SEO per il nuovo anno" → "**Trucchi SEO per il nuovo anno**".

Per i link:

- **BP6 — Evita wording ambiguo e non univoco:** *read more, learn more, continue reading, details, click here*. Tre motivi: usabilità, accessibilità, SEO.
- **BP7 — Evita specificamente "Click here"**, per tre ragioni precise: (1) presuppone che la persona abbia un dispositivo con cui **cliccare**; (2) presuppone che non sappia completare un'azione senza che glielo si dica; (3) **nasconde l'azione reale**.
- **BP9 — Sii trasparente sul trasporto o sul trigger:** lo scopo di ogni link/pulsante deve essere chiaro **dal solo testo dell'etichetta**. "Un link è una promessa."
- **BP10 — Testo informativo, descrittivo e specifico:** è chiaro anche **letto fuori contesto**? Strategie: **sii specifico** ("Learn More" → "Tabella taglie jeans"; "Details" → "Dettagli di spedizione"); **aggiungi parole chiave descrittive** ("Learn more" → "Scopri di più sui nostri servizi").
- **BP11 — Testo unico rispetto agli altri link della pagina:** wording diverso per ogni destinazione diversa. Strategie: **collega al titolo della pagina di destinazione** ("Read story »" → il titolo vero dell'articolo); **non nascondere, rivela** ("Foto del mio viaggio: qui, qui e qui" → "Foto del mio viaggio: in barca a vela, a Sapphire beach, mentre facciamo snorkeling"); **elimina i riferimenti alla meccanica** ("Clicca per una demo" → "Vai al sito Amaya per scaricare il software Amaya").

- **Due strategie generali: indica i link esterni** (quelli che aprono una nuova scheda o un file: "Checklist di accessibilità gratuita (PDF)"); **non usare URL "nudi"** nel testo.
- **BP12 — Invece di un link tipo "read more", metti il link sul titolo del post** (o, in alternativa, rendi il pulsante "read more" descrittivo della pagina a cui porta).

Perché "read more" è davvero un problema

Usabilità. Gli studi di eye tracking mostrano che scansioniamo visivamente le pagine cercando cose cliccabili, e che gli utenti leggono solo il **20–28%** del contenuto di una pagina. Quando scansioniamo seguiamo il "**profumo dell'informazione**" (information scent), cercando parole chiave che siano scorciatoie verso ciò che cerchiamo — è il processo chiamato **information foraging**. Un wording vago produce **cattivo information scent**: ti costringe a leggere tutto il contesto circostante per capire dove porta il link, aumenta il carico cognitivo e rallenta.

Accessibilità. Qui il corso non spiega, **dimostra**. Gli screen reader possono aprire un pop-up con **l'elenco di tutti i link della pagina**, così l'utente salta direttamente a quello che gli serve senza farsi leggere l'intera pagina dall'alto (gli utenti vedenti non leggono tutta la pagina, e nemmeno gli utenti screen reader vogliono farlo: non hanno più tempo degli altri). Ma se l'elenco suona così:

"Leggi di più, link. Leggi di più, link. Leggi di più, link. Clicca qui, link. Clicca qui, link. Dettagli, link."

...non hai idea di dove portino. Lo stesso vale per chi naviga a **tab** da un link all'altro. (Gli screen reader offrono elenchi analoghi per **intestazioni** — filtrabili per livello — **campi form** e **pulsanti**.)

La demo con **Léonie Watson** e JAWS mostra tre strategie di esplorazione: le **regioni** della pagina (navigation, search, main, banner, contentinfo — derivate dagli elementi di sezionamento HTML5 o dai ruoli ARIA), le **intestazioni** (tasto H), e l'**elenco dei link** ("link 6 di 37"). Il momento più istruttivo è quando Léonie fa notare all'autore del sito che, pur non avendo mai usato "click here", aver ripetuto "**reading list**" quindici volte fallisce per lo **stesso identico motivo**: non è utile. Suggerimento: aggiungere la data o un numero.

SEO. I motori di ricerca usano il testo dei link per capire di cosa parla la pagina di destinazione.

Il concetto di chiusura: Interaction Cost

Le persone trattano i click come valuta e non li spendono con leggerezza. Se il wording non le chiama all'azione, il click non lo ottieni. È questa la ragione economica dietro tutte e 12 le best practice.

I link della sezione 5

Questa è la sezione con la bibliografia più ricca, e quasi tutta del Nielsen Norman Group. Vale la pena leggerli davvero, perché ciascuno corrisponde a una best practice:

- **nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/** → la fonte del dato "20–28%".
- **nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content-discovered/** → il pattern a F di lettura: spiega *perché* frontloadare le prime parole funziona.
- **nngroup.com/articles/first-2-words-a-signal-for-scanning/** → le prime 2 parole come segnale di scansione: la base empirica diretta della **BP8**.

- nngroup.com/articles/writing-links/, nngroup.com/articles/learn-more-links/, nngroup.com/videos/better-link-labels/ → il corpus NN/g sui link "learn more": conferma indipendente delle BP6, BP10 e BP12.
- nngroup.com/articles/link-promise/ → "a link is a promise", la fonte diretta della **BP9**.
- nngroup.com/articles/clickable-elements/ → compare in tre sezioni diverse (5, 6, 7): è l'articolo su come le persone capiscono cosa è cliccabile. È **l'articolo trasversale del corso**.
- heyoka.medium.com/dont-use-click-here e smashingmagazine.com/2012/06/links-should-never-say-click-here → i due pezzi di riferimento sulla BP7.
- webaim.org/techniques/hypertext/ → la guida WebAIM sui link accessibili, dal punto di vista tecnico.
- w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/link-purpose-in-context.html → **SC 2.4.4 Link Purpose (In Context)**, livello A: lo scopo del link deve essere determinabile dal testo **o dal contesto**.
- w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/link-purpose-link-only.html → **SC 2.4.9 Link Purpose (Link Only)**, livello AAA: lo scopo deve essere determinabile dal **solo testo del link**. È il criterio che **"read more"** viola, ed è la base normativa della BP10.
- youtube.com/watch?v=yY96hTb8WgI → il video Vox sulle Norman Doors.
- careerfoundry.com/.../the-fascinating-history-of-ux-design e il video **"The Fascinating History of UX Design"** → la storia della UX, che secondo il video risale fino al **4000 a.C. con il Feng Shui**.
- jnd.org/affordances-and-design/ e jnd.org/signifiers-not-affordances/ → i due articoli di Don Norman, le fonti primarie dell'intera distinzione terminologica. Questi due sono **i link da leggere per primi** in questa sezione.