

Testing project

Il modulo pratico. Ti viene dato un sito finto ("Adventures in the Grand Canyon") pieno di problemi deliberati, più un **workbook** con tre colonne da compilare: *Issue / Suggested fix / Related tools*. L'invito è provare da solo prima di guardare le soluzioni.

Screen reader testing

Il principio: gli strumenti automatici vanno bene, ma **il test migliore è usare il sito come lo userebbe un utente reale**, con uno screen reader.

Un trucco di metodo molto utile (che Chris dà nella lezione dopo): **copri lo schermo con un foglio di carta** mentre testi. Altrimenti il tuo occhio compensa e non ti accorgi dei problemi — per esempio non noti un salto di titolo, perché visivamente vedi la struttura e la dai per scontata.

Cosa emerge dal test con VoiceOver:

- il primo link dice solo **"click here"**: sentito isolato, non dice niente;
 - **"immagine non etichettata"**: manca del tutto l'alt su un'immagine;
 - **salto di gerarchia**: si passa da un titolo a un livello 3 senza livello 2;
 - un **campo di testo vuoto senza label**: VoiceOver annuncia solo "inserisci del testo in questo campo";
 - un pulsante generico **"Submit"**.
-

WAVE testing

Incollando l'URL del sito di progetto, WAVE trova:

- **alt text mancante** (cliccando, evidenzia esattamente dov'è);
- **form label mancante** sul campo email — conferma quello che avevi già sentito con lo screen reader;
- **contrasto insufficiente** sul testo del pulsante;
- **alt text ridondante**: l'immagine ha un alt che dice esattamente la stessa cosa del testo scritto sotto. "Quindi che senso ha?";
- **salto di livello di intestazione**: evidenzia h1 seguito direttamente da h3;
- **testo di link sospetto**: di nuovo "click here";
- il report strutturale con titoli, liste, header e main.

Distinzione utile che emerge qui: gli **errori** rompono l'esperienza, gli **avvisi (alert)** non la distruggono ma sono cose che andrebbero sistemate.

Code validation

Si passa lo stesso sito al W3C Validator, come controllo aggiuntivo.

Il risultato è l'esempio migliore di tutta la lezione: il validator segnala che il tag `<figure>` ha un attributo `alt`, che lì non dovrebbe esistere. Ricollegando i puntini: è **la stessa immagine** che screen reader e WAVE segnalavano come priva di etichetta. Qualcuno aveva scritto l'alt **sul tag sbagliato** — sulla `<figure>` invece che sull'`<img>`.

Morale: il validator non misura l'accessibilità, ma trovando markup nel posto sbagliato o tag che non dovrebbero esserci ti spiega **la causa tecnica** di un problema di accessibilità che gli altri strumenti ti avevano solo segnalato.

Le soluzioni del workbook

Queste sono le risposte "ufficiali" di Chris, ed è un buon riassunto operativo di tutto il corso:

Problema	Correzione proposta	Strumenti che lo rilevano
Link poco chiaro "click here"	Cambiare il testo del link in qualcosa di esplicito	Screen reader, WAVE
Manca il livello h2	Trasformare gli h3 in h2, o inserire un h2 tra h1 e h3	WAVE
Contrasto insufficiente tra testo e didascalia della prima immagine	Aumentare il contrasto cambiando colore testo o sfondo	
Seconda immagine senza etichetta	Aggiungere l'attributo alt all'immagine	Screen reader, WAVE
Link correlati troppo vicini per essere toccati	Aumentare lo spazio tra i link della lista	
Campo form senza label	Aggiungere una label al campo email	Screen reader, WAVE
Contrasto insufficiente sul pulsante submit	Aumentare il contrasto	WAVE
Pulsante "Submit" poco chiaro	Usare un'etichetta descrittiva come "Join newsletter"	

Conclusion

Il messaggio di chiusura è la tesi che attraversa tutto il corso, ed è quella del **design inclusivo**: quasi tutto quello che fai per aiutare le persone con disabilità aiuta anche te e tutti gli altri. I siti diventano più facili da capire, più facili da navigare, e più facili da usare per i clienti che vogliono comprare da te.

Frase chiave: *"è una vittoria per le persone che faticano, è una vittoria per tutti gli altri, è una vittoria per il web".*