

DEMONSTRATIONS

App Prototype: Airbnb Knockoff

L'obiettivo: ispirarsi, non copiare

Si crea un'app per case vacanza **ispirata** ad Airbnb. L'istruttore la chiama "imitazione lusinghiera": prendere le **idee e i flussi principali** di un'app di successo e rifarli **a modo proprio**, senza copiare interfaccia o esperienza uno a uno.

Fase 1: analizzare l'app di riferimento

Prima di disegnare, si **studia** Airbnb elemento per elemento. È un'abitudine fondamentale:

- **Ricerca in alto:** cliccandola scrivi destinazione, date (es. 11-14 dicembre) e numero di ospiti.
- **Pulsante filtri** accanto: tante opzioni, ma **nascoste**. L'istruttore la considera una scelta strategica: non sommergi l'utente.
- **Card degli alloggi** molto grandi, con: badge "Preferito dagli ospiti", cuore per **salvare**, **puntini** che indicano che puoi scorrere le foto, nome ("Casa a Yucca Valley"), descrizione brevissima ("2 letti"), **prezzo totale** già comprensivo di tutte le spese tranne le tasse, e **valutazione**.
- Le card scorrono in **verticale**.
- **Barra di navigazione in basso** (tab bar) con 5 voci: Esplora, Wishlist, Viaggi, Messaggi, Profilo.
- **Pagina dell'alloggio:** qui compare "Ospitato da Jessica, 2 anni di hosting". Nella card iniziale non serviva, perché non conosci ancora il posto; quando sei dentro, invece, ti interessa sapere chi è l'host. In più: self check-in, cucina, check-out tardivo.

La lezione di UX: Airbnb è bravissimo a **mettere l'informazione giusta nel momento giusto**. "Da quanti anni fa l'host" sembra inutile, ma comunica esperienza e affidabilità. Questi vantaggi elencati sono i **punti di vendita unici** (USP, Unique Selling Points): le caratteristiche che convincono a scegliere proprio quell'alloggio.

Fase 2: la status bar di iOS

Dalla Community si prende il **kit iOS 26** e si inserisce la **barra di stato** (ora, batteria, segnale) e la **Dynamic Island** (la "pillola" nera della fotocamera).

Perché? Due motivi: dà la sensazione di un **telefono vero**, e soprattutto ti impedisce di mettere contenuti in quella zona, che poi verrebbero **coperti dalla fotocamera**. Le colonne del kit si nascondono e l'elemento che Figma mostra già si mette a opacità 0%.

Fase 3: la barra di ricerca

- Testo "Cerca destinazione", font semibold, padding 16, sfondo grigio-azzurro, angoli molto arrotondati (lo stile arrotondato di Airbnb piace all'istruttore).
- **Icona lente disegnata a mano** con la penna: se non hai un pacchetto di icone, puoi crearle. Tratto più spesso, estremità arrotondate.
- Tutto diventa un **componente** "Search".

- **Pulsante filtri:** tre linee con piccoli cerchi (icona "slider"), dentro un frame con auto layout.
- Mix di **ombra leggera** + **tratto** per dare profondità.

L'istruttore fa notare che nelle **grandi aziende** le icone di solito vengono create su misura, non prese da pacchetti.

Fase 4: la card dell'alloggio

Immagine da **Pexels** con angoli arrotondati, poi:

- nome ("Barn house"), località ("Yucca Valley") più piccola;
- prezzo "\$25 a notte";
- **stella** disegnata con lo strumento stella, con **corner radius 25** per ammorbidirla, colorata giallo-arancio;
- valutazione "4,8".

Guardando Airbnb nota che **non scrivono il numero di recensioni** sulla card, e lo toglie anche lui: "è qui che si impara dagli altri, invece di decidere tutto da soli". Nota anche che basta **un decimale** (4,8 e non 4,85).

Spaziatura: prova più spazio tra immagine e testo (8) e meno tra le righe di testo (0 o anche **negativo**, per avvicinarle). Più spazio sopra fa percepire il testo come un blocco a sé. Poi tutto diventa **componente**.

Fase 5: righe scorrevoli in orizzontale

Si crea un titolo di sezione "Destinazioni consigliate" (16 px) e sotto più card in **auto layout orizzontale** (gap 24). Si duplica per altre sezioni ("Case che ti sono piaciute").

Il vantaggio rispetto a una sola grande immagine: l'utente vede **più categorie** e può sfogliare. Per scorrere in orizzontale: si seleziona il frame della riga → Prototype → **Scroll behavior** → **Horizontal**. Con **Clip content** le card in eccesso sono nascoste.

Errore corretto: le card si tagliavano prima del bordo dello schermo. Il motivo? Il **padding era sul frame esterno** dell'intera schermata. Soluzione: toglierlo da lì e dare il padding **a ogni sezione**. Così lo scorrimento arriva fino al bordo.

Fase 6: i divisori e le opzioni di ridimensionamento

Una **linea** grigio chiarissimo in auto layout, trasformata in componente "Divider", che separa le sezioni.

Qui compaiono le tre opzioni di **ridimensionamento** degli elementi in auto layout (spiegate a fondo nella Lezione 11):

- **Fixed width:** larghezza fissa;
 - **Hug contents:** l'elemento "abbraccia" il contenuto, cioè è grande quanto ciò che contiene;
 - **Fill container:** l'elemento si allarga per **riempire** tutto lo spazio disponibile.
- Scorciatoia: **Alt + doppio clic** sul lato dell'elemento per farlo riempire.

Fase 7: griglia di destinazioni (Parigi, Berlino, Zurigo, Istanbul)

Card con foto della città e nome sopra. Due tecniche importanti:

Leggibilità del testo sulle foto: il testo bianco su una foto chiara non si legge. Si aggiunge sopra l'immagine un **gradiente** che va dal trasparente a un colore scuro (al 50-75%) verso il basso, dove

c'è il testo. Può essere nero, arancio o blu intonato al cielo. Equilibrio tra **leggibilità** ed **effetto "wow"**.

Griglia 2×2 con Wrap e Min width:

- **Wrap**: se gli elementi non entrano in una riga, **vanno a capo** automaticamente.
- Con "Fill container" tutti si stringono sulla stessa riga. Allora si imposta una **larghezza minima (min width)** di 150 px: non potendo scendere sotto 150, due card per riga e le altre vanno sotto. Risultato: **due colonne e due righe**.

Attenzione alla qualità delle immagini: le foto copiate con "copia immagine" dal browser escono **sgranate**. Meglio scaricarle.

Fase 8: ricerca "appiccicata" in alto (sticky)

Scorrendo, la ricerca spariva. Si mettono insieme status bar e ricerca, con sfondo bianco e padding, e si imposta la posizione "**Sticky**": resta in alto mentre il resto scorre.

Problema: il contenuto scorreva **sopra** la ricerca. Soluzione quasi segreta: nelle impostazioni dell'auto layout del frame principale, "**Canvas stacking**" → "**First on top**". Di default l'ultimo elemento sta sopra gli altri; con "First on top" il **primo** (la ricerca) sta sopra.

Così la ricerca, che è la **call to action** principale, è sempre visibile.

Definizione di Call to Action (CTA): l'azione principale che vuoi far compiere all'utente (qui: cercare e prenotare), e l'elemento che la invita a farlo.

Fase 9: la barra di navigazione in basso

L'istruttore osserva che questa struttura è **standardizzata** in quasi tutte le app (anche Instagram funziona così): ecco il principio di **familiarità** della Lezione 1.

Ma la semplifica: per un'app più piccola bastano **Cerca, Prenotazioni, Profilo** (la wishlist va dentro il profilo; "Viaggi" diventa "Prenotazioni").

- **Icona profilo**: un cerchio + una forma del corpo, unite con **Union** (unione booleana), togliendo il riempimento e lasciando solo il tratto sull'unione, così le forme non si sovrappongono visivamente.
- **Icona mappa** per le prenotazioni: rettangoli spostati per formare una mappa piegata. Ammette che non gli viene benissimo.
- Pulsanti in auto layout con **spaziatura Auto**, tratto solo sul lato superiore della barra.
- Aggiunge la **barretta home dell'iPhone** in basso.
- **Ignore auto layout**: per posizionare la barretta liberamente, fuori dalla logica dell'auto layout.
- **Posizione fissa (Fixed)**: la barra resta sempre in basso.
- La barra risulta troppo grande: la trasforma in componente e usa lo strumento **Scala (tasto K)** con fattore **0,75**, che riduce tutto proporzionalmente (anche tratti e raggi).

Conclusione

Si potrebbe migliorare ancora: colori, immagini, testi realistici (non "barn house" ovunque), spaziature (24 invece di 16). L'istruttore invita a rifarla da soli, **meglio** di lui. Il messaggio: **prendi ispirazione da un'app amata in tutto il mondo e applicala a modo tuo**.

Website Prototype: Startup

Definizione di Landing Page

Una **landing page** è una pagina web pensata per **presentare un prodotto** e portare il visitatore a compiere un'azione (scaricare, acquistare, iscriversi). Qui è per un'app startup che funziona come **diario personale digitale**: salvi, annoti e rivivi le tue esperienze.

Preparazione: frame e browser realistico

- Frame **MacBook Pro 16"**.
- Dalla Community si prendono la **barra di Safari** (kit browser) e la **barra dei menu di macOS Tahoe** (kit ufficiale Apple), così il prototipo sembra aperto in un vero browser e si evita la tacca della fotocamera.
- Nella barra degli indirizzi si scrive "website.com".

La Hero Section

Definizione: la **prima sezione** di una landing page, quella che si vede appena si apre il sito. Deve mostrare **il meglio**, andare dritta al punto e comunicare subito **il valore** del prodotto. È qui che si fa "il lavoro pesante".

Come la costruisce:

- Una foto di montagne come sfondo.
- Titolo enorme: "**L'app che è il tuo diario personale**". Il messaggio deve essere **semplice**: cos'è? un'app. Cosa fa? è il tuo diario.
- **Effetto profondità con l'AI di Figma:** duplica la foto e usa "**Rimuovi sfondo**", che lascia solo le montagne. Mette questa copia **sopra** il testo: così il titolo sembra passare **dietro** le montagne. Effetto molto d'impatto.
- **Icona dell'app** disegnata al volo (un libro/diario), con ombra interna e tratto a gradiente per un effetto **vetro** come le icone iPhone.
- Nome inventato ("Mydia") in font **SF Pro**, quello delle app su iPhone.

Constraints (vincoli) per il responsive

Definizione: i **constraints** dicono a un elemento **come comportarsi quando il frame che lo contiene cambia dimensione**.

- Le immagini: **Scale** in orizzontale (si rimpiccioliscono se il frame si restringe) e **Center** in verticale.
- Il testo: **Center**.
Il risultato non è perfetto (lo ammette), ma la pagina diventa più **responsive**, cioè si adatta a schermi diversi.

Navbar "artistica" fluttuante

Invece di una barra classica, una **pillola** con:

- stesso tratto e ombra dell'icona, ombra interna per un leggero effetto 3D, riempimento scuro al 50%;
- voci: **Home, Caratteristiche, FAQ** (la pagina è una **one-page**, cioè tutte le informazioni in una sola pagina lunga);

- un pulsante "**Download**" colorato: componente "Button".
- **Posizione fissa** durante lo scroll.
- Era troppo trasparente: si aggiunge **Background blur 16** → effetto vetro smerigliato.

Problema tecnico sui pulsanti: il testo aveva un'altezza enorme per colpa della **line height** (interlinea). Soluzione: impostare **line height su Auto**.

La regola degli angoli concentrici (nested corner radius)

Questa è una regola molto utile. Quando hai un **pulsante arrotondato dentro un contenitore arrotondato**, le curve sembrano "sbagliate" se i raggi non sono coordinati.

Formula: raggio del contenitore = **raggio dell'elemento interno + padding**.

Esempio: pulsante con raggio **16**, padding **8** → contenitore con raggio **16 + 8 = 24**. Le due curve risultano **parallele**, come cerchi concentrici.

Se vuoi il contenitore più arrotondato, per esempio **36**, allora: $36 - 24 = 12$ di padding, e così via. L'istruttore precisa che è una regola empirica, ma funziona.

Altro trucco di raggruppamento: tra le voci di menu (collegate tra loro) meno spazio; tra le voci e il pulsante Download (che è un'azione diversa) più spazio. È di nuovo il principio della **vicinanza**.

Sezioni di contenuto

- **Sezione "ricordi":** titolo emozionale ("Tutto ciò che hai vissuto, ricordalo"), testo generato con l'**AI di Figma** (chiedendo 40 parole su un'app diario: "la tua capsula del tempo personale... sincronizzazione cloud..."), foto di una persona in montagna. Sopra la foto, una **card in stile app** con effetto vetro: "Il giorno più bello della mia vita – Sulle montagne mi sono sentito vivo – Ricordo salvato ✓". È un **mix tra realtà e app**: mostra come il prodotto si inserisce nella vita reale.
- **Immagine con Fill e max height:** l'immagine riempie il contenitore ma con **altezza massima 500-600 px**, per non occupare tutto lo schermo.
- **Sezione "Sicurezza":** layout specchiato (immagine a sinistra per **equilibrio**). Titoli "Solo per i tuoi occhi", "Sempre al sicuro". Testo dall'AI con la funzione "**raddoppia la lunghezza**". Foto di una persona col telefono, poi **modificata con l'AI** tramite prompt ("cambia il telefono in un iPhone 17 Pro Max arancione"): il risultato non è perfetto ma accettabile.
- **Icona lucchetto** disegnata con le **operazioni booleane: Subtract** (sottrai, per creare il buco) e **Union** (unisci). Card "Crittografia eseguita con successo".
- **Trucchi rapidi:** tasto **K** per scalare senza deformare raggi e tratti; premere **5** per mettere al volo l'**opacità al 50%** (1 = 10%, 0 = 100%).

Sezione FAQ

Definizione: Frequently Asked Questions, domande frequenti con risposta.

- Ogni domanda: testo + **icona "+"** (due linee, una ruotata di 90°, centrate) in auto layout con spaziatura **Auto**, così il "+" resta sempre a destra.
- **Divisori** tra le domande.
- Titolo: "Tutte le tue domande hanno una risposta".
- L'AI di Figma riempie **tutte le domande insieme** con contenuti realistici: "Come garantisce la privacy?", "Posso accedere da più dispositivi?", "Cosa succede se dimentico la password?".

Navigazione interna alla pagina: "Scroll to"

In una one-page, cliccando "Caratteristiche" la pagina deve **scorrere** fino a quella sezione.

- Trascini la freccia di interazione dal pulsante alla **sezione** di destinazione: l'azione è "**Scroll to**".
- **Offset Y -200**: la pagina si ferma 200 px prima, perché altrimenti la navbar fissa **coprirebbe** il titolo della sezione.
- Animazione con easing morbido.
- Aggiunge etichette di sezione in maiuscolo ("CARATTERISTICHE").
Curiosità: **non puoi** far partire l'interazione da un elemento dentro un **componente** (selezioneresti tutto il componente), quindi la si imposta sull'istanza nella pagina.

Riepilogo dell'istruttore per creare una landing page

1. Aggiungi gli elementi UI del sistema (browser, menu) per realismo.
2. Crea una **navigazione** chiara, tradizionale o creativa, che permetta di muoversi facilmente.
3. La **prima impressione** deve lasciare a bocca aperta (hero section).
4. Aggiungi **argomenti di supporto** e contenuti (l'AI può aiutare all'inizio: tu trovi l'idea e i titoli).
5. Aggiungi **FAQ** e caratteristiche che rispondano ai dubbi.
6. Cura spaziatura, colori e **identità**: lui stesso ammette di aver usato font diversi in punti diversi, "cercate di fare meglio".

Website Scenario 1

Lo scenario

Qui la lezione è tenuta dalla collega (Lama). Si costruisce un **sito e-commerce** per **Spotbot**, un'azienda di portachiavi Bluetooth (tracker per ritrovare oggetti smarriti). Lo scenario utente è semplice: **una persona entra nel sito per comprare un portachiavi**. Le immagini sono prese dal sito di un'azienda reale come esempio.

Siti web vs app: le differenze

Sul desktop lo schermo è **più grande** e si usa il **mouse**, che è più preciso di un dito. Quindi servono meno spazi larghi "per le dita" e gli elementi possono stare **più vicini e compatti**. (Nota: sul suo MacBook la scala sembra grande perché lo schermo è più piccolo di un normale PC desktop.)

L'header (intestazione)

Definizione: la barra in cima al sito, **presente in tutte le pagine**.

- **Striscia promozionale** in alto: "Spedizione gratuita per ordini superiori a \$X", in grassetto e centrata. Osservazione: il designer deve pensare anche al **marketing**.
- **Logo**: nei siti web i loghi sono spesso **testuali**, meno spesso icone.
- **Due font** in tutto il sito: quello del logo e uno per i contenuti. Si evitano i font **serif** e si sceglie un font con **molti pesi** (sottile, medio, grassetto) per avere flessibilità.
- Voci di menu: **I nostri prodotti, Come funziona, I nostri partner**. Si stringe la spaziatura, che era eccessiva.

- **Login** (per tracciare ordini, codici sconto...).
- **Icona carrello** disegnata con la penna, **usando come riferimento** un'icona trovata su Google, con angoli arrotondati coerenti con lo stile.
- Pulsante "**Acquista ora**" colorato: è l'**unico** elemento dell'header con quella forma, quindi **risalta subito**. È la CTA principale.
- Spazio sufficiente ai lati: un header troppo "stretto" affatica l'occhio.
- Tutto diventa **componente**, perché si userà in ogni pagina.

La homepage

Si progetta **fuori dal frame**, liberamente, e poi si inserisce dentro.

Perché la homepage è fondamentale: chiunque (qualsiasi *persona*) giudica **qualità e professionalità** del prodotto dalla homepage, e decide lì se fidarsi.

Elementi inseriti, con la loro logica persuasiva:

- **Titolo in maiuscolo** "Presentiamo il nuovo design" + descrizione più piccola ("disponibili in diverse dimensioni, colori...").
- **Prezzo "a partire da \$10"**: incuriosisce ("mi aspettavo 50, è un affare!") e spinge a cliccare.
- Pulsante "**Acquista ora**" **subito sotto il prezzo**, perché è il momento in cui l'utente è **più convinto**.
- **Recensione di un cliente**: "Posso dire con certezza che Spotbot mi ha salvato la vita – Claire Rosewood" (Claire è la *persona* creata in precedenza). La citazione deve essere l'elemento più enfatizzato.

Definizione di Social proof (riprova sociale): le recensioni e le testimonianze di altri clienti convincono più di qualsiasi pubblicità.

- **Nuova funzione del prodotto** con immagine e riquadro di testo. Titolo sempre **più forte** del paragrafo (più grassetto o colore più deciso).
- **Il compromesso sul pulsante:** prova a mettere "Acquista ora" in vari punti su uno sfondo affollato, ma non si nota. Soluzione: un **testo con sottolineatura bianca**. Non è l'unica soluzione giusta: "ogni designer risolve i problemi a modo suo".
- **Consiglio pratico:** quando inserisci un'immagine, **non cliccare su una forma**, altrimenti la forma viene riempita dall'immagine.

Il footer (piè di pagina)

Definizione: la sezione in fondo al sito, anch'essa **presente in tutte le pagine**. Negli e-commerce è **più grande**, perché contiene molte informazioni. Header e footer hanno di solito dimensioni simili.

Contenuto:

- **Icone social** bianche su sfondo nero, per coerenza visiva (Twitter è di solito blu, ma le si vuole tutte uguali).
- **PNG vs JPEG:** attenzione! Un'icona in **JPEG** ha sempre uno **sfondo bianco**; per la trasparenza serve il **PNG**. Molte immagini online sono "**finte trasparenti**" (mostrano la scacchiera grigia ma disegnata dentro l'immagine). Alternative: **Freepik**, o incollare direttamente **vettori** da Illustrator o Sketch in Figma.

- **Colonne:** Su Spotbot (come funziona, garanzia), **Negozio** (sì, anche nel footer: moltissimi utenti ci arrivano da lì dopo aver letto le informazioni), **Supporto** (problemi con l'ordine, tracciamento, reclami), **FAQ**, **Community** (storie dei clienti, recensioni con stelle, articoli di giornale che parlano del prodotto, che aumentano la credibilità).
- **Copyright.**
- Pulsanti **Google Play** e **App Store** per scaricare l'app che serve a tracciare i portachiavi.
- Tutto **centrato**, perché lasciare lo spazio vuoto a destra creava uno **spazio negativo imbarazzante**.
- Scorciatoie: **Alt/Option + trascina** per duplicare; **Cmd/Ctrl + Shift + K** per inserire immagini.

Rendere la pagina scorrevole

Si crea un rettangolo bianco allineato ai bordi del frame desktop, lo si trasforma in frame (**Frame selection**), si **copia** tutto il contenuto e lo si **incolla dentro** quel frame. Controlla che la recensione non sia **tagliata in modo goffo** al bordo dello schermo: la sposta perché sia chiaro che bisogna scorrere.

Poi **rinomina** pagina e progetto: "Ci piace un progetto pulito."

La pagina Prodotti

- Header e **footer** come componenti (qui si accorge di non aver fatto il footer come componente e rimedia).
- **Tre colonne**, una per prodotto: **Keychain tracker**, **Card tracker**, **Sticker tracker**.
- Per ogni prodotto: **nome** → **descrizione** (più piccola, meno marcata, colore diverso, e che spieghi **come e dove si usa**, per renderlo concreto) → **prezzo grande e in grassetto** → pulsante.
- **Galleria "nella vita reale"**: foto del tracker sulle chiavi, nel portafoglio, sul telecomando della TV ("lo perdiamo tutti"). Siti come Shein fanno pubblicare ai clienti foto d'uso reali: sono tra i motivi di maggior successo, perché la gente si fida di chi è **come lei** più che delle foto professionali.
- **Sezione statistiche**: titolo motivante ("Unisciti alla nostra community"), sottotitolo, e tre box con numeri: oggetti ritrovati, Paesi che usano Spotbot, precisione. Alternare tipi di contenuto evita la **noia** (non solo colonne e riquadri).
- Card bianche su sfondo bianco non si vedono: si aggiunge una **drop shadow**.

Gli errori (e cosa insegnano)

La collega mostra onestamente i suoi errori:

- l'header della seconda pagina non restava fisso: aveva confuso **Clip content** con **"Fix position when scrolling"** (vincolo di posizione fissa);
- aveva impostato lo **scroll orizzontale** invece di **verticale**.
Morale: **essere ordinati** aiuta a trovare subito questi errori.

Il pannello carrello

Quando si aggiunge un prodotto, compare un pannello con: numero di articoli, nome, foto, prezzo, e due pulsanti: **"Procedi al checkout"** (in grassetto: "vuoi che il cliente acquisti prima di cambiare idea") e **"Continua lo shopping"**.

Website Scenario 2

L'overlay

Definizione: un'overlay è un elemento che si apre **sopra** la schermata corrente senza sostituirla (pop-up, pannello laterale, menu). Si usa anche per i **menu hamburger** (l'icona con tre linee orizzontali che apre un menu), molto usati nei siti su mobile perché lo schermo è piccolo.

Impostazioni del pannello carrello:

- Trigger sul carrello → azione "**Open overlay**".
- "**Close when clicking outside**": cliccando fuori dal pannello, si chiude.
- Posizione **Manual**: si trascina il punto di ancoraggio per farlo apparire **sotto l'header**, a destra.
- Animazione: **entra da destra** verso sinistra, ed **esce** allo stesso modo.

Il checkout: usare un riferimento non è copiare

La collega fa una riflessione importante: spesso si confonde **copiare** con qualcosa di "criminale". Ma per pagine **standard** come il checkout, tutti i siti chiedono le stesse informazioni: usare un modello esistente come riferimento è normale. Ciò che rende unico il tuo lavoro è **il design**: colori e stile devono restare quelli della **tua identità**.

Cerca "checkout" su Google e nota che quasi tutti hanno: **dati a sinistra, riepilogo del prodotto a destra**.

Consiglio tecnico: quando copi qualcosa da un gruppo, incollalo **fuori** dal gruppo, altrimenti si estende a tutto il gruppo.

Il modulo di checkout, campo per campo

- **Nome, cognome, telefono, email:** essenziali per la spedizione.
- **Campi con solo bordo nero** e senza riempimento: più pulito e minimalista. I campi riempiti occupano più "peso" visivo; hanno senso in siti più ricchi.
- **Paese** invece del CAP, perché non tutti i Paesi hanno un codice postale. Si eliminano i campi che non hanno senso.
- **Indirizzo riga 1** (via, numero civico, appartamento) e **riga 2 facoltativa** (per indirizzi complessi: complessi residenziali, cancelli...), con "facoltativo" in grigio chiaro.
- **Errore da evitare:** aveva lasciato l'**asterisco rosso** sulla riga facoltativa. Per convenzione l'**asterisco significa obbligatorio**: sarebbe una contraddizione.
- **Metodo di consegna con radio button.**

Definizione: i radio button sono cerchietti che permettono di scegliere **una sola opzione** tra più alternative. Per mostrare in prototipo la selezione dell'altra opzione, servirebbe un **secondo frame** identico con il cerchio selezionato nell'altra posizione.

L'ombra non funzionava perché l'elemento non aveva **né riempimento né tratto**: un'ombra si applica solo a qualcosa che ha contenuto visivo. Con l'ombra il cerchio sembra un pulsante e non un semplice punto elenco. L'opzione selezionata è di solito **blu**.

- **Evidenziare ciò che è gratis:** "Standard – **Gratis**" evidenziato, mentre il costo dell'espresso **non** va enfatizzato. Se enfatizzi entrambi, sembrano di pari valore e l'offerta gratuita perde

forza. Si collega alla promessa dell'header (spedizione gratuita sopra \$10): il cliente si sente speciale.

- **Iscrizione alla newsletter:** "Scopri le nostre nuove offerte ogni mese". Per convincere, di' che nella newsletter ci sono sconti. (Si può verificare chiedendo alla propria *persona*.)
- **Accettazione dei Termini e condizioni:** fondamentale per ragioni **legali**. *Esempio:* se i termini dicono "non siamo responsabili se il pacco si perde", e il cliente li ha accettati, l'azienda è protetta. Altrimenti rischia cause.

Il riepilogo dell'ordine

In un riquadro **separato** ma collegato: aiuta il cliente a capire le due parti e aumenta il senso di **organizzazione**.

- **Ripeti il prezzo più volte** (36\$ nel prodotto, nel subtotale, nel totale): il cliente deve essere sicuro di cosa paga e **non sentirsi ingannato**.
- **Tasse** dove previste.
- **Totale** in grande, in basso a destra, dove l'occhio lo cerca.
- **Data di arrivo prevista**.
- **Foto del prodotto** (il nome da solo non basta, soprattutto per prodotti poco conosciuti: modello, colore, aspetto).
- Pulsante finale "**Acquista / Completa l'ordine**": il più audace di tutti, perché il cliente non deve esitare.

Collegamenti finali

- Il **flow starting point** va spostato sulla **homepage**, così il prototipo parte da lì.
- Dopo il checkout si torna alla home (o in un progetto vero, a una pagina/email di conferma).
- **Errore:** la pagina di checkout si apriva a metà. Motivo: il contenuto nel frame era posizionato male. Va spostato perché la pagina si apra **dall'alto**.

Il percorso completo: Home → leggo recensioni e caratteristiche → Prodotti → Aggiungi al carrello (overlay) → Checkout → Home.

In un progetto reale ogni pulsante e ogni azione sarebbe collegato.

Netflix Prototype

L'obiettivo

Ricreare in modo **molto fedele** la schermata home dell'app Netflix su telefono. L'istruttrice lo sceglie perché l'interfaccia è **semplice ma efficacissima**.

Plugin per l'identità di un brand

Si usa un **plugin** che, scrivendo "Netflix", recupera **logo, colori, font** e immagini del marchio. Utile per lavorare subito con l'identità giusta.

Costruzione passo per passo

- Frame **iPhone 11 Pro**, sfondo **nero** (tratto identitario di Netflix).
- In anteprima si sceglie un colore del dispositivo e uno sfondo chiaro per vedere bene i bordi.

- **Logo** in alto a sinistra, non troppo attaccato al bordo.
- **Categorie** in alto: "Serie TV", "Film", "Categorie ▼". Font **Helvetica Neue** (quello usato da Netflix), 15 px, bianco. La freccia della tendina è un **poligono a 3 lati** capovolto e allungato.
- **Copertina principale** (Breaking Bad, scelta perché non ha troppo testo sopra).

Il gradiente di fusione: un rettangolo con gradiente dal **trasparente al nero**, sopra e sotto la copertina (più leggero ai lati), perché l'immagine si **fonda con lo sfondo** senza bordi netti.

Attenzione a **non coprire il titolo** del film, che deve restare pulito.

- **Generi** sotto il titolo: "Misterioso • Avventuroso • Suspense", separati da **puntini**, come fa Netflix.
- **Tre pulsanti:**
 - **"La mia lista"** con "+": secondario, piccolo (12 px);
 - **"Riproduci"**: il pulsante **primario**. Bianco pieno, testo **nero**, icona play (triangolo arrotondato), **l'unico testo nero e l'unico in grassetto della pagina**. Così è chiaro cosa Netflix vuole che tu faccia: **guardare**.
 - **"Info"** con "i" in un cerchio: stessa importanza della lista, quindi stesso stile (gerarchia).
- **Allineamento ottico vs tecnico:** "a volte bisogna allineare le cose in modo che sembrano giuste **all'occhio**, anche se tecnicamente non sono al centro."
- **Righe di contenuti:** "Consigliati per te" (18 px, grassetto, **allineato a sinistra come il logo**: se stabilisci un allineamento, non romperlo). Copertine con **raggio 7** e spaziatura **costante** tra loro.

La tab bar in basso, con icone disegnate a mano

Icone create su misura: **Home** (casetta da poligono, leggermente arrotondata), **Nuovi e popolari** (schermi sovrapposti), **Cerca** (lente: cerchio + linea con **estremità arrotondate**, tratto 4,5), **Download** (freccia + linea sotto, tratto 1,5).

L'istruttrice spiega perché le disegna: spesso i pacchetti di icone **non corrispondono al linguaggio visivo** del brand. Disegnarle sviluppa **creatività e abilità**. Ma rispetta chi preferisce i plugin.

Trucco per le dimensioni: usa le **guide del righello** per verificare che tutte le icone abbiano la stessa altezza.

Spaziatura **uguale** tra le icone, partendo dai bordi.

Stato attivo e passivo

Definizione: lo **stato attivo** indica la sezione in cui ti trovi; lo **stato passivo (inattivo)** le altre.

Icona e testo della sezione attiva in **bianco**, le altre in **grigio**. Così l'utente sa **dove si trova** e dove può premere.

Perché Netflix funziona così bene

Pochissimo testo (circa 13-14 elementi di testo in tutta la schermata), si vede tutto in una volta, niente sovraccarico, navigazione fluida. Il contenuto si basa sulle **copertine**. È un'interfaccia accessibile a **qualsiasi tipo di utente**.

Esercizio suggerito: rifarla con la tua serie preferita, o provare a migliorarla (per esempio con un menu hamburger), "magari qualcosa da proporre a Netflix, perché no?".