

SETUP & WIREFRAMING

Registrazione e configurazione di Figma

Come ci si registra

Si va su **figma.com**, si clicca "Inizia gratuitamente" e ci si registra con l'account Google o con un'email. Figma poi fa alcune domande (nome, per cosa lo usi, che lavoro fai, quante persone nel team, se l'hai già usato). Servono a personalizzare l'esperienza e a raccogliere dati; si possono anche saltare. Attenzione: se aggiungi colleghi al team e poi passi a un piano a pagamento, **paghi per ogni persona**.

I piani

- **Starter (gratuito)**: bozze illimitate ma private (non pubblicabili, nessuno le vede), accesso a UI kit e template, funzioni base di design, prototipazione e collaborazione. È limitato.
- **Professional**: file illimitati e più funzioni.
- **Organization / Enterprise**: per aziende intere, con librerie condivise a livello di organizzazione.

I prodotti dentro Figma

Figma oggi non è solo un programma di design, è una famiglia di strumenti:

- **Figma Design**: il cuore del programma, dove farai quasi tutto il lavoro.
- **FigJam**: una lavagna per brainstorming e "jam session" con il team. È un posto informale, senza giudizio, che non si mostra ai clienti.
- **Figma Slides**: sostituto di PowerPoint per le presentazioni (nato perché molti usavano già Figma per fare slide).
- **Dev Mode**: l'area dove gli sviluppatori ispezionano il design per trasformarlo in codice.
- **Figma Draw**: disegno libero con penne e pennelli.
- **Figma Buzz**: creazione di contenuti per i social.
- **Figma Sites**: progettare e pubblicare siti web direttamente da Figma.
- **Figma Make**: strumento basato sull'intelligenza artificiale.

Le "postazioni" (seats)

Definizione: nel piano Professional, un *seat* è un posto assegnato a un membro del team, che decide a quali strumenti ha accesso.

- **Collab seat**: FigJam e Slides. Adatto per esempio a un project manager che aiuta con idee e presentazioni ma non progetta.
- **Dev seat**: FigJam, Slides, Dev Mode, Buzz. Per gli sviluppatori: vedono il design ma **non possono modificarlo** (e non serve che lo facciano).
- **Full seat**: accesso a tutto, compreso Figma Design. È il posto del **designer**. Include librerie, funzioni avanzate di Dev Mode e crediti AI mensili.

Il consiglio dell'istruttore: se vuoi fare sul serio, il Full seat vale la spesa (con pagamento annuale hai il 20% di sconto). Se stai ancora capendo se ti piace, lo Starter va benissimo.

Web o app desktop?

Figma funziona nel browser, ma l'istruttore consiglia l'**app desktop** (si scarica dal menu sotto il tuo nome → "Get desktop app") perché è più fluida e soprattutto permette di usare i **font installati sul tuo computer**.

Intro to Figma: Design, Draw, Develop

La dashboard (schermata iniziale)

Quando apri Figma vedi:

- **Recenti**: i file aperti ultimamente, con anteprima visiva.
- **Bozze** (Drafts): i tuoi file privati.
- **Progetti di team**: puoi creare un progetto (es. "Corso Figma") e dentro creare file di ogni tipo.
- **Risorse, Cestino, Impostazioni admin**.
- **Community**: materiale pubblicato gratuitamente da altri utenti (template di siti, UI kit, plugin).

Cos'è un UI Kit (prima definizione)

Definizione: una raccolta di elementi di interfaccia **già progettati** (pulsanti, finestre, pagine, icone) in uno stile coerente.

Esempio: il **macOS UI Kit** della community contiene tutti i pulsanti e le finestre di macOS. Se devi fare un'app per Mac, non ridisegni tutto da zero: prendi gli elementi pronti e costruisci con lo stesso linguaggio visivo di Apple.

Le tre modalità: Design, Draw, Dev

In basso c'è la barra degli strumenti con un selettore di modalità. Cambiando modalità cambiano gli strumenti, il pannello di destra e quello dei livelli.

- **Draw (disegno)**: per la **creatività e la libertà espressiva**. Hai penna, pennello, matita. Linee a mano libera, non per forza dritte.
- **Design (progettazione)**: per la **precisione**. Lavori con forme, frame, testi; conta ogni numero, ogni dimensione, tutto deve essere "pixel perfect". È logico e calcolato.
- **Dev Mode (sviluppo)**: per gli **sviluppatori**. Non puoi spostare o modificare nulla: puoi solo **vedere, misurare e copiare**. Cliccando un elemento vedi larghezza, altezza, padding, bordi, colori, tratto, e puoi esportarlo. Serve all'ingegnere per tradurre il tuo design in un sito o in un'app. Non è per te designer.

Il pannello di destra: due schede, Design e Prototype

- **Scheda Design**: riguarda **come appare** l'oggetto. Posizione, rotazione, capovolgimento, layout, larghezza, altezza, colore, riempimento (fill), tratto (stroke), effetti (ombra, sfocatura).
- **Scheda Prototype**: riguarda **come si comporta**. Contiene:
 - **Impostazioni del prototipo (device)**: scegli su quale dispositivo verrà mostrato il design. Se scegli iPhone 16, quando avvii l'anteprima Figma mette il tuo schermo

dentro la cornice di un iPhone. Se scegli MacBook Pro 16", lo mostra dentro un portatile. Puoi scegliere anche colore del dispositivo e sfondo. Serve a chi guarda per capire il **contesto**: è un sito desktop? Un'app per telefono? Per smartwatch?

- **Interazioni**: i collegamenti tra schermate. *Esempio mostrato*: in un'app vera, nella vista Prototype si vedono frecce che collegano gli elementi: "se clicchi questo pulsante vai a questa schermata, se clicchi 'Salta' vai a quest'altra, se clicchi 'Indietro' torni qui". Ogni interazione ha un **trigger** (es. clic) e un'**azione** conseguente.

Schede di modifica e di visualizzazione

Figma funziona come un browser, a schede. La scheda con l'icona della **penna** è quella in cui **modifichi** il file. Quella con il **pulsante Play** è quella in cui **vedi il prototipo in azione**.

Figma Basics: Layers, Groups & Frames

Le pagine

Definizione: all'interno di un file puoi avere più **pagine**, ognuna con i suoi contenuti (una forma creata nella pagina 2 non compare nella pagina 1).

Perché servono: per organizzare concetti, flussi o parti diverse dello stesso progetto senza creare 50 file separati. *Esempio*: pagina "Wireframe", pagina "Design finale", pagina "Playground".

La metafora biologica

L'istruttore spiega gli elementi di Figma come il corpo umano: le **cellule** formano i **tessuti**, i tessuti formano gli **organi**. In Figma: i **livelli** sono le cellule, i **gruppi** sono tessuti, i **frame** sono contenitori ancora più "strutturati".

Livelli (Layers)

Definizione: ogni singolo oggetto (forma, testo, immagine) è un livello, e compare nel pannello "Livelli" a sinistra. È il mattone base.

Su ogni livello puoi:

- **bloccarlo** (lucchetto) perché non si modifichi per sbaglio;
- **nascondere** (occhio);
- **cambiare l'ordine** trascinandolo nella lista, per decidere cosa sta davanti e cosa dietro.

Gruppi (Groups)

Definizione: un insieme di livelli uniti, che si muovono insieme. Si crea con tasto destro → "Group selection" (scorciatoia Ctrl/Cmd + G) e si scioglie con "Ungroup".

Esempio: un'icona fatta di tre forme: la raggruppi così quando la sposti non si "smonta".

Come selezionare dentro un gruppo: 1 clic seleziona il gruppo, **doppio clic** entra dentro e seleziona l'elemento. Se hai gruppi dentro gruppi (Gruppo 2 che contiene Gruppo 1 che contiene due rettangoli): 1 clic = Gruppo 2, 2 clic = Gruppo 1, 3 clic = il rettangolo. Se non sai quanti livelli ci sono, continui a cliccare finché arrivi.

Curiosità importante: in Figma anche una **selezione** conta come un'azione. Se premi Ctrl+Z dopo aver selezionato qualcosa, torni alla selezione precedente.

Frame (cornici)

Definizione: un frame è la **tela** (in altri programmi si chiama *artboard*). Scorciatoia **F**.

Metafora: un pittore può dipingere sul muro o su una scarpa, ma per fare un quadro che si può spostare, vendere e mostrare ha bisogno di una tela. Il frame è la tua tela.

Regola fondamentale: in anteprima si vede **solo ciò che è dentro un frame**. Tu designer vedi tutto sulla canvas, ma chi guarda il prototipo no.

Esempio pratico: l'istruttore crea due rettangoli fuori da un frame e preme Play: Figma dice "un prototipo deve avere almeno un frame". Crea un frame, ripreme Play: vede un rettangolo bianco vuoto. Trascina i rettangoli dentro il frame: ora compaiono.

I frame possono contenere altri frame e non devono per forza avere sfondo bianco: possono essere trasparenti o di qualsiasi colore.

Differenza tra gruppo e frame

Questa è la parte più importante della sezione.

- Se **ridimensioni un gruppo**, tutti gli elementi dentro si **deformano insieme** (si allargano, si allungano). Utile a volte, ma se dentro c'è una foto o un quadrato che deve restare quadrato, lo rovini.
- Se **ridimensioni un frame**, gli elementi dentro **non si deformano**: il contenitore cambia, il contenuto resta com'è.

L'istruttore scherza: il gruppo dice "stiamo insieme finché morte non ci separi", e questo a volte è controproducente. Il frame è più flessibile e ha altri vantaggi (che vedrai con l'auto layout).

Basic Figma Tools

Strumento Sposta (Move) – tasto V

Il tuo strumento principale: selezioni, sposti, modifichi oggetti esistenti. Il consiglio è di tornarci sempre con V dopo aver usato altri strumenti.

Nello stesso menu ci sono:

- **Mano (Hand):** per spostarti nella tela. Ma è più comodo tenere premuta la **barra spaziatrice + clic sinistro**, oppure tenere premuto il **tasto destro** e trascinare.
- **Scala (Scale):** ridimensiona un oggetto mantenendo le proporzioni esatte di tutto (anche spessori). Per ora da ignorare.

Zoom: rotella del mouse, oppure **Ctrl + rotella**.

Strumento Frame – tasto F

Clicchi, trascini, rilasci. Ma il trucco utile è che nel pannello di destra compaiono le **dimensioni preimpostate**: telefono, tablet, desktop, presentazione, orologio, carta, social media.

Esempio: scegli "iPhone 16" e ottieni un frame di **393 × 852 px** (W = larghezza, H = altezza). Non devi indovinare le misure. Poi in Prototype imposti il device iPhone 16 e l'anteprima sembra un

telefono vero: aumenta il **realismo** e chi guarda capisce subito su cosa sta "navigando". Non serve che l'app sia davvero solo per iPhone 16: serve a dare l'idea di un telefono moderno.

Nello stesso menu ci sono anche **Section** e **Slice**, poco importanti per un principiante.

Forme (Shape tools)

Rettangolo (R), linea, freccia, ellisse (cerchio/ovale), poligono, stella, immagine/video.

- Il **poligono** ha un numero di lati regolabile (con 50 lati sembra quasi un cerchio).
- Tenendo premuto **Shift** mentre disegni: il rettangolo diventa un **quadrato**, l'ellisse un **cerchio perfetto**, la linea resta **dritta**.

Strumento Penna (Pen) – tasto P

Definizione: crea forme personalizzate cliccando punto dopo punto (i nodi).

- Se non chiudi la forma, ottieni una linea aperta (solo tratto).
- Se torni al punto iniziale e la **chiudi**, ottieni una forma completa a cui puoi dare anche un riempimento.
- Se invece di cliccare **tieni premuto e trascini**, crei una **curva**. Poi puoi modificarne la curvatura.

Le forme create sono **vettori**.

Definizione di vettore: un'immagine descritta da punti e linee matematiche, non da pixel. Puoi ingrandirla all'infinito senza perdere qualità (a differenza di una foto, che "sgrana").

A cosa serve: creare icone, pittogrammi, forme che non siano solo quadrati e cerchi.

Strumento Matita (Pencil)

Disegno a mano libera. Figma **ammorbidisce** le linee, ma resta impreciso. Utile solo se vuoi un effetto "scarabocchio", non per lavoro professionale.

Strumento Testo – tasto T

Due modi di creare testo:

- **Clic e trascina:** crei una **casella a larghezza fissa**, il testo va a capo quando arriva al bordo.
- **Clic singolo:** crei un testo che **si allunga man mano** che scrivi, senza limiti.

Commenti, Annotazioni, Misure

Strumenti di collaborazione: verranno spiegati nella Lezione 4.

Actions: AI, Asset, Plugin e Widget

- **Strumenti AI:** generare o modificare immagini, rimuovere lo sfondo, aumentare la risoluzione, riscrivere, accorciare o tradurre testi, direttamente dentro Figma senza andare su ChatGPT o Claude.
- **Asset:** i tuoi componenti (li vedrai più avanti).
- **Plugin: Definizione:** estensioni create da **altri sviluppatori** (non da Figma) che aggiungono funzioni che Figma da solo non ha. Possono essere gratuiti o a pagamento.
Esempio 1 – Icons8: cerchi "icons", apri il plugin, scegli pacchetto (es. iOS), colore, dimensione e formato (PNG o SVG), clicchi l'icona del segnalibro e compare nel file.
Attenzione: se viene inserita come immagine PNG **non puoi più cambiarle colore**, quindi

scegli il colore prima.

Esempio 2 – generatore di gradienti: cerchi "gradient", apri il plugin, scegli i colori e inserisce uno sfondo sfumato bellissimo che a mano sarebbe difficile da fare.

Compito suggerito: apri Figma e gioca con tutti questi strumenti, anche facendo confusione, come un bambino che esplora.

Figma Design Properties

Qui si lavora sul pannello di destra (scheda Design) costruendo un esempio concreto: la **schermata di un'app finanziaria/bancaria** su un frame iPhone 16. L'istruttore sottolinea che non c'è un solo modo giusto di farlo.

Le proprietà viste, con l'esempio passo passo

Ellisse come foto profilo

Crea un cerchio con Shift. Prova prima un **fill** (riempimento) scuro, poi lo toglie (il "-") e aggiunge uno **stroke** (tratto) grigio con spessore 2. Il tratto può stare **dentro, fuori o al centro** del bordo.

Testo e tipografia

Scrivi "John Newman", lo porta a dimensione **24** e in **grassetto**. Copia (Ctrl+C / Ctrl+V), sposta sotto **tenendo Shift** (così resta allineato in linea retta), rende il secondo testo normale e scrive "Patrimonio netto: \$30.000", colorandolo di viola. Anche i testi hanno un **fill**, cioè un colore di riempimento.

Frame come carta di credito

Invece di un rettangolo usa un **frame**, perché così potrà metterci dentro altri elementi e trattarlo come un oggetto unico.

- **Larghezza e altezza (W/H):** le regola a mano o trascinando i bordi.
- **Allineamento:** usa i pulsanti di allineamento per centrarla orizzontalmente. Se centra anche in verticale e non gli piace, Ctrl+Z.
- **Controllo in anteprima:** scopre che gli elementi finiscono sotto la **fotocamera** dell'iPhone. Seleziona tutto e sposta giù con Shift. Lezione pratica: controlla sempre l'anteprima.
- **X e Y:** la posizione dell'oggetto nel frame.
- **Aspetto (Appearance):** **opacità** (trasparenza) e **corner radius** (raggio degli angoli, cioè quanto sono arrotondati). Le carte reali hanno angoli arrotondati, quindi li arrotonda.

Riempimenti multipli

Si possono sovrapporre più fill: un grigio al 100% sotto e un rosso al 20% sopra danno un grigio rossastro.

Gradiente

Definizione: un passaggio graduale e omogeneo tra due o più colori. I punti colore si chiamano **stop**; puoi aggiungerli, spostarli e cambiare l'**inclinazione** della sfumatura.

Esempio: crea un gradiente con più stop di viola (scuro, medio, chiaro) inclinato, per dare un effetto più realistico. Fa lo stesso sul **tratto**: un gradiente grigio scuro → bianco → viola scuro, che dà un effetto **3D**, come il bordo lucido di una carta vera. Puoi copiare e incollare il **codice esadecimale** del colore (es. #7B3FE4) per riutilizzare lo stesso colore esatto.

Effetti

- **Drop shadow (ombra esterna):** regoli posizione (da dove arriva la luce), **blur** (quanto è sfumata), **spread** (quanto si allarga) e opacità. L'istruttore ne mette **due**: una vicina e una lontana e morbida, al 30% e al 20%, per un effetto realistico. Troppa ombra fa sembrare l'oggetto "fluttuante" e confonde.
- **Inner shadow (ombra interna):** dà l'effetto di un oggetto incassato, come un buco nel muro.
- **Layer blur:** sfoca l'oggetto stesso (non adatto a una carta).
- **Background blur:** sfoca ciò che sta **dietro** l'oggetto. Funziona solo se il fill è **parzialmente trasparente** e se dietro c'è qualcosa. *Esempio:* mette un cerchio dietro la carta (tasto destro → **Send to back**, oppure **Bring to front** per l'opposto) e abbassa l'opacità del fill al 70%: il cerchio si vede sfocato attraverso la carta, effetto "vetro smerigliato".
- **Noise, Texture, Glass:** effetti più avanzati (grana, trama, vetro).

Testi sulla carta e gerarchia

Aggiunge "La tua carta di debito", il nome, un numero e una data, con un font tipico delle carte. Nota che sembrano tutti uguali, quindi crea **varietà**: uno in grassetto, uno al 50% di opacità, posizioni diverse. È il principio di **gerarchia** della Lezione 1 applicato.

Icona portafoglio con la penna

Disegna la forma con la penna (Shift per linee dritte), la rende nera, ne aumenta il **corner radius** per ammorbidire gli angoli. Doppio clic per rientrare nella forma, P per continuare a disegnare. Poi cambia gli **estremi della linea (cap)**: nessuno, rotondo, quadrato, freccia, cerchio, diamante. Sceglie **rotondo** per un aspetto più morbido. Sotto scrive "Nessun altro portafoglio disponibile", raggruppa icona e testo e li rende grigi (tramite "Selection colors") per indicare che è un elemento inattivo.

Immagini

Scarica una foto gratuita da **pexels.com** e la trascina in Figma.

Concetto fondamentale: in Figma un'immagine è un **riempimento (fill)**, come un colore. Quindi puoi copiarla da un oggetto (Ctrl+C) e incollarla su un altro (Ctrl+V), e il cerchio della foto profilo si riempie con la foto.

Modalità dell'immagine:

- **Fill:** l'immagine riempie tutto l'oggetto.
- **Fit:** l'immagine intera entra nell'oggetto.
- **Crop:** ritagli e riposizioni l'immagine (per esempio per centrare il viso nel cerchio). Si può anche regolare **esposizione, contrasto, saturazione, temperatura, tinta, luci**. Per esempio dare una tinta leggermente viola per stare nel tema dell'app.

Selection colors

Nel pannello mostra **tutti i colori usati** nella selezione (bianco dei testi, gradienti, tratti, trasparenze). Utile per cambiarli tutti insieme.

User Scenario & Story

Qui l'istruttore fa un passo indietro: la schermata della lezione precedente era un esercizio, bella ma **non ragionata**. Prima di progettare bisogna chiedersi **perché** si progetta.

"La forma segue la funzione" (Form follows function)

Definizione: l'aspetto di un prodotto deve derivare dalla sua funzione e guidare l'utente a usarlo, rendendolo intuitivo. La bellezza viene dopo l'utilità.

User Story

Definizione: una frase breve che riassume **chi è l'utente, cosa vuole fare e perché**. Formula:

Come [ruolo], **voglio** [obiettivo/azione], **così che** [beneficio].

Esempio sito Apple, utente 1: "Come cliente o potenziale cliente, voglio conoscere quante più informazioni possibili sulle caratteristiche dei prodotti, così che io possa decidere se acquistarli."

Esempio sito Apple, utente 2: "Come cliente che ha già comprato un Apple Watch, voglio imparare a usarlo, così che io possa sfruttarne tutte le funzioni."

Stesso sito, due storie diverse: la seconda persona ha già comprato e ha uno scopo completamente diverso. Per questo servono più user story.

Esempio app della lezione (banca digitale senza filiali fisiche):

"Come **cliente attuale**, voglio poter vedere tutte le informazioni rilevanti sulle mie attività bancarie, così da avere una migliore comprensione della mia situazione finanziaria."

Nota: si specifica "cliente attuale" perché chi si deve ancora registrare è un **altro utente con un'altra storia**. Nella lezione successiva la storia viene estesa con "...e le **possibili azioni**".

Nella realtà, precisa l'istruttore, di solito l'azienda e il servizio esistono già: devi informarti bene su cosa offre, non inventarlo.

User Scenario

Definizione: il racconto di **cosa succede concretamente**: da dove arriva l'utente, come inizia il suo percorso e come lo prosegue. L'istruttore dice di pensarsi come uno **sceneggiatore** che scrive la scena.

Scenario 1: un cliente attuale vuole conoscere le sue informazioni bancarie, in particolare movimenti (entrate e uscite) e saldo totale. Apre l'app e si aspetta di vederle subito. Non vuole inviare soldi né cambiare nulla.

Scenario 2: un cliente attuale vuole inviare denaro dal suo conto a quello di un amico; ha già l'IBAN e tutto il necessario.

Differenza tra i due concetti: la user story è la **frase di sintesi** (chi, cosa, perché); lo scenario è la **situazione concreta** che ne deriva, con i passaggi e le aspettative. Da una story possono nascere più scenari.

Da questi scenari ti chiedi: quali passi fa l'utente? Cosa si aspetta? Qual è il suo obiettivo? Come si aspetta il flusso?

Rimettere in discussione il design fatto prima

Con la user story in mano, l'istruttore si fa domande sulla schermata della lezione precedente:

- Perché la foto profilo è lì?
- Serve il nome? Chi entra nella propria banca conosce già il suo nome.
- Perché il patrimonio netto è sotto il nome? Starebbe meglio altrove?
- Perché la carta è viola? Deve essere realistica o no?
- Cos'altro manca?

La risposta è: non si salta subito alla grafica finale, si parte dal **wireframe**.

Wireframing: Mid-fidelity

Definizione di Wireframing

Definizione: il processo di creare una schermata a **bassa o media fedeltà** che mostra la **struttura e il layout di base** di un'app o prodotto, senza dettagli finali: pochi colori, poco testo, niente immagini o video.

Come viene costruito il wireframe della dashboard

Nuova pagina "Wireframe", frame iPhone 16 rinominato "**Dashboard**" (dare nomi chiari ai frame è una buona abitudine). Ogni elemento viene messo con un **motivo**, non perché è bello.

1. **Foto profilo:** un semplice **cerchio grigio**, abbassato per non finire sotto la fotocamera. Niente foto, niente tratto.
2. **Nome:** serve? Sì, perché alcune persone hanno **più conti** e vogliono essere sicure di essere nel conto giusto. Ma invece del testo si mette una **linea spessa** grigia che rappresenta la lunghezza del nome. Sopra, una linea più corta per un "Ciao,". Per dare lo stesso colore si usa il **contagocce (tasto I)**.
3. **Saldo totale:** un riquadro centrato con due linee e un simbolo "\$". Un'annotazione a lato spiega "Saldo totale". (L'istruttore precisa che in un vero progetto bancario queste scelte dovrebbero venire dalla **ricerca con gli utenti**, non da ipotesi.)
4. **Riquadri "bento box":** più piccole tessere affiancate con informazioni diverse. Cosa metterci? Entrate e uscite separate o insieme? Più conti (in dollari, in euro, di risparmio)? Si sceglie "ripartizione dei conti", ognuno con titolo e importo. Si raggruppano con **Ctrl/Cmd + G** e si duplicano.
5. **Lista delle transazioni:** righe con un cerchio (icona), una linea (descrizione) e un importo, per le spese del giorno. Qui arriva il trucco interessante.

Il trucco del "Clip content"

Si mette la lista dentro un **frame** più piccolo della lista stessa. Con l'opzione **Clip content** attiva, tutto ciò che esce dal frame viene **nascosto**. Se la disattivi, gli elementi fuori tornano visibili.

A cosa serve: a creare un **teaser**: si vede che la lista continua, e l'utente capisce che **può scorrere** per vederne di più. Come una finestra: vedi solo una parte di ciò che c'è fuori.

Sotto si mette un pulsante "**Vedi tutte le transazioni**" colorato di **rosso**, perché nel wireframe l'istruttore usa il rosso per segnalare gli **elementi interattivi**.

6. **Annotazioni:** accanto a ogni sezione si scrive una nota, per esempio "Ripartizione dei conti – cliccabile, mostra più informazioni" oppure "Entrate, uscite e ultime transazioni".
7. **Carte multiple:** tre riquadri sovrapposti con tratto bianco per far capire che ci sono **più carte**, con la nota "si possono scorrere per vedere le altre carte".

Perché il wireframe è fondamentale

Il wireframe **toglie tutta la "bellezza ingannevole"** e ti fa vedere lo scheletro: struttura, logica, flusso, difetti. L'istruttore fa un'osservazione molto umana: quando un designer ha già lavorato tanto su una sezione bella e rifinita, **ci si affeziona** e non vuole più eliminarla, anche se non ha senso (lo stesso vale per gli sviluppatori col codice). Nel wireframe invece buttare via una sezione non costa nulla.

Il wireframe mostra anche il flusso tra schermate

Si duplica la schermata e la seconda diventa "Ripartizione dei conti". Una **freccia rossa** collega il riquadro della prima schermata alla seconda: "cliccando qui vai a questa pagina". Nella seconda schermata la sezione conti si allarga e mostra più dettagli.

Da qui nascono domande utili: cliccando sulle altre aree si apre la stessa schermata o un'altra? Quante pagine servono in tutto? Meglio scoprirlo ora che dopo aver passato giorni sulla sola dashboard.

L'errore scoperto grazie al wireframe

Guardando il risultato, l'istruttore nota che la schermata dà **tante informazioni ma poco controllo**: c'è quasi solo un pulsante. E dove si inviano i soldi? (Era lo **scenario 2!**) Allora aggiunge una riga di **quattro pulsanti circolari** con etichetta: inviare denaro, spostare denaro tra i propri conti, cambio valuta, ecc. Questo è esattamente il momento giusto per accorgersene.

Bassa o media fedeltà?

L'istruttore dice che quello realizzato è più vicino a un wireframe a **bassa fedeltà**: riquadri, linee, cerchi grigi, pochissimo colore. La bassa fedeltà può essere anche uno **schizzo a mano**. Lo scopo non è convincere con colori e animazioni, ma far ragionare su **comprensibilità, struttura e piccole interazioni**.

Il messaggio finale

Un'app non si usa per divertimento: si usa **con uno scopo**. Il compito del designer è capire quello scopo (dalle user story e dagli scenari) e rendere l'esperienza **facile, veloce, comoda e comprensibile**, senza confondere né sovraccaricare l'utente. Solo dopo si passa a media e alta fedeltà.