

THE APPROACH

Think – Setup – Design – Iterate

Perché serve un approccio

L'istruttore ammette che questa parte può sembrare "poco design" (e dice scherzando che puoi ascoltarla a velocità maggiore), ma consiglia di seguirla: spiega **perché** si lavora in un certo modo.

Definizione di "approccio": il **modo di pensare** con cui progetti, pensando anche al **futuro del prodotto**. Non si lasciano cadere forme a caso: si crea **con uno scopo**, sfruttando al massimo ogni funzione di Figma.

Il suo esempio reale: un **MVP** a cui ha lavorato di recente, un'app per **ritrovare oggetti, persone o animali smarriti**. L'obiettivo è costruire il prodotto completo, ma **pensando sempre agli aggiornamenti futuri** e alle funzioni che verranno aggiunte.

Le quattro fasi

1. Think (Pensa)

Prima di tutto si pensa alle **possibili soluzioni**, funzioni e modi di fare le cose, perché in Figma "non c'è mai un solo modo".

Oltre alla pianificazione del prodotto (flussi principali, modello di business), bisogna decidere **come affrontare il design**:

- userò **frame** o **forme**?
- **Auto Layout** o **gruppi**?
- quale **convenzione di denominazione**?

Decidere tutto prima ti mette in una posizione **comoda** quando arrivano le richieste (es. dal product manager, dopo la ricerca: "il filtro non funziona per gli utenti, cambialo" oppure "serve un nuovo calendario").

2. Setup (Imposta le fondamenta)

Creare le **basi**: convenzioni di nomi, stili, struttura, **documentazione**. Tutto ciò che va fatto **prima** di disegnare.

"Tutti sappiamo disegnare cornici e layout. L'importante è farlo in modo **corretto, organizzato**, e in modo che **tutto il team capisca** cosa stai facendo, perché e come." Così è più facile spiegare il lavoro agli stakeholder nelle riunioni e nei workshop.

3. Design (Progetta)

Solo ora si disegna, mettendo in pratica tutto il lavoro organizzativo fatto prima. Il vantaggio: lavori in un ambiente ordinato.

4. Iterate (Itera)

Le modifiche sono **continue**. *Esempio tipico:* gli sviluppatori dicono "perfetto, si può fare", poi iniziando a lavorare scoprono che una cosa è difficile o il loro linguaggio di programmazione non la permette. Allora torni al design e **modifichi**.

Il vantaggio concreto del design system

Se hai un **design system principale** e ogni nuovo progetto prende componenti da lì, li copia e li adatta, **risparmi ore, anzi giorni** di lavoro. All'inizio sembra "noioso", ma a lungo termine ti aiuta moltissimo.

Rende anche molto più facili: il **passaggio di consegne** (handover), le **presentazioni**, i **workshop**, l'**onboarding** di un nuovo designer nel team.

La documentazione

Documentare durante il percorso è molto meglio che farlo alla fine. Anche solo scrivere dei **riferimenti** accanto agli elementi aiuta. Tutto si collega al design system, dove ogni cosa è documentata.

Best Practices in Figma

La premessa

L'istruttore critica una tendenza su siti come **Dribbble**: immagini bellissime che fanno sembrare il lavoro del designer UX **facilissimo**, ma che non riflettono il **lavoro reale** in un'azienda o in un team. Qui vuole correggere errori tipici di chi non ha ancora lavorato in un contesto professionale. Due regole principali: **frame invece di forme** e **Auto Layout invece di gruppi**.

Regola 1 – Frame invece di forme

Definizione di frame (ripasso): un **contenitore** che può contenere testo, forme, immagini.

Sia forme che frame possono avere colori e angoli arrotondati, e anche un frame si può riempire con un'immagine. Ma i frame danno molto più **controllo**.

Differenza 1 – Clip content.

Una forma **non può ritagliare** il contenuto: se ci disegni sopra un'altra forma, questa semplicemente **si sovrappone** ed esce dai bordi.

Un frame invece **contiene** gli elementi: puoi spostarli liberamente dentro, e con **Clip content** decidi se ciò che esce dai bordi si vede o viene tagliato.

Differenza 2 – Contenere e organizzare.

Esempio: vuoi un rettangolo con dentro il testo "Hello World".

- **Con le forme:** devi ridimensionare, allineare, poi **raggruppare** o **appiattire** (flatten, **Cmd/Ctrl + E**, che unisce più forme in un unico vettore), e il testo non è davvero "dentro" niente: non puoi ritagiarlo né organizzarlo.
- **Con un frame:** metti il testo dentro, lo centri con un clic, e tutto è già organizzato.

Quando usare le forme: per **pattern di sfondo**, decorazioni, o per creare forme particolari (per esempio i **tooltip**, che si fanno unendo forme). Per **pulsanti**, **input**, **sezioni**, **contenitori**: sempre **frame**.

Regola 2 – Auto Layout invece di gruppi

Quando i gruppi vanno bene: per raggruppare tante forme decorative da spostare insieme (un pattern di sfondo). L'istruttore seleziona tutto dentro un frame con **Invio** (seleziona gli elementi figli), raggruppa con **Cmd/Ctrl + G** e **blocca** il gruppo.

Perché l'Auto Layout è quasi sempre meglio:

Con l'Auto Layout si può creare quasi tutto, anche **elementi sovrapposti**, grazie alla funzione **Absolute position**.

Definizione: Absolute position permette a un elemento dentro un Auto Layout di **uscire dalla logica automatica** ed essere posizionato liberamente (per esempio un badge sopra un'immagine), senza bisogno di gruppi. (È simile all'"Ignore auto layout" visto nella Lezione 5.)

L'esempio della card:

1. Testo "Hello World" → **Shift + A**: auto layout. Ora tutto ciò che aggiungi viene **distribuito in modo uniforme**, e puoi regolare lo **spazio tra gli elementi**.
2. Si rinomina il frame "**Card**" e gli si dà uno sfondo quasi nero.
3. Per l'immagine si usa un **frame dentro la card**, e l'immagine va **dentro quel frame**.
Perché? Se l'immagine sta in un proprio frame, quando la card cambia dimensione l'immagine **si comporta in modo controllato** (mantiene la dimensione o si adatta come decidi tu). Utile soprattutto quando creerai **componenti**.
4. L'immagine si inserisce con il plugin **Unsplash** (foto gratuite), aperto dalle **azioni rapide** (**Cmd/Ctrl + /**, dove cerchi plugin e comandi per nome).

Lo stesso esempio con un gruppo:

Duplica testo e immagine e li raggruppa (**Cmd/Ctrl + G**). Puoi centrarli e allinearli, ma:

- **non puoi impostare il padding**: dovresti creare un frame attorno, e spostare tutto **a mano** pixel per pixel (tenendo **Option/Alt** vedi le distanze);
- **non è responsive**: se vuoi che la card si allarghi e il testo si adatti, con un gruppo **non si può**.

Con l'Auto Layout invece: padding automatico, e impostando la card in **Fill container** diventa **reattiva**; l'immagine si può impostare con larghezza fissa o adattabile.

La regola finale: userai **frame, Auto Layout e componenti** invece di **gruppi e forme**, con qualche eccezione che vedrai durante il corso.
