

IL BRIEF

Questa lezione è la simulazione della riunione con il cliente, organizzata in **cinque blocchi di domande** in quest'ordine preciso: obiettivo → utente → competizione → funzionalità → metriche.

L'obiettivo

Definizione: l'obiettivo di business è il risultato misurabile che il cliente vuole ottenere dal progetto. Non è "quello che il cliente chiede di fare", è il problema che vuole risolvere.

Le domande da porre sono volutamente larghe: perché il cliente è venuto da me? Qual è il risultato che vuole? Qual è il suo problema? Perché esiste questo progetto?

Due regole:

- L'obiettivo **deve essere esplicitato a voce** durante la riunione.
- Tu e il cliente dovete essere **entrambi d'accordo** che quello è il vero obiettivo.

Sembra ovvio, e il docente avverte esplicitamente che non lo è: **non dare mai per scontato che il cliente sappia spiegare con precisione il proprio obiettivo.** Gli esempi di obiettivi confusi realmente incontrati: "l'ha fatto anche il mio competitor, io volevo farla più bella" e — realmente accaduto — un cliente che voleva **un'applicazione mobile per arrivare primo su Google**. Il commento è che c'è molta ignoranza verso il mondo tecnologico, esattamente come ne abbiamo noi in tutti i campi che non conosciamo.

L'esempio del dentista

È la storia centrale della lezione. Il docente va dal dentista e dice: "mi fa male questo dente, voglio toglierlo". Il dentista posa tutto, alza le mani e dice: *fermi tutti, il dentista qui sono io. Tu dimmi qual è il tuo problema. Ti fa male il dente. Ok: decido io qual è la soluzione.*

La lezione è la distinzione tra tre livelli:

- **Problema** dell'utente/cliente: mi fa male il dente.
- **Obiettivo** vero: che il dolore sparisca.
- **Soluzione**: la decide l'esperto.

Il cliente ti porta il problema e la *sua* ipotesi di soluzione ("voglio un'app"). Il tuo lavoro da consulente è verificare se quella strategia ha senso rispetto all'obiettivo reale. (Nota divertente: alla fine il dentista il dente glielo tolse davvero — "lo sapevo che avevo ragione io" — che è anche un promemoria sul fatto che il cliente a volte ha ragione.)

Esempio tradotto sul web: l'obiettivo di un'agenzia può essere ricevere telefonate da potenziali clienti; quello di un negozio, vendere scarpe online; quello di un dentista, farsi conoscere.

Target & personas

Sono due concetti che vengono costantemente confusi. Il corso li separa nettamente.

Target

Definizione: il target è lo specifico gruppo di persone che vogliamo raggiungere con la nostra comunicazione, definito da caratteristiche comuni demografiche o comportamentali. Sono dati quantitativi, numerici, statistici.

Il target non si inventa: si ricava dalle statistiche. Lo strumento citato è **Google Analytics**, e il docente elenca cosa ci si tira fuori e soprattutto *cosa te ne fai*:

Dato	Perché ti serve
Genere ed età	Verificare se chi visita il sito corrisponde all'utente che avevi in mente. Sull'età le sorprese sono frequenti, perché inconsapevolmente immaginiamo gli utenti più giovani o più anziani in base alla nostra età .
Dimensione dello schermo, % mobile vs desktop	È l'errore più comune: progetti sulla <i>tua</i> risoluzione desktop e poi scopri che il 60-70% ti guarda da mobile. La regola: scopri la risoluzione più diffusa tra i tuoi utenti e ragiona sempre su quella.
Utenti nuovi vs di ritorno	È l'indicatore di fidelizzazione : se torna, si è instaurata una relazione di fiducia.
Pagine di entrata e di uscita	Ti danno il flusso di navigazione reale.
Sorgenti di traffico	Sorgenti diverse = utenti con atteggiamenti diversi.
Orario di navigazione	Cambia il contesto e quindi il layout necessario.

Due esempi sviluppati bene:

- **Sorgenti.** Chi arriva da una pubblicità sui social è più superficiale, e il docente ti chiede di metterti nei suoi panni: *stava navigando i social, il tuo sito è per lui un'interruzione di ciò che voleva fare*. Chi invece arriva cliccando dalla tua newsletter, o peggio digitando direttamente la URL, resterà molto più a lungo.
- **Orario e dark mode.** Chi accede alle quattro di notte presta meno attenzione ai testi e più a immagini e pulsanti, ed è in una situazione ambientale diversa da chi entra all'ora di pranzo: magari gli serve una **versione notturna** del sito. Non a caso è una funzionalità spuntata ovunque, Facebook compreso. E qui la chiosa cinica: *non lo fanno perché sono buoni, ma perché più siamo comodi nella lettura, più tempo passiamo sulla piattaforma, e quindi più pubblicità possiamo cliccare*.

Personas

Il target ti dà i numeri, ma non basta. Mancano i **dati qualitativi**: chi è? Che mestiere fa? Qual è il suo obiettivo? Quali sono i suoi problemi? Cosa fa nel tempo libero? Come parla? È fidanzato, sposato? Ha figli, cani? È annoiato, depresso?

Definizione: la persona (o buyer persona, o user persona) è il profilo narrativo e qualitativo di un utente tipo, costruito per rappresentare un segmento reale di utenti.

Origine: l'invenzione è attribuita all'ingegnere **Alan Cooper**. L'intuizione: noi che stiamo 24 ore davanti al computer rischiamo di dimenticare che stiamo progettando software **per persone reali, non per numeri**. La soluzione pratica era letterale: stampare su un foglio il profilo dell'utente ideale e appiccicarlo davanti allo schermo, così da non dimenticare mai i suoi problemi e le sue aspettative.

A cosa servono davvero — due motivi espliciti:

1. Ci fanno conoscere **gli obiettivi** di chi userà il prodotto.
2. Conoscere quegli obiettivi ci dice **quali funzionalità hanno la massima priorità**, quali possono aspettare e quali possiamo proprio non fare. (Questo è il ponte diretto con il video sulle funzionalità.)

Esempio fisico — la sedia. Stesso identico prodotto, quattro personas: un ragazzo di 18 anni che gioca ai videogiochi 20 ore al giorno; un bambino delle elementari; un'anziana in pensione; un impiegato di banca. Esigenze completamente diverse.

Esempio digitale — Fatture in Cloud. Il docente lo sceglie perché è il software di fatturazione che ha messo a fuoco meglio i suoi clienti ideali, e lo dimostra analizzandone lo **spot pubblicitario**, fermandolo su tre personaggi:

- **Gina**, sarta → rappresenta l'**artigiano**. Ha mille cose da fare, lavora tutto il giorno, non vuole aprire Excel ogni volta che deve fare una fattura né perdersi tra le mail al commercialista. Vuole fare solo il suo lavoro senza impantanarsi nella burocrazia.
- **Mauro**, con la tazza "Big Boss" → è l'**amministratore di una srl**, forse un'agenzia di comunicazione. Pensa a fatturare tutto il giorno e ha problemi con le scadenze dei pagamenti (gli serve il sollecito automatico e il poter fatturare da smartphone).
- **Michele**, architetto → il **libero professionista**.

Tre personas distinte con priorità leggermente diverse, ma **un unico bisogno comune: fatturare senza sbattimenti**. Questo è il punto: le personas divergono sui dettagli, convergono sul bisogno.

Chiusura del video: no, il cliente non ti darà mai questi dati in prima riunione.

Le variabili da considerare nell'identificazione del tuo utente

Premessa netta: **non è compito del cliente conoscere le sue personas**. In riunione fai quante più domande puoi, ma poi il lavoro è tuo: prendi i dati della riunione, li integri con le statistiche del sito ed eventualmente con **interviste dirette** a chi rappresenta l'utente tipo.

Le cinque famiglie di variabili su cui costruire la persona:

1. Variabili fisiche

Come l'utente usa fisicamente il prodotto. Mobile o desktop? Destro o mancino? Dove è focalizzato il suo sguardo quando apre l'app? Usa il telefono con una mano o due? In verticale o orizzontale?

Esempi: è per questo che su Facebook si sono diffusi i **video pubblicitari verticali o quadrati** a scapito dell'orizzontale. Ed è per questo che nelle app mobile **un pulsante o una voce di menu in basso ha più probabilità di essere cliccato** di uno in alto: è più vicino al pollice.

2. Variabili ambientali

Cosa sta facendo l'utente mentre ti usa. Sta ascoltando musica? Ha venti schede del browser aperte? C'è rumore nella stanza? Ha tempo per concentrarsi? È comodo? È per strada o a casa?

Esempio: le **app di navigazione** tipo Google Maps o Waze. Chi ne fa la UX ha una responsabilità enorme, perché un'interfaccia troppo complicata può distrarre alla guida e causare un incidente. Per questo devono spingere all'estremo sull'**essenzialità**: mostrare solo ciò che è davvero fondamentale e far raggiungere qualunque azione con **il minor numero possibile di tap**.

3. Variabili preferenziali

Come l'utente preferisce consumare i contenuti. Video, testo, audio? Quali strumenti usa di solito?

È il dilemma di chiunque produca contenuti: dallo stesso contenuto puoi ricavare un blog, un podcast o un video YouTube.

Esempio molto concreto: il docente gestisce un sito di **concorsi letterari** con target anziano e lontano dalla tecnologia. Parlando con gli utenti scopre che **stampavano le pagine** invece di leggerle a schermo. Da lì l'idea: un **pulsante gigante a fine pagina per stampare**. Obiezione ovvia: potevano fare File → Stampa. Risposta: quel tipo di utenza non sa che il browser lo permette — a qualcuno, facendogli notare la cosa, ha risposto *"ma che cos'è un browser?"*.

4. Variabili cognitive

Qual è la capacità dell'utente di imparare cose nuove? Come parla? Quanti anni ha? Lavora in contesti lontani dalla tecnologia?

Esempio: un **portale turistico** può parlare a una coppia di anziani che vuole vedere una mostra d'arte e a una coppia di giovani che vuole girare in bicicletta gli angoli remoti della città. Sapere a quale dei due parli cambia completamente il modo in cui il sito comunica.

E poi ci sono le cose che diamo per scontate e non lo sono affatto: che l'utente sappia **cos'è un'app e come si scarica**; che sappia **come si legge un ebook** o che abbia un dispositivo adatto.

L'avvertimento: per noi che lavoriamo ogni giorno con la tecnologia è facilissimo credere che tutto il resto del mondo sappia almeno accendere un computer.

5. Variabili emozionali

Quanto è stressato l'utente quando arriva? Quanta motivazione ha? Cosa succede se non ottiene quel che vuole — è obbligato per legge a compiere quell'azione o può rimandare?

Premessa: **ogni volta che chiedi all'utente un'azione — anche solo lasciare una mail — gli stai causando uno stress**, a prescindere dalle difficoltà tecniche.

L'esempio è costruito come confronto tra due estremi: da un lato chi sta **prenotando una vacanza a Barcellona** (pensa alle tapas, alla spiaggia, a Gaudí: è in stato di estasi); dall'altro chi deve entrare **sul portale INPS** a chiedere il rimborso per le partite IVA o il bonus baby sitter. Domanda: davanti a una pagina che carica lenta, a un pulsante che non funziona o a una voce di menu incomprensibile, **quale dei due sbrocca per primo?**

Competizione

Punto di partenza: i clienti rispondono sempre sulla difensiva, e la frase classica è *"noi non abbiamo competitor"*. Risposta del corso: **se non hai competitor, al 99% sei in un mercato che non esiste**. Molto più probabilmente il cliente non ha ancora ragionato su chi offre servizi simili ai suoi.

Definizione operativa, ed è il concetto chiave del video: il competitor non è chi produce un prodotto simile al tuo, ma chiunque risolva lo stesso bisogno.

Esempio dello scooter. Se il tuo cliente produce scooter, l'istinto è cercare altri produttori di scooter. Ma lo scooter risolve il bisogno di **muoversi comodamente in città**, che io posso risolvere anche

con l'autobus, la macchina, il car sharing, il monopattino, lo skateboard, i piedi — o, in extremis, **decidendo di non andare all'appuntamento**, eliminando il bisogno alla radice.

Traduzione digitale, il task management: **Asana**, Slack, **Monday**, **Jira**... ma anche **Excel** (male, ma lo fa), anche carta e penna, fino all'ultimo livello: "*non ti preoccupare, tengo tutto a mente*" — che poi è così che si cominciano a saltare le scadenze.

Le tre domande sul competitor

1. Come comunica? In cosa è diverso dal mio cliente, e perché? Quali caratteristiche del prodotto sta sottolineando, e come mai proprio quelle?

L'analisi comparata **Jira vs Basecamp** è l'esempio più lungo della lezione:

- **Jira** si presenta come *il software usato dai team che fanno Agile*. Il docente ti fa contare quante volte ricorrono formule come "siamo i più usati", "siamo i migliori", "siamo creati apposta per i team di sviluppo". Chi è la persona nella testa di chi ha scritto quel testo? Probabilmente **un product o project manager dentro un'azienda**, che sta scegliendo un software e **non vuole fare brutta figura col capo**: ha bisogno di essere rassicurato di stare scegliendo il più usato al mondo. E Jira glielo ripete talmente tante volte che non può sbagliarsi.
- **Basecamp** fa lo stesso lavoro ma parla in modo opposto: si presenta come il software per **chi lavora da remoto**. Non tutti i team del mondo: quelli remoti — che di solito sono startup, micro-team, freelance, abituati ad ambienti informali. E infatti non solo le parole, ma tutta la comunicazione è meno ingessata e più sbarazzina, con **frecce che sembrano disegnate a penna**. La parafrasi del docente: Basecamp non sta dicendo "ciao product manager, comprami che farai bella figura col capo", sta parlando **direttamente col capo ventenne che ha appena fondato una startup** e gli dice "stai impazzendo a gestire tutto da remoto? ci pensiamo noi".
- Differenza di contenuto, non solo di tono: Basecamp insiste su una cosa che Jira non fa mai, cioè **sostituire il lavoro di tante app in una sola** ("i nostri clienti prima usavano un milione di app per fare quello che noi facciamo con un software solo"). È un modo di comunicare **valore monetario**. Jira dice l'opposto: il mio software fa di più *se lo colleghi ad altre app*.

2. Chi è il suo target? È identico al mio? In cosa differisce?

Deduzione dall'analisi precedente: Jira è comprato da **aziende strutturate**, Basecamp da **team destrutturati**. Attenzione, non è un assoluto — una grande azienda può benissimo usare Basecamp — ma **statisticamente è meno probabile, per il tipo di comunicazione adottata**. E da qui derivano conseguenze operative: con un'azienda strutturata ti aspetti **un processo d'acquisto lungo**, che passa da più ruoli e più stadi; con Basecamp ti aspetti molti più **acquisti compulsivi**, perché i team sono piccoli e si decide in fretta — ma anche che sia più facile che cambino software.

3. Qual è il suo modello di business? Vende o noleggia? Ha abbonamenti? Quanto chiede al mese per utente? Le sue cifre sono paragonabili alle mie, e il mio cliente com'è percepito rispetto a lui: più economico o più costoso?

Di nuovo i due software: **Jira** è gratis sotto i dieci utenti, poi passa a 7 o 14 dollari al mese **per utente** a seconda della dimensione del team. **Basecamp** taglia la testa al toro: 99 dollari al mese e basta, niente piani, niente scaglioni — e giustifica la cifra dicendoti che ti sta facendo risparmiare tutti i soldi che spenderesti per comprare gli altri software.

A cosa ti serve tutto questo

Tre usi concreti: capire il mercato in cui si muove il cliente; farti un'idea di **quantità e qualità dei prodotti alternativi**, cosa che influenza quante funzionalità servono già nella prima versione; **stabilire i tempi** di progetto.

La regola sui tempi: se il mercato **si sta saturando** devi muoverti e uscire con un prodotto il più completo o il più qualitativo possibile; se i competitor sono pochi puoi permetterti il lusso di andare con calma e **testare le singole funzionalità** per capire quando lanciarle.

Esempio di mercato maturo: le **chat di supporto**. Decine di servizi che si contendono l'ultimo cliente su dettagli infinitesimali: non ti danno solo la chat, ma il chatbot, l'automazione, e così via. Se il tuo cliente vuole entrare lì, saperlo è fondamentale per capire quante e quali funzionalità servono.

Funzionalità

Apri con un'autocritica: le sue prime riunioni **cominciavano** da qui. Arrivava il cliente con la lista della spesa — voglio un sito, anche un e-commerce, mettiamoci un po' di Facebook, un po' di Pinterest o Instagram — si parlava solo di cosa il sito doveva contenere, e lui tornava a casa e cominciava a disegnarlo. Nel metodo del corso le funzionalità sono **il quarto punto**, non il primo: prima devi sapere obiettivo, utente e competizione, altrimenti non hai criteri per decidere.

Le domande: quali funzionalità inseriamo? Tra quelle che vuole il cliente, quali sono determinanti per la riuscita? E **col budget e coi tempi che abbiamo, cosa possiamo realisticamente fare?**

Avvertimento esplicito: questo è il punto in cui avverrà **un braccio di ferro** col cliente. Se non sai gestire una discussione e non sai dire di no, ti ritroverai con troppe funzionalità in troppo poco tempo — senza contare che in ogni progetto ci sono imprevisti che allungano la consegna.

Lo strumento: dividere le funzionalità per importanza e per fattibilità. E va fatto *anche* quando apparentemente ci sono budget e tempo per fare tutto. Il motivo: *in un raptus di onnipotenza il cliente tenderà a chiederti tutte le funzionalità possibili, tutte con la stessa importanza, la stessa urgenza, tutte al massimo livello di perfezione.* Non è cattiveria: **lui non conosce la complessità di ciò che sta chiedendo**, quindi chiederti un'immagine coi gattini, un e-commerce o l'algoritmo di Google per lui è più o meno la stessa cosa. Il vantaggio pratico della divisione: se arriva un imprevisto, puoi almeno dimostrare di aver lavorato sulle cose più importanti.

Come si misura l'IMPORTANZA — tre domande

1. **Quanti utenti la useranno?** Il 100%? Il 50%? Nessuno, e la facciamo solo perché ce l'ha chiesta il cliente? Se la usa il 100% degli utenti, è di massima importanza.
2. **È in linea con l'obiettivo di business?** Se il cliente vuole essere contattato via mail, da qualche parte deve esserci un form. Senza, quell'obiettivo è irraggiungibile.
3. **La prova del nove: se la togliessimo per magia, il sito funzionerebbe ancora?** L'utente noterebbe qualcosa di strano, direbbe "il sito non funziona", manderebbe una mail di lamentela?

Esempio dell'e-commerce e delle micro-funzionalità. Il cliente dice "voglio vendere online". Sembra una funzionalità sola, ma se ne trascina dietro una catena obbligatoria: cosa succede a fine acquisto, emissione di ricevuta o fattura, **mail di conferma ordine**, mail di "in attesa del bonifico", mail all'amministratore del sito, pagina con la lista degli ordini, registrazione utente e — di

conseguenza — **recupero della password dimenticata**. Il punto: se ne manca anche solo una, per l'utente finale **il sito non funziona**, e questo può rompere la relazione.

Esempio del "dipende": la versione in lingua straniera. È importante? Dipende da quanti utenti stranieri visitano il sito. Ma se il cliente ha un piano di espansione internazionale tra un mese, **da quel mese diventa fondamentale**. L'importanza è relativa al tempo, non assoluta.

Come si misura la FATTIBILITÀ — tre domande

Premessa, con l'analogia del meccanico: arriva il cliente con un'idea, un budget e una tempistica, e diamo tutti per scontato di doverci stare dentro. Ma *nessuno mi vieta di andare dal meccanico con una macchina di vent'anni e chiedergli una versione fiammante per il giorno dopo — è solo difficile che trovi un meccanico disposto ad accettare*.

1. **Ci sono i soldi?** Se il cliente chiede una grossa app mobile, quello vuol dire due sviluppatori mobile (uno iOS e uno Android) più uno sviluppatore web per il backend. Il tuo compito è fargli capire la complessità e verificare insieme se il budget è coerente con la richiesta.
2. **Le persone sono disponibili?** Magari gli sviluppatori stanno facendo altro, o sono impegnati su un'altra funzionalità dello stesso cliente. Qui devi fare il consulente e spiegare che serve **pianificazione**.
3. **Il cliente è cosciente del costo di manutenzione?** E non solo in soldi: tempo e risorse. Esempio: chiede un **blog** insieme all'e-commerce — ha capito che servirà una risorsa dedicata a scrivere i contenuti?

Il risultato: la matrice

Alla fine della riunione dovresti avere uno schema a quattro quadranti su importanza e fattibilità:

- **In alto a destra** (importanti e fattibili) → si fanno assolutamente.
- **In basso a sinistra** (poco importanti e poco fattibili) → si rimandano.
- **Gli altri due quadranti** → sono oggetto di trattativa.

La frase che chiude e riassume il ruolo: *è questo che distingue un consulente bravo da uno scarso* — aiutare il cliente a definire cosa è importante, cosa è fattibile, cosa è urgente e cosa conviene rimandare.

Metriche

Domanda provocatoria: perché a un designer dovrebbero interessare i numeri? La risposta separa due mestieri: **il web designer si occupa di layout; chi fa UX basa tutta la professione sulle metriche**, perché il suo obiettivo è portare l'utente da uno **stato A** a uno **stato B**, e in mezzo c'è **un'azione** — un click, un tap, una carta di credito appoggiata da qualche parte, un'impronta digitale.

Quindi: *il nostro obiettivo è creare un ambiente dove possiamo massimizzare il numero di azioni che l'utente farà*. E il nostro lavoro va valutato su quei dati — **non** sul fatto che il cliente oggi si sia svegliato di buonumore o che abbiamo fatto una presentazione emozionante.

La conseguenza è che le domande hanno **risposta binaria**: dopo il nostro intervento il sito ha ricevuto più visite, sì o no? Gli utenti passano più tempo sulle pagine, sì o no? Ci sono più acquisti, più richieste di contatto, più iscrizioni? Nel nostro lavoro *non esistono i "dipende", esistono i sì o no*.

Regola operativa: prima di alzarti dalla riunione, devi avere sul taccuino un obiettivo di business misurabile.

NON misurabile

Misurabile

"fare un sito così da diventare ricco"

10, 20 o 100.000 clienti in più rispetto all'anno scorso

"ricevere mail da tantissimi utenti"

l'aumento del tempo di navigazione sul sito

"fare invidia al competitor"

il numero di mail ricevute ogni giorno

"darsi un tono, farsi vedere all'avanguardia"

condivisioni sui social; **citazioni del brand sui forum**; numero di ticket di assistenza aperti; prodotti acquistati e prodotti resi

Chiusura sorprendente: è misurabile **persino il numero di complimenti** che gli utenti mandano via mail o dicono al telefono al supporto.