

# IL POST-BRIEF

Qui si torna in studio. Prima regola: **non è ancora il momento di aprire Figma o Photoshop**. Si riprendono gli appunti su **obiettivo** e **target**, perché è da lì che si parte.

## 3.1 Il messy middle e la customer journey

**Premessa comportamentale:** nel mondo reale nessuno si sveglia la mattina e decide su due piedi di accendere un mutuo, comprare un biglietto per i Caraibi o rifare il sito aziendale. **Maggiore è l'importanza della scelta, più tempo e più informazioni servono:** per capire le alternative, valutarle, chiedere consiglio ad amici o sui forum, e solo alla fine acquistare. Comprare i Pan di Stelle al supermercato e comprare una casa sono processi diversi.

### Il messy middle

**Definizione (è un modello di Google):** il *messy middle* è il **disordinato spazio decisionale che sta tra lo stimolo iniziale e l'acquisto**, ed è composto da due fasi.

**Fase di esplorazione.** L'utente non ha ancora chiaro il proprio obiettivo né le caratteristiche che deve avere. Ha bisogno di **incamerare quante più informazioni possibili**. Il movimento è **espansivo**.

**Fase di valutazione.** L'utente decide che le opzioni raccolte bastano e deve scegliere. Qui il bisogno è l'opposto: **scartare, eliminare ciò che non convince**, confrontando i prodotti fra loro. Il movimento è **riduttivo**.

**Esempio dell'ortopedico.** Ho mal di schiena e cerco un ortopedico: mi muovo **rimbalzando continuamente dal mondo analogico a quello digitale** finché non ho una lista di candidati (esplorazione). Poi scelgo in base a criteri: chi ha più esperienza sulla mia specifica patologia, oppure semplicemente chi è più vicino a casa (valutazione).

**Il punto cruciale:** le due fasi **non sono consecutive né ordinate**. L'utente può passare da una all'altra mille volte, reintroducendo opzioni scartate e riscartandole, per ore, giorni o settimane.

Nota aggiuntiva di Google ripresa nel corso: **l'esperienza precedente con un brand è determinante** per entrare nella lista dei candidati. Se è stata ottima, l'utente può **saltare a piè pari tutto il processo** e riconfermare l'acquisto, perché sa già che esperienza otterrà.

### Le due conclusioni operative

**1. L'esperienza dell'utente si forma nella sua testa molto prima che arrivi sul tuo sito.** Ha chiesto consigli ad amici o su un forum, ha usato un comparatore di prezzi, ha avuto esperienze precedenti col tuo brand o con quello del competitor. Tutto questo determina **le aspettative con cui atterra sulla pagina che stai progettando**.

**2. Nella fase di valutazione devi mettere a disposizione le caratteristiche del prodotto** in modo che l'utente possa confrontarle. Senza, non può scegliere, o peggio sceglie il competitor che invece è chiaro. E siccome servono per un confronto, **le caratteristiche non possono essere soggettive:**

- ✗ "scegli il nostro servizio perché siamo più belli"
- ✓ "scegli il nostro servizio perché rispondiamo entro 24 ore a qualunque richiesta di supporto"

## La customer journey

**Definizione:** la customer journey è la **schematizzazione del percorso a tappe che l'utente compie dallo stato A (in cui nasce il bisogno) allo stato B (in cui compie l'azione)**. È il modo per mettere ordine dentro il messy middle.

### Struttura della tabella:

*Colonne* = le tre fasi del processo:

1. esplorazione
2. valutazione
3. decisione

*Righe* = quattro domande:

1. **Cosa sta facendo l'utente?** Quali sono le sue azioni, dove si trova?
2. **Quali sono i suoi pensieri?** Cosa dice a se stesso o a chi gli sta accanto?
3. **Quali sono i suoi sentimenti?**
4. **Quali sono le opportunità che abbiamo in questo passaggio?**

## 3.2 Customer journey: l'esempio del biglietto aereo

Esempio svolto riga per riga. È la parte più utile da tenere come modello.

### Fase 1 — Esplorazione

**L'utente non è ancora sul nostro sito.** Sta capendo quali strumenti usare per raggiungere l'obiettivo:

- chiede in un **gruppo Facebook** quali siano le compagnie migliori per quella tratta
- durante una cena, **un amico gli racconta** una buona esperienza
- se è smart, usa un **comparatore di voli**
- prova a **ricordare** il nome della compagnia con cui si era trovato bene l'ultima volta

**Caratteristica della fase: è turbolenta.** Può cambiare destinazione perché ha trovato un albergo che gli piace; può decidere di partire in gruppo, litigare con gli amici e finire per partire da solo. Può durare ore, giorni, mesi o anni (vedi tutti quelli che "un giorno partirò" e non partono mai).

**Pensieri:** "quest'anno ci esce una bella vacanza", "dove mi conviene andare?", "qual è il posto più caldo dove posso andare a novembre?"

**Sentimenti:** contento, euforico. (Con la nota ironica: torna a casa, lo dice al partner, il partner risponde "ma con quali soldi?" e si finisce con una cena depressa.)

**Opportunità:** anche se l'utente non è sul nostro sito, la grande opportunità è **esserci nella sua mente**. Con il passaparola, con la pubblicità, oppure con quello in cui siamo esperti: **fornire un'esperienza utente memorabile**. Solo così possiamo sperare di venirci in mente quando nasce un nuovo bisogno.

### Fase 2 — Valutazione

**Qui, per la prima volta, l'utente arriva sul nostro sito.** Attenzione: **non deve più essere convinto a partire**. Ha già rotto il salvadanaio e convinto il partner. Quella battaglia è vinta.

**Pensieri:** "voglio prenotare il volo più economico possibile, comodo e che duri meno ore possibile".

**Sentimenti:** super eccitato, sente di essersela meritata.

**Opportunità:** progettare un **processo di acquisto il più facile possibile**. Cosa significa "facile", in concreto:

- **meno step possibili**
- **meno testo possibile**
- **possibilità di contattare un operatore** se qualcosa va storto

E dall'altro lato, mettere tutte le informazioni che servono per procedere. Nel caso specifico: scegliere aeroporto di partenza e arrivo, giorno e orari, decidere se vuole il ritorno, poter scegliere **il prezzo più basso** (e va aiutato, evidenziando al posto suo i voli più convenienti), e **avere il diritto di cambiare idea** su giorno o luogo se trova qualcosa di più conveniente.

**Il principio, con il suo rovescio:** devi sapere con certezza quali sono bisogni, domande, dubbi e aspettative dell'utente in questa fase, perché se non gli dai risposta non concluderà. **Ma vale anche il contrario: un eccesso di informazioni gli trasmette la paura di sbagliare.**

Esempi critici concreti:

- **British Airways**, in fase di checkout, propone il *"rimborso per fallimento della compagnia aerea"*. Quante probabilità ci sono che l'utente, in quel momento, si stia chiedendo se assicurarsi contro il fallimento della compagnia? È un'informazione che introduce un dubbio inesistente in una fase delicata.
- Sempre lì: due tipi di biglietto, **standard e plus**, che presuppongono che io sappia già la differenza, e quindi mi costringono a spendere altro tempo ed energie.
- Al contrario, le **compagnie non low cost** (cita Alitalia) garantiscono un processo d'acquisto "rilassante", perché il numero di opzioni e richieste durante l'acquisto è minimo. Il motivo non è bontà: **non hanno bisogno di monetizzare su ogni singolo dettaglio**, sui cinque euro in più.

### Fase 3 — Decisione

L'utente ha scelto compagnia, volo, orario, piano tariffario. È pronto ad acquistare.

**Sentimenti:** è la fase di **massima tensione**. Ha in mano la carta di credito e i suoi soldi, e non vuole sbagliare.

**Paure specifiche:** perdere l'ultimo posto disponibile; sbagliare la prenotazione; che qualcosa vada storto mentre inserisce i dati della carta.

**Opportunità:** aiutarlo e tranquillizzarlo.

- **Ryanair:** se ti registri, ti permette di **salvare i dati della carta**.
- **Amazon:** dopo aver acquistato, gli diede ancora un po' di tempo per **modificare l'ordine**, e questo trasmise molta tranquillità.
- **Moo** (sito per progettare biglietti da visita) fa la stessa cosa.

### Fase 4 — Post-decisionale (colonna aggiuntiva)

Fase spesso sottovalutata, perché l'obiettivo di business è già stato raggiunto. Ma è qui che **un piccolo sforzo cementifica la relazione appena nata**.

**Sentimenti:** massima esaltazione. Potrebbe mettersi in piedi sul letto e gridare "ce l'abbiamo fatta, partiamo a novembre". E potrebbe volerlo **urlare al mondo**: non è un caso che tanti siti offrano la **condivisione social subito dopo l'acquisto**.

**Opportunità:** rassicurarlo. Fargli capire che ha fatto l'operazione giusta, che è andato tutto bene, che non gli abbiamo rubato i soldi, e che esiste un'email o un numero da contattare in caso di problemi. In concreto:

- **email di riepilogo dell'ordine**
- **link al Google Calendar** per inserire la data di partenza
- l'email personale e appassionata firmata dal fondatore, tipica dei software americani. Sono automatiche, ma **assolvono bene il compito** di avvicinarsi al cuore dell'utente.

### Fase 5 — Post-esperienza (quinta colonna)

L'utente ha ricevuto il servizio, ha fatto il volo, ha fatto la vacanza. La speranza è che sia soddisfatto, e noi gli diamo modo di dircelo e di dividerlo.

**Esempio (Evaneos, il nome nella trascrizione è incerto):** dopo il viaggio ricevette una mail che lo invitava a creare **un libro fisico** con le foto del suo viaggio. Poteva progettarlo, scegliere le foto, e lo ricevette a casa gratis due settimane dopo. Ottimo modo per restare in contatto, nella speranza che si ricordi di te al prossimo viaggio.

### Il lato oscuro: gli utenti insoddisfatti

Punto etico e pratico insieme: **non possiamo occuparci solo di chi è contento**. Bisogna progettare il percorso digitale anche per le **richieste di supporto** e per le **richieste di rimborso**.

- **Contro-esempio: Trenitalia.** Per chiedere il rimborso di un treno regionale devi scaricare un PDF, compilare sei pagine, mandarlo via PEC e sperare che qualcuno risponda.
- **Esempio positivo: Netflix.** Anche quando stai per perdere un cliente, devi dargli modo di ricredersi, e quindi progettare un'interfaccia che gli permetta di fare ciò che vuole fare, **inclusa la disiscrizione**, facilmente.

## 3.3 IA: l'architettura delle informazioni

**Definizione:** l'architettura delle informazioni riguarda **l'organizzazione del contenuto delle pagine e il flusso di navigazione** che ci aspettiamo l'utente compia. In soldoni: progettare il sito.

Si applica alle fasi in cui **abbiamo effettivamente il pieno controllo** (cioè quando l'utente è da noi), a differenza della fase esplorativa.

### La metafora della libreria

È il modello mentale centrale della lezione. Hai uno spazio enorme con scaffali vuoti (la struttura del sito) e centinaia di libri (i contenuti) da disporre secondo un ordine, in modo che chi entra trovi il libro che cerca nel modo più facile possibile.

Consiglio pratico: **vai fisicamente in libreria o in un negozio di dischi e guarda come sono ordinati**. Cosa troverai alla Feltrinelli, e il corrispettivo digitale di ciascuna zona:

1. **Vicino all'entrata: i titoli del momento.** È ciò che vedi su Amazon, eBay, TripAdvisor. Quando l'utente non ha ancora chiaro il suo obiettivo, **gli diamo in pasto ciò che**

- potenzialmente potrebbe interessargli**, pescando dal mucchio gli elementi più famosi, più cliccati, più condivisi.
2. **L'area dei libri "in evidenza"**. Non sono necessariamente nuovi: sono probabilmente **editi dalla stessa casa editrice**. Qui **ha vinto l'obiettivo di business**: il cliente ha bisogno di spingere certi titoli e glieli mettiamo in bella mostra. Sul web è l'equivalente dei **prodotti sponsorizzati** su Amazon, quelli che pagano per avere maggiore esposizione.
  3. **I generi letterari, cioè le categorie**. Su Amazon sono le categorie merceologiche, su Netflix le categorie dei film. Qui **la terminologia è decisiva**: scriviamo "narrativa di mistero", "noir", "gialli"? Bisogna assicurarsi che l'utente medio conosca esattamente quel termine e non lo confonda con altri.
  4. **Dentro il singolo genere: l'ordinamento alfabetico**, "il re degli ordinamenti". Arriva per ultimo, non per primo.

Due obiettivi da tenere sempre insieme mentre organizzzi: **quello di business** (cosa ha valore per il cliente, cosa gli fa guadagnare) e **quello dell'utente** (perché è arrivato qui, cosa sta cercando).

### Le tre domande dell'architettura delle informazioni

#### Domanda 1 — Come organizziamo il contenuto? Che priorità diamo alle informazioni?

Quali informazioni sta cercando l'utente quando apre la pagina? La guida è sempre capire **con quale logica sta navigando e quali domande si sta facendo per andare avanti**.

*Esempio TheFork*. Se cerco un ristorante, la prima cosa che devo capire è **di essere nel posto giusto**. Per questo TheFork, a costo di sembrare banale o didascalico, mi dice esplicitamente "stai cercando un ristorante?". Subito sotto mi fa compiere il primo passo necessario: **indicare la città**. Chi ha progettato il sito ha deciso che quello è **il dato minimo senza il quale non ha senso nemmeno iniziare una ricerca**, ed è un dato che l'utente conosce sempre, per questo è obbligatorio. Nota di coerenza: più in basso TheFork mostra ristoranti famosi, ma **non conoscendo ancora la mia città, quella porzione di pagina ha poche probabilità di essere rilevante**.

*Esempio delle sedie da ufficio (caso reale, a Milano)*. Voleva una sedia, ne aveva trovate tante su Amazon ma non poteva provarle, quindi cercava uno showroom vicino casa. Il 90% dei siti visitati aveva una lunghissima scheda tecnica per ogni sedia ma **mancava il prezzo**. Risultato: pur avendo un negozio a 10 minuti da casa, ha comprato su Amazon, perché non se la sentiva di andare in un negozio senza sapere se vendeva sedie da 50, 1.000 o 10.000 euro. (Alla fine ha speso 800 euro su Amazon.)

**La domanda da porsi**: qual è l'informazione di cui l'utente ha bisogno **per poter compiere un'azione**, qualunque essa sia?

#### Domanda 2 — Che nome diamo ai contenuti?

Quali nomi per le voci di menu, i titoli, le categorie, i tag? Che termini si aspetta di trovare l'utente?

*Esempio Immobiliare.it*. Nella pagina di dettaglio, chi l'ha progettata deve sapere perfettamente cosa si chiede l'utente: solo così può decidere di mettere prima **il prezzo**, poi il numero di locali, la superficie, i bagni, il piano. Chi ha stabilito che il numero di bagni fosse un dato così rilevante?

**Non sono decisioni prese "a naso", sono il risultato di tante interviste con gli utenti**. Stesse domande sulle caratteristiche dell'annuncio: chi ha deciso che si dicesse "fibra ottica" e non altro? Perché il tag "balcone" senza distinguere un balcone piccolo da uno abitabile? Perché non c'è il tag "ascensore"?

**Regola:** ogni domanda che l'utente si fa durante la navigazione, **se è rappresentativa di un buon numero di persone e non è un'eccezione**, dovrebbe trovare risposta in quella pagina.

*Esempio siti dei comuni.* Sono labirinti, perché devono comunicare tantissime informazioni a tipologie diversissime di cittadini. Scelte diverse a confronto: **Milano** decide che le aree sono troppe per la homepage, ne mette solo alcune e rimanda a una pagina con l'elenco verticale di **24 categorie**; **Bologna e Torino** le mettono tutte subito in evidenza in home. Il rischio, in ogni caso, è **classificare le cose in un modo non intuitivo per il cittadino medio**, che comincia ad arrabbiarsi se non capisce dove cliccare.

*Esempio Centro Medico Santagostino.* Ci prenoti qualunque cosa, dalla psicoterapia al dentista, quindi i target sono così diversi che **si finisce per delegare tutto a una barra di ricerca**. Ma allora diventa decisivo che il nome con cui l'utente cerca una visita **corrisponda ai suggerimenti proposti**, altrimenti non trova nulla.

### **Domanda 3 — Come naviga l'utente tra le pagine?**

Quali voci di menu sono rilevanti? Come si passa da una pagina all'altra? Dov'è il menu, dov'è la barra di ricerca?

Questa terza domanda **si presta a una rappresentazione visiva**, ed è esattamente ciò che diventa la sitemap.

## **3.4 La sitemap**

**Definizione:** la mappa del sito (*sitemap*) è **una rappresentazione a blocchi in cui ogni blocco corrisponde a una pagina web e ogni freccia corrisponde a un passaggio di navigazione dell'utente**.

Farla è concettualmente semplice: elenchi tutte le pagine del sito e le colleghi. Strumenti citati: Photoshop, Illustrator, Sketch, Balsamiq, **carta e penna**. Nel corso si usa **Octopus.do**, perché permette di fare qualcosa a metà strada tra sitemap e wireframe: **oltre alle pagine, elenca anche i contenuti dentro ogni pagina**.

## **3.5 Sitemap di un sito personale (esercitazione pratica)**

Il software parte già con quattro pagine di prova, dando per scontato che esistano una main page e una about page. La cosa interessante sono **le sezioni interne** di ogni blocco, configurabili.

Principio della fase: **l'obiettivo primario è elencare tutte le pagine**, non dettagliare ogni sezione. Ma se già conosci alcune sezioni, conviene inserirle subito, così **non te ne dimentichi quando passi al wireframe**.

Struttura costruita nell'esercizio:

- **Home page:** testo di introduzione, servizi, sezione "chi siamo" (header, content, button)
- **Portfolio:** con **elenco progetti** evidenziato in rosso perché è la sezione più importante
- **Scheda progetto** (pagina di dettaglio sotto portfolio): sezione **hero**, descrizione progetto, area di **call to action** che porta l'utente a contattare
- **Contatti**

Due tecniche operative mostrate:

- **colorare di rosso** i blocchi che rappresentano le funzionalità/sezioni critiche;

- **inserire commenti** sui blocchi, utili in futuro o quando condividi il progetto con un collaboratore.

Definizione data en passant: la **sezione hero** è l'area assoluta protagonista della pagina, il "grande bandierone" iniziale (l'esempio è Amazon).

### 3.6 Sitemap di un e-commerce (esercitazione pratica)

L'esercizio serve a mostrare quanto la complessità esploda rispetto a un sito vetrina. Ecco l'alberatura costruita:

#### Home page

- sezione hero
- prodotti più cliccati / in evidenza
- recensioni
- **barra di ricerca** (segnata in rosso: è la funzionalità fondamentale della pagina)

#### Categorie

- categorie top (spinte perché importanti per il cliente)
- elenco categorie (in questa fase, non conoscendo i gusti dell'utente, magari in ordine alfabetico)

#### Dettaglio categoria (es. Abbigliamento)

- prodotti più venduti
- altre categorie e sottocategorie

#### Scheda dettaglio prodotto

- immagine hero d'impatto
- elenco veloce delle caratteristiche principali
- descrizione estesa
- recensioni

#### Risultati di ricerca

- **filtri** (in rosso: sono la parte fondamentale della pagina, e in fase di wireframe sarà decisivo capire come strutturarli)
- elenco prodotti → porta anch'esso alla scheda dettaglio prodotto

#### Carrello (shopping cart) e ordini effettuati

#### Checkout (su WordPress si chiama "Cassa")

- inserimento dati di fatturazione
- inserimento dati di spedizione
- dati di acquisto
- fase delicatissima: **non vogliamo in alcun modo che l'utente scappi da questa pagina**

#### Thank you page

- ringraziamento + immagine rappresentativa del sentimento che l'utente prova in quel momento

- riepilogo ordine

## Account / area utente

- il mio profilo → modifica profilo
- dati di fatturazione → modifica
- dati di spedizione → modifica
- cambio password → modifica

## Due avvertenze date durante l'esercizio:

1. Il layout abbozzato a mo' di wireframe è **solo un'indicazione**; non è detto che quelle sezioni sopravvivano fino alla fase di design.
2. Il vantaggio di scrivere anche i macro-blocchi dentro ogni pagina è che **ti aiuta a confrontarti col cliente e ad allinearvi sui contenuti** prima di fare il design.

## 3.7 Dalla customer journey al wireframe

**Definizione:** il wireframe è **lo scheletro della pagina**, una rappresentazione visuale elementare di ciò che l'utente vedrà sullo schermo. È una **struttura che rappresenta in dettaglio dove posizioneremo tutti gli elementi**.

Cosa **non** è:

- non è il design definitivo del sito;
- non è lo schizzo che fai su carta mentre ascolti il cliente.

**Un wireframe non deve essere bello.** In questa fase non si usano gli elementi del brand: niente colori, font, logo, immagini vere. Tutto diventa **ingombro** da posizionare. La ragione è precisa: se metti le immagini vere, il logo vero o i colori del cliente, **finisci per farti influenzare da essi** quando devi valutare se hai posizionato bene gli elementi.

## Le tre domande a cui il wireframe risponde

### 1. Come fa l'utente a interagire fra le pagine e dentro la singola pagina?

Cosa succede se clicco su quell'elemento nel primo box? Cosa succede al resto della pagina? E se clicco sul titolo di un elemento, o su quella piccola freccia? Cosa vede l'utente da mobile e da tablet?

### 2. Come vogliamo raggruppare le informazioni?

Quante colonne ha la pagina? C'è una colonna principale? Scorrendo in basso, la colonna destra mi segue? Come distingo un contenuto dall'altro, con uno spazio o una riga? Come differenzio titolo e sottotitolo? Come faccio capire quali sono i link? E se un contenuto è lungo 100 righe, va sotto la foto o continua lasciando spazio vuoto a sinistra?

### 3. Con quale priorità vogliamo mostrare le informazioni?

Esempio su una pagina tipo YouTube: qual è il contenuto principale? Il video parte da solo o aspetta un'azione? Quanto è importante che l'utente legga il titolo del video, e cosa succede se il titolo è lungo cinque righe? Quanto conta la descrizione? I video sulla destra quanto devono essere evidenti? È più probabile che l'utente scelga un video dalla colonna destra o che ne cerchi uno nuovo dalla barra in alto? Quanto è probabile che condivida il video, **e quanto il cliente vuole che lo faccia?**



La parte difficile del wireframe non è mettere blocchi su una pagina: è **sapere quali informazioni mettere e dove**. Per questo ci sono tre consigli.

### **Consiglio 1 — Torna alla customer journey**

È lì che trovi tutte le risposte. Davanti a una pagina bianca, la prima cosa da chiedersi è: **l'utente che arriva su questa pagina, in che fase si trova?** Esplorazione, valutazione o decisione? Cosa sta pensando? Come si sente? Cosa sta cercando di fare? Che informazioni possiede già e quali sta cercando?

**Il test operativo, elemento per elemento:** ogni volta che inserisci un elemento nella pagina, chiediti *questo elemento serve a portare l'utente alla fase successiva?* **Se la risposta è no, quell'elemento va tolto.**

### **Consiglio 2 — Ricorda l'obiettivo di business (l'eccezione alla regola precedente)**

Non basta chiedersi se l'elemento porta valore all'utente. Devi anche chiederti: **quell'elemento ha un valore economico per il mio cliente? È in linea con il suo obiettivo di business?** Se sì, **devi trovargli per forza uno spazio nella pagina**, anche se non serve strettamente all'utente.

**Regola d'oro: ogni pagina dovrebbe contenere un solo obiettivo.** Se metti troppi pulsanti in competizione tra loro, crei confusione nella testa dell'utente, che potrebbe finire per non acquistare affatto (a meno che non abbia una motivazione altissima). Contro-esempio: su **Ryanair** ha contato una ventina di pulsanti aggiuntivi che gli proponevano di comprare qualsiasi altra cosa oltre al volo.

Questa unicità è **ancora più vera nelle app mobile**, perché lo schermo è piccolo e le condizioni fisiche e ambientali costringono l'utente all'essenzialità: ha fretta, è distratto, si focalizza su pochi elementi.

Esempi di "un obiettivo per pagina":

- **Booking** (home): farti iniziare una ricerca. La pagina di dettaglio: farti prenotare la stanza.
- **Netflix**: farti guardare un film.
- **Google Meet**: farti creare o partecipare a una riunione. Non c'è altro.
- **EasyPark**: farti parcheggiare.

In tutti i casi **l'obiettivo di business viene trasformato in un'azione ben evidente nella pagina**: un pulsante, una notifica, un'area cliccabile, con una scritta inequivocabile ("crea una nuova riunione" fa esattamente quello) e con layout e colori scelti per **far risaltare proprio quel pulsante**.

### **Consiglio 3 — Valida le tue ipotesi**

Nessuno ha la sfera di cristallo. Anche con anni di esperienza le tue ipotesi possono essere sbagliate, o condizionate dal tuo gusto personale o dal tuo umore.

Come validare:

- mostra i wireframe al resto del team, oppure a **chiunque rappresenti l'utente finale**: un amico, un conoscente, un collega;
- **stampa i wireframe** e simula una navigazione pagina per pagina;
- chiedi all'interlocutore di **ragionare a voce alta** (come a "Chi vuol essere milionario"), per capire cosa pensa in ogni momento, quali sono i suoi dubbi e le sue preoccupazioni.

Bonus: questo ti serve anche a **validare la customer journey** che hai immaginato.

### Il trunk test (il test del bagagliaio)

Viene da **Steve Krug**, nel libro *"Don't Make Me Think"*. La metafora: bendi qualcuno, lo metti nel bagagliaio, lo porti a un'ora di distanza, lo liberi e gli chiedi *dove siamo? cosa puoi fare adesso? dove puoi andare da qui? come ci siamo arrivati?*

**Versione legale e applicata al wireframe:** metti in mano il tuo wireframe a chiunque ti capiti a tiro, aperto su **una pagina che non sia la homepage**, e chiedi:

- Dove ci troviamo adesso? Cos'è questa pagina?
- Quali azioni puoi compiere?
- Dove puoi arrivare da qui?
- Come siamo arrivati fin qui?

Se, nonostante lo spaesamento iniziale, la persona sa rispondere, il wireframe funziona.

### 3.8 Wireframe: come iniziare

Risposta alla domanda "da dove comincio la prima volta?": **cominci copiando**. Tre argomenti a sostegno:

1. Da bambini abbiamo imparato a scrivere con **dettati e copiati**, e nessuna maestra ha mai temuto che questo impedisse di scrivere di testa propria.
2. Chi suona il pianoforte ha cominciato **replicando le grandi sinfonie**.
3. **L'innovazione non esiste senza uno status quo**. Non si può innovare senza conoscere lo stato delle cose, perché innovare significa proprio fare qualcosa di meglio rispetto a ciò che c'è.

Quindi: naviga siti professionali e **analizza come hanno strutturato le pagine**. Il corso lo fa per due macro-categorie.

#### A) Siti dove prevale la fase di ESPLORAZIONE

Sono quelli dove l'utente deve **cercare** qualcosa: ristoranti, cose da fare, luoghi, dottori, prezzi.

#### Anatomia della home page:

1. **Header**: logo in alto a sinistra, menu sulla destra.
2. Un **titolo rappresentativo** del sito, che spiega anche perché l'utente si trova lì.
3. Una **barra di ricerca**. Deve stare per forza lì? No (esempi di varianti: Glovo, Amazon, Eventbrite, Cortilia, OpenTicket), ma è certamente **una delle prime cose presenti** in questo layout. Campi e filtri della barra dipendono strettamente dal sito.
4. Scendendo, tutti fanno una di due cose: **specificano alcune caratteristiche del prodotto/servizio**, oppure **mostrano elementi in evidenza**. Qualcuno ne approfitta per mostrare una funzionalità particolare (es. l'app), qualcuno mostra gli **articoli di stampa che parlano di lui**.
5. **Footer** con tre, quattro o cinque colonne di menu.

#### Anatomia della pagina di dettaglio:

- Qui c'è più varietà, ma quasi tutte hanno **due sezioni**: la **colonna principale** e la **sidebar**.

- Nella colonna principale: **titolo, una o più foto, a volte le categorie di appartenenza, il testo di descrizione.**
- La **sidebar è lo spazio dedicato alle azioni**: una prenotazione, un acquisto, una richiesta di contatto.
- Precisazione importante: **questa è una convenzione**, sei libero di romperla. Ma tieni presente che la maggior parte dei siti fa così e **l'utente si aspetta di trovare lì le azioni principali.**
- In **versione mobile** la sidebar di solito passa sopra, oppure resta **incollata in basso con i tasti principali sempre visibili.**
- Scorrendo giù: spazio per **recensioni** o **prodotti correlati**. Poi il footer.

## B) Siti dove prevale la fase di VALUTAZIONE

Qui l'utente **sa già cosa vuole** e sta valutando se questo è il posto migliore per ottenerlo.

### Anatomia:

1. Stessa convenzione: **logo a sinistra, menu a destra**. "Sei obbligato a strutturarla così? No. Ma **sei obbligato a conoscere questa convenzione.**"
2. Uno spazio per **un'immagine e un testo**. Questo è **il biglietto da visita dell'azienda**, ed è per questo che **ogni singola parola di quel testo va studiata benissimo.**
3. Un **testo di approfondimento accompagnato da un pulsante**. Quel pulsante è **il famoso obiettivo di business.**
4. Scorrendo: una **carrellata di funzionalità**, che sono esattamente ciò che l'utente valuta per capire se il prodotto fa per lui.
5. **Approfondimenti** per gli utenti pignoli che vogliono sapere tutto prima di comprare.
6. Spesso una **ripetizione del pulsante** dell'obiettivo di business.
7. Footer.
8. Se hai strutturato tutto in una o due colonne, **la versione mobile sarà semplice da derivare.**

Dopo il click sul pulsante, le strade si diversificano troppo per generalizzare, ma l'unica uscita è l'azione vera che il cliente si aspetta (es. l'acquisto), e per arrivarci all'utente vengono presentate **informazioni sempre più tecniche**: prezzo, modalità di acquisto, modalità di pagamento.

**Il metodo riassunto:** prima di disegnare qualunque cosa, individua **a quale categoria appartiene** il sito o l'app (e-commerce, sito tipo TripAdvisor, social network). Poi osserva quanti più siti possibili di quella categoria **e studia te stesso mentre li usi**: cosa ti colpisce? quali testi leggi e quali salti? qual è l'obiettivo di business della pagina? quali sono i tasti principali? Confrontandone tanti uno dopo l'altro **scopri le convenzioni di design**. Non sei obbligato a seguirle, ma **per innovare devi conoscerle.**

## 3.9 Wireframe: 8 consigli pratici

### 1. Fai attenzione all'allineamento.

Anche se non è il design finale, non puoi essere impreciso. Se inserisci elementi disallineati ora, **te li porterai dietro fino allo sviluppo**. Motivazione concreta: *non ho mai conosciuto uno sviluppatore che, davanti a un layout disallineato, abbia detto "qui il designer ha sbagliato, aspetta che allineo meglio"*. Che tu lavori a mano o col software più preciso del mondo, chi viene dopo di te **deve poter seguire il wireframe senza chiedersi se un disallineamento è voluto o è un errore.**

## 2. No alla perfezione, sì alla precisione.

Non c'è mai abbastanza tempo per un wireframe perfetto. Ma un wireframe fatto bene è uno con **pochi elementi inseriti con altissima precisione**. Il motivo: **ogni variante genera una diversa interpretazione** nella testa di chi arriva dopo.

- un ingombro molto sottile per i testi verrà letto come **font piccolo**;
- una gradazione di colore diversa dal solito verrà letta come **cambio di stile**;
- se disegni nove immagini una accanto all'altra, chi viene dopo **cercherà di rispettare quella regola**, anche a costo di un layout confusionario o di grossi problemi in responsive. Quindi posizione, grandezza e gradazione di ogni elemento vanno ragionate più volte prima di considerarle definitive.

## 3. Usa le griglie.

È il punto su cui insiste di più ("la maggior parte dei wireframe che ricevo nelle esercitazioni non ha le griglie"). Senza griglie ottieni **layout disallineati con brutti spazi vuoti** o, peggio, **layout impossibili da rendere responsive**. La prima cosa da fare quando inizi un wireframe è **impostare un sistema di griglie**. Nessuna scusa nemmeno se lavori a mano: **esiste carta apposita per i wireframe**. (Rimanda al suo corso su Figma per la parte tecnica.)

## 4. Valida per ogni tipo di dispositivo.

Disegnare un layout solo desktop o solo mobile senza chiedersi come verrà sugli altri è **l'errore più grave** che puoi fare. Prendi subito l'abitudine di **disegnare il layout su schermi di dimensioni diverse**: è l'unico modo per accorgerti subito di incongruenze o errori di progettazione.

## 5. Non usare i colori. Mai.

Prima o poi la creatività ti spinge a colorare un pulsante, un'icona, un testo. Ma la fase di wireframing non è quella dei colori. L'argomento è pratico: **e se il colore che hai scelto è proprio quello che il tuo capo o il tuo cliente detesta?** Rischi che il progetto venga rifiutato o accolto male **per un elemento che non ha nulla a che fare con la struttura del sito** e che non andrebbe valutato in questa fase.

## 6. Usa un linguaggio consistente.

Se la coerenza è una caratteristica così importante nei siti finiti, deve esserlo **già dal wireframe**. Se in un punto della pagina usi un certo segno per rappresentare i testi, non puoi cambiarlo altrove usando una linea. **Scegli un'iconografia e un linguaggio visivo e mantienilo identico in tutto il progetto**.

## 7. Usa icone al posto dei testi.

Le immagini vengono elaborate più velocemente dal cervello. Se disegni box che rappresentano elementi standard (un'immagine, un video, una barra di ricerca, una select), **non serve scriverti "video", "immagine", "ricerca"**: usa un'icona. Comunichi la stessa cosa **senza far fare uno sforzo cognitivo** a chi deve interpretare il tuo wireframe.

## 8. Disegna elementi facilmente interpretabili.

Il tuo wireframe passerà per le mani del cliente, del project manager, del web designer e magari del programmatore: **persone con background e obiettivi diversi**. Il tuo scopo è far nascere **il minor numero possibile di domande** nella loro testa. Evita che si chiedano "ma questo è un titolo o un pulsante?", "è un radio button o sono icone?".

### 3.10 Fine corso

Riepilogo del percorso: incontro col cliente → analisi → sitemap → wireframe di tutto il sito. **A questo punto il lavoro dello UX designer è finito** e il materiale passa a chi si occupa dell'interfaccia utente, cioè il **web design** (in aziende grandi è una persona diversa, anche se spesso chi fa UX finisce per fare anche UI).

Materiali di prosecuzione citati: un suo libro scaricabile con capitoli aggiuntivi su **user research** e **user stories**; il gruppo Facebook "UX Designing Friends"; l'invito a usare il tempo per **costruire il proprio portfolio**.