
BUZIOS/SMS/PCM CARTILHA DE SEGURANÇA CAMPANHAS E PARADAS DE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS **UMPT & P75** SEGURANÇA É O CAMINHO QUE ESCOLHEMOS!



A CAMPANHA E PARADA PROGRAMADA DA P-75 COM A UMPT É UMA VERDADEIRA JORNADA.

E A SEGURANÇA É O CAMINHO QUE ESCOLHEMOS.

- Use os EPIs completos
- PARE, PROCESSE E PROSSIGA
- Cuide-se e permita ser Cuidado!



•

Bem-vindo ao time!

Você está recebendo um guia prático, com orientações de segurança, saúde e rotina para a Campanha e Parada Programada que realizaremos na P-75 com UMPT!

ÍNDICE

1 – Diretrizes de SMS
2 - Regras de ouro
3 - Jornada de Fatores Humanos
4 - Prevenção e Combate à discriminação
5 – Coleta Seletiva
6 - Campanha e Parada Programada da UMPT & P-75
7 – EPI
8 - Atenção com equipamentos eletrônicos
9 - Área para fumantes
10 - Ramais e faixas de rádio
11 - Informações gerais da UMPT
12 - Manual de Segurança do E&P
13 - PT e PET
14 – LIBRA
15 -

16 -
17 -
18 -
19 -
20 - Emergências nas unidades
21 -
22 - Recomendações gerais
23 - Orientações gerais da Campanha e da Parada
24 -
25 - Travessia na gangway
26 - Registros de sugestões, desvios e incidentes
27 - Refeições
28 - Informações adicionais na UMPT
29 - Modo Accommodation
30 - Forms – Sugestão/Melhoria

 $\overline{}$



LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE - Integrar segurança, meio ambiente e saúde à estratégia da companhia, reafirmando o compromisso da força de trabalho com a Política de SMS e assegurando os recursos necessários para a busca da excelência em SMS.

CONFORMIDADE LEGAL - Manter ao longo do ciclo de vida das atividades da companhia a sua conformidade com a legislação vigente em segurança, meio ambiente e saúde

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS - Identificar, avaliar e gerenciar os riscos inerentes às atividades da companhia de modo a evitar a ocorrência de acidentes e/ou assegurar a minimização de seus efeitos.

INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS - Buscar as melhores práticas de segurança, meio ambiente e saúde nos investimentos e desinvestimentos.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - Executar as operações da companhia de acordo com procedimentos estabelecidos, utilizando instalações e equipamentos em condições de assegurar o atendimento às exigências de segurança, meio ambiente e saúde.

GESTÃO DE MUDANÇAS - Gerenciar mudanças, temporárias ou permanentes, visando à mitigação de riscos de segurança, meio ambiente e saúde decorrentes de sua implantação

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - Adotar requisitos adequados de SMS nos contratos de bens e serviços e fomentar o trabalho proativo de sua força de trabalho junto aos parceiros e integrantes da cadeia de suprimentos, de modo a garantir que estejam alinhados aos nossos valores, ambições, compromissos e desempenho de SMS e do clima.

APRENDIZAGEM CONTÍNUA - Promover a capacitação, a educação e a conscientização de seus colaboradores de forma continuada, proporcionando uma visão sistêmica e integrada dos aspectos técnicos e de fatores humanos, fortalecendo a aprendizagem organizacional, o desempenho e a cultura de SMS.



GESTÃO DE INFORMAÇÕES - Garantir que as informações relacionadas à segurança, meio ambiente e saúde sejam íntegras e disponíveis, que permitam agilizar a tomada de decisão a partir de dados analíticos confiáveis e gerem conhecimento e valor para a companhia.

COMUNICAÇÃO - Comunicar informações relativas à segurança, meio ambiente e saúde com clareza, precisão e diligência, de modo a atender aos diferentes públicos de interesse.

CONTINGÊNCIA - Prever e enfrentar com rapidez e eficácia as situações de emergência, visando a máxima redução de seus efeitos.

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE - Mitigar riscos e impactos de segurança, meio ambiente e saúde para as comunidades vizinhas, nos territórios onde atua, mantendo-as engajadas e informadas sobre as atividades da companhia.

ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES - Analisar, investigar e documentar os acidentes e incidentes decorrentes das atividades da companhia, de modo a privilegiar o aprendizado com a experiência, aprimorando as salvaguardas preventivas e mitigadoras, visando tornar a empresa cada vez mais resiliente.

GESTÃO DE PRODUTOS - Gerenciar os riscos e reduzir os impactos de segurança, meio ambiente e saúde dos nossos produtos na produção, comercialização e uso final, considerando o seu ciclo de vida.

PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA - Implementar e manter mecanismos de medição, avaliação e aperfeiçoamento do desempenho em segurança, meio ambiente e saúde em toda a companhia, de modo a assegurar a sua melhoria contínua.



PERMISSÃO PARA TRABALHO

Somente trabalhe com Permissão para Trabalho válida, liberada no campo e de seu total entendimento.



EPIs

Use sempre os EPI conforme recomendado.



ESPAÇO CONFINADO

Só entre em espaço confinado se autorizado, equipado e com treinamento especifico.



ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Nunca trabalhe sob efeito de álcool ou outras drogas.



TRABALHO EM ALTURA

Somente execute trabalhos em altura com a utilização de cinto de segurança fixado em local seguro e previamente determinado.



SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Respeite as leis de trânsito e pratique direção defensiva. Use o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, não use celular e se beber não dirija.



POSICIONAMENTO SEGURO

Não acesse área isolada. Nunca se posicione sob uma carga suspensa ou entre veículos, parados ou em movimento. Mantenha-se sempre em locais seguros e protegidos. O cumprimento das regras é essencial.

Participe também desse movimento pela vida.



ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Nunca entre em local com atmosfera explosiva.

Obedeça sempre aos alarmes e à sinalização.



ISOLAMENTO DE ENERGIAS

Somente execute trabalhos em equipamentos ou instalações após certificar-se de que todas as fontes de energia (mecânica, térmica, hidráulica, química, elétrica, etc.) tenham sido isoladas de forma segura.



ATENÇÃO ÀS MUDANÇAS

Fique atento aos riscos das mudanças. Somente realize qualquer mudança que envolva pessoas, instalações, materiais ou procedimentos após análise e autorização.

PROJETO
EVOLUÇÃO
COMPROMISSO
COM A VIDA





Nossas relações são baseadas na premissa de que todos buscamos sempre o melhor resultado. O líder deve estimular um ambiente de confiança que fomente a autonomia com responsabilidade, promovendo o engajamento e facilitando o aprendizado.



Projetos, sistemas e processos de trabalho são naturalmente imperfeitos. São as pessoas, através das suas ações diárias, que tornam os projetos, sistemas e processos mais seguros. Pessoas não são o problema, são a solução.



COMO RESPONDEMOS ÀS FALHAS IMPORTA MUITO

O erro é sempre o ponto de partida e não a conclusão de uma investigação. Ninguém trabalha para errar, embora possa cometer erros em ações bem intencionadas. Focar apenas na culpa pode comprometer a confiança e o processo de aprendizagem e melhoria, fundamentais para uma cultura justa.



APRENDER E MELHORAR É CHAVE PARA O SUCESSO

O saber fazer está nas pessoas. Aprender com o trabalho real, ouvindo ativamente as equipes, permite identificar e corrigir proativa e continuamente os problemas relacionados ao trabalho, retroalimentando projetos, sistemas e processos.



O CONTEXTO DIRECIONA O COMPORTAMENTO

A cultura organizacional influencia o contexto que direciona o comportamento das pessoas. O comportamento pode ser uma expressão do problema.

4

A Petrobras prima por um ambiente de trabalho respeitoso, digno e livre de todas as formas de violência, incluindo a discriminação, o assédio moral, as violências sexuais e a retaliação.



Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que são a discriminação, o assédio moral, as violências sexuais e a retaliação. Por isso, a Petrobras criou uma cartilha visando a esclarecer o assunto, trazendo exemplos práticos que nos ajudarão a identificar quando uma situação configura algum tipo de violência, além de apresentar as possíveis causas e consequências dessas condutas.

Caso se depare com alguma atitude preconceituosa, discriminatória, violências ou assédio de qualquer natureza, denuncie através do canal de denúncia:

CANAL DE DENÚNCIA

Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana:



0800 601 6925

Informações sobre "o que", "quando", "quem" e "onde" são essenciais para uma apuração eficaz e justa de denúncias de violência no trabalho e violência sexual. https://www.contatoseguro.com.br/petrobras

E se precisar de acolhimento, em caso de assédio sexual, pode procurar ajuda no canal ao lado:



PARTICIPAR DA COLETA SELETIVA É UM DEVER DE TODOS!



Coletor Amarelo: Metais
Latas de alumínio, latas de aço
(conservas), ferragens e arames e
objetos metálicos em geral



Coletor Azul: Papel e Papelão e embalagens Tetra Pak
As embalagens Tetra Pak devem ser acondicionadas em coletor separado e com identificação específica



Coletor Vermelho: Plástico
Garrafas PET, sacolas plásticas,
embalagens de alimentos e produtos
de higiene, copos plásticos
descartáveis, entre outros.



Coletor Marrom: Resíduos Orgânicos Restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, borra de café e saquinhos de chá, folhas e podas de árvores.



Coletor Cinza: Resíduos Não Recicláveis

Papel higiênico, Fraldas descartáveis, Lixo hospitalar (não contaminado), Embalagens sujas ou contaminadas



Coletor Verde: Vidros
Garrafas de vidro, potes de conserva,
vidros de perfumes e
Copos e frascos



Para acesso a Gangway e a área industrial da UEP, é obrigatório o uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) obrigatórios abaixo:




Capacete com jugular



Óculos de segurança



Calçado de segurança



Protetor auditivo



Macacão RF



Luvas

Nota: Outros EPI´s poderão ser obrigatórios de acordo com o tipo de trabalho a ser executado.

A área operacional não deve ser registrada em hipótese alguma, salvo por autorização gerencial



É proibido o uso ou porte de aparelho celular na área operacional Fumódromo da UMPT.

Localização: Piso 4 BE (em frente as baleeiras 1, 3 e 5)



É PROIBIDO FUMAR NA ÁREA OPERACIONAL da UMS e PLATAFORMA Reduz



Fumantes devem se dirigir para a área apropriada na UMS.

10 - RAMAIS E FAIXAS DE RÁDIO

RAMAIS

IVAITIAIS	
Telefone de emergência P-75	8800
Segurança P-75	67520
Segurança UMPT	64520 / 64521
Geplat - P-75	67550
Fiscal Líder	64500/64550
Fiscal de Afretamento	64559
Enfermaria - P-75	766-7544
Hospital - UMPT	64543
Sala de rádio - P-75	766-7599
Sala de rádio - UMPT	64557 / 5018

FAIXAS DE RÁDIO





- A UMPT ficará conectada na P-75, durante a realização da Campanha e Parada Programada;
- Todo o pessoal autorizado a utilizar a Gangway receberá um cartão para ser usado ao sair/entrar na UMPT.
- É permitido o transporte de pequenos materiais, equipamentos e insumos pela Gangway, desde que o colaborador mantenha uma das mãos no corrimão.




NUNCA PARAR no interior da Gangway

 Quando o sinal de tráfego estiver vermelho, todo pessoal na P-75 deverá deixar a área livre em volta da Gangway, se afastar da escada e permanecer em uma área segura. Conjunto de procedimentos que visam estabelecer os requisitos mínimos e as condutas de segurança para prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes nas instalações industriais do E&P, na execução de trabalhos em condições normais e em condições especiais.

Etapa 1 Planejamento do Trabalho - Avaliar se o trabalho exige a emissão de PT, se ocorrem trabalhos simultâneos e se é necessária a preparação e liberação do equipamento.

Etapa 2 Avaliar o ambiente onde o trabalho será executado.

Etapa 3 Análise do Trabalho contemplando todas as tarefas na execução



- Em caso de dúvidas sobre as condições de segurança de um trabalho, devemos entrar em contato com o responsável pela equipe, emitente da PT ou técnico de segurança.
- Se for necessário acessar manual de segurança do E&P procure um técnico de segurança ou o fiscal líder, ele ajudará a acessar o manual de segurança.



PERMISSÕES PARA TRABALHO - PT

 A execução de qualquer serviço NA ÁREA OPERACIONAL somente poderá ser feita mediante autorização por escrito emitida pela operação.

• A PT autoriza a execução dos serviços dentro da jornada de trabalho do executante e sua baixa deve ser efetuada todos os dias.

Perminsão para Trabalho Gerência Emitante: PETROBIAS		Programado pl TAG: Equipamento: Local da Esso: Elaborador:		-	D-8840-084		Traballo		
	Nº 5089174		men		NLERTA DE DESCANGAS ATMOSFÉ				
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Destrição do			-	Farramentos a servir empregadas	-	ness tra		
HARACA"/G-IAAA"/			-	-	ARCO TERRAPORAL MANAGE PERSONS	****			
-0-1	NEWOCKO DE		COER (CHE AP	CO DE DUMOASTE É CAMMONO MUNICE				
mane.	- Comments on	NOW.							
DACKED A SOUTH					THE COLUMN THE COURSE OF SAMES OF				
					THE PARTY COMMAND LAVAR CHAPTER OF				
KANTEN CHITAGE									
EVILTEM RENVICE					LOCAL TO INCOME TO ANY ASSESSMENT VICES				
DOAL OF DESCRIP					ME OF SPERMEN OF ASSAULT SERVICES BY				
COAL DE CESCARA TRALTA SQUIPAME TRYTOLIAN ENIM									
					PERSONAL PROPERTY NO TANGOT DO				
PARALHOT PROPERTY									
					IS NA PISCO DE LIBERAÇÃO DE GASES.				
PROJECTO OU SURE					PERSONNE NO LOCAL E APRESONEST				
					DA ABERTURA DO EQUIPAMENTOT				
GOAL COMMETO DO									
TO PALTA ATERRAM					MEMOCARBONETOS?				
HERAGAN DE ELETE									
					o emmente no so responsaver pera sinca - A				
	47/50 4 VE 59/3 7 T								











PET - PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO

- A emissão de PET é obrigatória para todos os trabalhos em espaços confinados, a mesma é anexada à PT e deverá estar disponível para consulta.
- Quando ocorrer a saída de todos os trabalhadores do espaço confinado ou em caso de interrupção da atividade, ainda que programada, a PET deve ser encerrada.
- · Nova PET deve ser emitida quando do reinício das atividades nas ocasiões citadas acima.

Inicie a implementação do plano de isolamento em D-1 (Duplo-Check)

Preencha os campos do
Plano de Isolamento com
o registro
dos flanges
cegos,
raquetes ou figura 8

Utilize raquetes e flanges cegos adequados à classe de pressão do equipamento/sistema

Preencha todas as informações da **etiqueta de advertência**



Emita PT
específica
para o
raqueteamento
e desraqueteamento

Use cadeados e etiquetas amarelas em cada dispositivo de bloqueio

Fixe o cadeado e etiqueta azul no cofre de bloqueio quando a PT for requisitada

Retire o cadeado e etiqueta azul do cofre de bloqueio no término dos serviços ou baixa da PT, o que acontecer primeiro

Preencha os campos
do Plano de
Isolamento
com o nº do
cadeado
utilizado no bloqueio

Siga os procedimentos específicos da plataforma para efetuar manobras, drenar, despressurizar, purgar e limpar sistemas Utilize dispositivo multitrava quando o plano indicar apenas um bloqueio

Cada requisitante de PT insere um **único cadeado** e etiqueta azul no cofre ou multitrava.

Garantir o "Estado de energia zero" através do estabelecimento de medidas de controle no isolamento de fontes de energia de equipamentos e sistemas

L - liberação


I - isolamento


B - bloqueio

R - raqueteamento

A - aviso

- Antes de iniciar as atividades, devemos isolar a área que delimita o local de trabalho e impede o acesso de pessoas que não estão envolvidas na atividade. A área isolada com corrente deve ser observada e respeitada.
- Ao concluir o serviço, o material de isolamento utilizado deve ser removido e devolvido para o recipiente adequado. Cada resíduo deve ser dispensando em seu contentor adequado.
- Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados ao longo da jornada devem ser recolhidos ao término do trabalho.






LEMBRE-SE: TODA A ÁREA DEVE SER MANTIDA ORGANIZADA, LIMPA E ISENTA DE RESÍDUOS, EVITANDO POSSÍVEIS DESVIOS E/OU ACIDENTES.





TROCA DE LEITO DA GDU (MD-06): troca de leito





29 EQUIPAMENTOS NR-13 (SPIE):

Inertização, Inspeção, Pintura, Isolamento Térmico, Caldeiraria e Instrumentação



MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 44 VÁLVULAS

FLARE





- Troca e pintura de linhas de baixa espessura;
- Troca de Tulipa;
- Serviços de elétrica e instrumentação;
- Serviços de caldeiraria
- Serviço Naval.

PONTOS DE ATENÇÃO!

TROCA DE LEITO DA GDU

Figue atento:

- Somente acessar plataformas de andaimes que tenham sido avaliados e liberados para a execução do trabalho quando estiverem com a etiqueta de liberação;
- Em qualquer local da instalação, sempre que for detectada atmosfera contendo gases ou vapores inflamáveis deve-se paralisar a tarefa, sair do local e comunicar a liderança imediata da Operação.
- Seguir na integra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade.
- Atenção com as mãos e dedos durante a remoção/instalação de leitos.



NR-13 e PSV




- √ Formação de atmosfera inflável / tóxica
- √ Acesso limitado;
- ✓ Postura desconfortável;
- ✓ Movimentação de carga.
- ✓ Trabalho simultâneos
- ✓ Altura

Fique atento:

- Somente acessar plataformas de andaimes que tenham sido avaliados e liberados para a execução do trabalho quando estiverem com a etiqueta de liberação;
- Em qualquer local da instalação, sempre que for detectada atmosfera contendo gases ou vapores inflamáveis deve-se paralisar a tarefa, sair do local e comunicar a liderança imediata da Operação.
- Seguir na integra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade.
- Realizar avaliação de saúde prévia na enfermaria, antes da entrada no EC. S adentrar no espaço trabalhadores aptos.
- Manter sistema de ventilação e exaustão

PONTOS DE ATENÇÃO!

Flare | Serviços por Elevação



- ✓ Quedas de objeto,
- ✓ Postura desconfortável;
- ✓ Carga suspensa;
- ✓ Altura;
- √ Trabalho sobre o mar;
- ✓ Serviços simultâneos;
- ✓ Movimentação de carga Helicóptero
- ✓ Movimentação de materiais
- ✓ Condições climáticas
- ✓ Serviços diversos com acesso por cordas
- ✓ Isolamento da área.



Fique atento:

- Verifique todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e acessórios utilizados para acesso por cordas. Certifique-se de que estão em boas condições de uso, sem danos ou desgastes que comprometam a segurança.
- Avalie todos os equipamentos elétricos, mecânicos e pneumáticos que serão utilizados. Garanta que estejam funcionando corretamente e livres de defeitos.
- Não iniciar atividade se faltarem recursos para instalação do plano de ancoragem ou se os pontos de fixação não estiverem em condições íntegras.
- Proteger cordas com dispositivos contra Contato com cantos vivos e pontos quentes.
- Avaliar necessidade de monitoramento atmosférico onde haja possibilidade de presença de gases;
- Seguir na integra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade.
- Os trabalhos em altura não rotineiros devem ser interrompidos em velocidade de vento superior a 21,6 nós

PONTOS DE ATENÇÃO!

Válvulas



- √ Formação de atmosfera inflável / tóxica
- ✓ Prensamento;
- ✓ Pressurizado
- ✓ Postura desconfortável;
- ✓ Movimentação de carga.
- √ Trabalho simultâneos
- ✓ Altura

Figue atento:

- Somente acessar plataformas de andaimes que tenham sido avaliados e liberados para a execução do trabalho quando estiverem com a etiqueta de liberação;
- Atentar as recomendações da Matriz de bloqueio LIBRA.
- Em qualquer local da instalação, sempre que for detectada atmosfera contendo gases ou vapores inflamáveis deve-se paralisar a tarefa, sair do local e comunicar a liderança imediata da Operação.
- Seguir na integra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade.
- Inspecionar o equipamentos (elétricos, mecânicos e pneumáticos antes do uso. Utilizá-lo em boas condições.

ORIENTAÇÕES GERAIS DA CAMPANHA E PARADA

- 1. Entre em equipamentos somente com as Permissões necessárias e utilizando os equipamentos de proteção indicados;
- 2. Fique atento às ferramentas manuais. Elas devem estar em perfeito estado e ser usadas de forma adequada;
- 3. Inspecionar o equipamentos (elétricos, mecânicos e pneumáticos antes do uso. Utilizálo em boas condições.
- 4. Não carregue peso acima do seu limite. Solicite ajuda e adote uma postura corporal adequada;
- 5. Linhas quentes, fagulhas e estruturas aquecidas durante os serviços de corte e solda podem causar queimaduras Utilize luvas e vestimentas de rapas adequadas.
- 6. Use proteção facial durante as atividades de corte, solda e esmerilhamento, mesmo que esteja apenas auxiliando;
- 7. Após realização de atividades que possam gerar projeção de partículas (esmerilhamento, tratamento mecânico, entre outros), utilizar o aspirador de partículas da unidade, conforme orientação para retirada dos EPI's de forma segura.
- 8. Somente é permitido a bordo o uso de mantas antichama isenta de amianto e/ou mantas de material incombustível. As mantas antichama devem estar em bom estado de conservação. Mantas danificadas, contaminadas com óleo ou rasgadas não serão consideradas para fins de liberação de trabalho.

Fique atento ao local onde estiver trabalhando, faça confinamento de fagulhas, isole a área de influência e use equipamentos de proteção adequados;

Ferramentas e materiais nas plataformas e andaimes, obrigatoriamente, devem estar seguros e sem risco de queda;

Após o encerramento das atividades, certifique-se de que as máquinas e os equipamentos foram desligados;

Não transitar ou permanecer sob cargas suspensas e respeitar a sinalização e isolamento da área.

Profissionais de Acesso por Cordas, Montadores de Andaimes e Trabalhadores em Espaço confinado, antes de iniciarem sua jornada de trabalho na plataforma, deverão apresentar-se à enfermaria da UMS para efetuar exame de saúde específico ao serviço que será realizado, conforme requisito legal NR35 e NR 33;

Em atividades em haja a necessidade de utilização de equipamentos de proteção respiratoria, atentar a forma correta de utilização, conservação e guarda dos equipamentos.

Fique Atento! Respeite a sinalização, as interdições, os avisos e os alarmes das Unidades;



Procedimentos em Caso de Emergência na P-75 para Residentes da UMS

Se você estiver na UMS durante uma emergência na P-75, siga estas orientações:

1. Fique Atento aos Alermes de Emergência e às Comunicações

- Ouça com atenção as mensagens transmitidas pelo sistema intercom (boca de ferro).
- •Siga imediatamente todas as instruções anunciadas.

2. Se o Acesso à UMS Estiver Liberado

- •Utilize **preferencialmente a Gangway** como rota de fuga.
- •Dirija-se ao **ponto de reunião na UMS** conforme orientado.

3. Se o Acesso à UMS Estiver Restrito

- •Caso a Gangway esteja inacessível ou a unidade esteja em modo accommodation:
 - Siga as instruções dos líderes de abandono.
 - Dirija-se ao ponto de reunião alternativo na P-75.
- Pontos de Encontro para Residentes da UMS na P-75
- Ponto Primário:
- Piso gradeado de bombordo, ao lado do casario.

·Ponto Secundário:

• Área entre o **Módulo 12** e o **Módulo 13** (também conhecida como **Av. Brasil**).





Residentes na UMS ao sofrer mal-estar ou lesão tanto na UMS quanto na P-75, devem:

- Comunicar ao seu Supervisor/ Técnico de segurança;
- Dirigir-se preferencialmente ao hospital da UMS.

Localização do Hospital

Nota: Na impossibilidade de locomoção ou no modo accommodation o atendimento será realizado na enfermaria da P-75

Toda força de trabalho deve comunicar qualquer anomalia de Segurança (desvio ou incidente) identificada na área operacional ou nas acomodações.

Lembre-se:



O saber fazer está nas pessoas. Aprender com o trabalho real, ouvindo ativamente as equipes, permite identificar e corrigir proativa e continuamente os problemas relacionados ao trabalho, retroalimentando projetos, sistemas e processos.



PROGRAMA GUARDIÃO DE SEGURANÇA

Funcionamento do Programa – Execução



NTEDACE

Semanalmente será escolhido pela liderança de bordo um colaborador por equipe e função diferente, para ser o Guardião de Segurança.

Público alvo

1 integrante da equipe de construção e montagem;

1 integrante da equipe de montagem de andaime;

1 integrante da equipe de **IRATA**;

1 integrante da equipe de movimentação de cargas

1 integrante da equipe de **hotelaria**.

*Apenas colaboradores sem função participarão do programa.

Principal função do Guardião

Ser o porta-voz da equipe, identificando e comunicando pontos de atenção ou oportunidades de melhoria que impactem a segurança das atividades, repassando essas informações à liderança de bordo.




Todas as refeições, para os residentes na UMPT, serão realizadas impreterivelmente na UMPT em períodos e prazos devidamente informados.



Respeite a etiqueta do espirro/tosse.



É OBRIGATÓRIA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS IMEDIATAMENTE ANTES DE ACESSAR OS REFEITÓRIOS.



Não é permitido o

acesso ao refeitório dos

colaboradores com

uniformes de trabalho.

Devem ser trocados
antes das refeições.

Por motivos de higiene não é permitida a entrada no refeitório de camisa sem manga



Calçado fechado ou Crocs: SIM!



Chinelo aberto: NÃO!

O modo Accommodation consiste na UMPT conectando apenas para passagem da força de trabalho para a P-75 e vice-versa. Esse modo vai ser utilizado combinado com a UMPT no modo de conexão contínuo, permitindo maior eficiência na campanha.

Esse modo de operação da UMPT permite maior taxa de conexão, garantindo diversas vantagens, como:

- Possibilidade de continuidade de execução dos serviços prioritários;
- Redução do retrabalho
- Operar 24 h por dia;
- Maior integridade da P-75.

Cada conexão só será possível com o preenchimento de um checklist pelo Geplat/Coemb da P-75, Fiscal Líder, Fiscal de Afretamento e Capitão da UMPT avaliando as previsões das condições ambientais e das operacionais das unidades.

Importante ressaltar que toda operação foi analisada previamente e implementada observando os critérios de pela Marinha do Brasil, Bandeira e Sociedade Classificadora, obtendo as respectivas aprovações.

Antes de cada conexão/desconexão no modo accommodation será informado pelo Intercom/boca de ferro UMPT.

- As refeições serão nos seguintes locais:
- Almoço e ceia no refeitório da P-75;
- Lanches no ponto de lance no piso gradeado de bombordo (ao lado do casario);
- Vestiário na área do pull in deck utilizando a infra dos decks modulares;
- Área de descanso no piso gradeado de BB por cima do

deck das amarras;


Será necessário atravessar a gangway com macacão adicional para troca em caso de grandes sujidades nos horário de almoço e ceia.

Será entregue um cartão T para contagem do POB na P-75 em caso de emergência.



Ao abrir e fechar portas, esteja atento com a ação do vento e com o balanço da Unidade.

Tais condições podem provocar movimentos bruscos das portas, podendo causar um acidente.



- Sempre que utilizar o corrimão das escadas ou tocar em maçanetas e demais superfícies higienize suas mãos com o álcool gel disponíveis a bordo;
- Retire luvas sujas ao no casario e lave assim que pos



LEMBRE-SE:

 "Cuide deste ambiente como se fosse sua segunda casa: respeite as regras de convivência, contribua com a segurança de todos e tenha um excelente embarque!"

EQUIPE



PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM **MONIQUE MARQUES** GERENTE SETORIAL



PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

ANDERSON PRAZERES SUPERVISOR

CAMPANHAS E PARADAS





Equipe de Bordo -UMPT - PRAIA DE TARTARUGA





BRUINO RODRIGUES



CLEYDSON RESENDE



DAVID FALCK



EDUARDO MOZER





JURANDYR SOBRINHO









WALLACE



FLAVIO

CRISTIANO FERNANDEZ



THIAGO BONFIM

Contribua com a melhoria da nossa cartilha de segurança!

Preencha o forms abaixo:

Contribua com a melhoria da nossa cartilha de segurança!

