


BUZIOS/SMS/PCM

CARTILHA DE SEGURANÇA

***CAMPANHA E PARADA
PROGRAMADA - UMPT & P-75***


SEGURANÇA É O CAMINHO QUE ESCOLHEMOS!



A CAMPANHA E PARADA PROGRAMADA DA P-75
COM A UMPT É UM DESAFIO QUE ENFRENTAREMOS
JUNTOS.

A SEGURANÇA É O CAMINHO QUE ESCOLHEMOS.

- USE OS EPIs COMPLETOS
- PARE, PROCESSE E PROSSIGA
- CUIDE-SE E PERMITA SER CUIDADO!



Bem-vindo ao time!

Você está recebendo um guia prático, com orientações de segurança, saúde e rotina para a Campanha e Parada Programada que realizaremos na P-75 com UMPT!

ÍNDICE

[1 – DIRETRIZES DE SMS](#)[2 – REGRAS DE OURO](#)[3 – JORNADA DE FATORES HUMANOS](#)[4 – PREVENÇÃO E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO](#)[5 – COLETA SELETIVA](#)[6 – CAMPANHA E PARADA PROGRAMADA DA UMPT & P-75](#)[7 – EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL](#)[8 – ATENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS](#)[9 – ÁREA PARA FUMANTES](#)[10 – RAMAIS E FAIXAS DE RÁDIO](#)[11 – TRAVESSIA NA GANGWAY](#)[12 – MANUAL DE SEGURANÇA DO E&P](#)[13 – PT E PET](#)[14 – LIBRA](#)[15 – ISOLAMENTO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA](#)[16 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DA PARADA PROGRAMADA](#)[17 – PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DA CAMPANHA E PARADA](#)[18 – ROTAS DE FUGA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA](#)[19 – EMERGÊNCIAS NAS UNIDADES UMPT X P75](#)[20 – ATENDIMENTOS DE SAÚDE](#)[21 – FIQUE ATENTO](#)[22 – PROGRAMA GUARDIÕES DE SEGURANÇA](#)[23 – REFEIÇÕES NA UMPT](#)[24 – UMPT NO MODO ACCOMMODATION](#)[25 – RECOMENDAÇÕES GERAIS](#)[26 – EQUIPE E SENSIBILIZAÇÃO](#)[27 – FORMS - SUGESTÕES E MELHORIAS](#)[CLIQUE NAS LINHAS PARA ACESSAR AS PÁGINAS](#)

1 – DIRETRIZES DE SMS

LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE - Integrar segurança, meio ambiente e saúde à estratégia da companhia, reafirmando o compromisso da força de trabalho com a Política de SMS e assegurando os recursos necessários para a busca da excelência em SMS.

CONFORMIDADE LEGAL - Manter ao longo do ciclo de vida das atividades da companhia a sua conformidade com a legislação vigente em segurança, meio ambiente e saúde

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS - Identificar, avaliar e gerenciar os riscos inerentes às atividades da companhia de modo a evitar a ocorrência de acidentes e/ou assegurar a minimização de seus efeitos.

INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS - Buscar as melhores práticas de segurança, meio ambiente e saúde nos investimentos e desinvestimentos.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - Executar as operações da companhia de acordo com procedimentos estabelecidos, utilizando instalações e equipamentos em condições de assegurar o atendimento às exigências de segurança, meio ambiente e saúde.

GESTÃO DE MUDANÇAS - Gerenciar mudanças, temporárias ou permanentes, visando à mitigação de riscos de segurança, meio ambiente e saúde decorrentes de sua implantação

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - Adotar requisitos adequados de SMS nos contratos de bens e serviços e fomentar o trabalho proativo de sua força de trabalho junto aos parceiros e integrantes da cadeia de suprimentos, de modo a garantir que estejam alinhados aos nossos valores, ambições, compromissos e desempenho de SMS e do clima.

APRENDIZAGEM CONTÍNUA - Promover a capacitação, a educação e a conscientização de seus colaboradores de forma continuada, proporcionando uma visão sistêmica e integrada dos aspectos técnicos e de fatores humanos, fortalecendo a aprendizagem organizacional, o desempenho e a cultura de SMS.



1 – DIRETRIZES DE SMS

GESTÃO DE INFORMAÇÕES - Garantir que as informações relacionadas à segurança, meio ambiente e saúde sejam íntegras e disponíveis, que permitam agilizar a tomada de decisão a partir de dados analíticos confiáveis e gerem conhecimento e valor para a companhia.

COMUNICAÇÃO - Comunicar informações relativas à segurança, meio ambiente e saúde com clareza, precisão e diligência, de modo a atender aos diferentes públicos de interesse.

CONTINGÊNCIA - Prever e enfrentar com rapidez e eficácia as situações de emergência, visando a máxima redução de seus efeitos.

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE - Mitigar riscos e impactos de segurança, meio ambiente e saúde para as comunidades vizinhas, nos territórios onde atua, mantendo-as engajadas e informadas sobre as atividades da companhia.

ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES - Analisar, investigar e documentar os acidentes e incidentes decorrentes das atividades da companhia, de modo a privilegiar o aprendizado com a experiência, aprimorando as salvaguardas preventivas e mitigadoras, visando tornar a empresa cada vez mais resiliente.

GESTÃO DE PRODUTOS - Gerenciar os riscos e reduzir os impactos de segurança, meio ambiente e saúde dos nossos produtos na produção, comercialização e uso final, considerando o seu ciclo de vida.

PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA - Implementar e manter mecanismos de medição, avaliação e aperfeiçoamento do desempenho em segurança, meio ambiente e saúde em toda a companhia, de modo a assegurar a sua melhoria contínua.



2 - REGRAS DE OURO

**PERMISSÃO PARA TRABALHO**

Somente trabalhe com Permissão para Trabalho válida, liberada no campo e de seu total entendimento.

**EPIs**

Use sempre os EPI conforme recomendado.

**ESPAÇO CONFINADO**

Só entre em espaço confinado se autorizado, equipado e com treinamento específico.

**ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS**

Nunca trabalhe sob efeito de álcool ou outras drogas.

**TRABALHO EM ALTURA**

Somente execute trabalhos em altura com a utilização de cinto de segurança fixado em local seguro e previamente determinado.

**SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

Respeite as leis de trânsito e pratique direção defensiva. Use o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, não use celular e se beber não dirija.

**POSICIONAMENTO SEGURO**

Não acesse área isolada. Nunca se posicione sob uma carga suspensa ou entre veículos, parados ou em movimento. Mantenha-se sempre em locais seguros e protegidos.

**ATMOSFERAS EXPLOSIVAS**

Nunca entre em local com atmosfera explosiva. Obedeça sempre aos alarmes e à sinalização.

**ISOLAMENTO DE ENERGIAS**

Somente execute trabalhos em equipamentos ou instalações após certificar-se de que todas as fontes de energia (mecânica, térmica, hidráulica, química, elétrica, etc.) tenham sido isoladas de forma segura.

**ATENÇÃO ÀS MUDANÇAS**

Fique atento aos riscos das mudanças. Somente realize qualquer mudança que envolva pessoas, instalações, materiais ou procedimentos após análise e autorização.

O cumprimento das regras é essencial.

Participe também desse movimento pela vida.

**PROJETO
EVOLUÇÃO
COMPROMISSO
COM A VIDA**



Princípios de **FATORES HUMANOS** da Petrobras

PFH

1

CONFIANÇA É FUNDAMENTAL

Nossas relações são baseadas na premissa de que todos buscamos sempre o melhor resultado. O líder deve estimular um ambiente de confiança que fomente a autonomia com responsabilidade, promovendo o engajamento e facilitando o aprendizado.

PFH

2

PESSOAS CRIAM SEGURANÇA

Projetos, sistemas e processos de trabalho são naturalmente imperfeitos. São as pessoas, através das suas ações diárias, que tornam os projetos, sistemas e processos mais seguros. Pessoas não são o problema, são a solução.

PFH

3

COMO RESPONDEMOS ÀS FALHAS IMPORTA MUITO

O erro é sempre o ponto de partida e não a conclusão de uma investigação. Ninguém trabalha para errar, embora possa cometer erros em ações bem intencionadas. Focar apenas na culpa pode comprometer a confiança e o processo de aprendizagem e melhoria, fundamentais para uma cultura justa.

PFH

4

APRENDER E MELHORAR É CHAVE PARA O SUCESSO

O saber fazer está nas pessoas. Aprender com o trabalho real, ouvindo ativamente as equipes, permite identificar e corrigir proativa e continuamente os problemas relacionados ao trabalho, retroalimentando projetos, sistemas e processos.

PFH

5

O CONTEXTO DIRECIONA O COMPORTAMENTO

A cultura organizacional influencia o contexto que direciona o comportamento das pessoas. O comportamento pode ser uma expressão do problema.

4 - PREVENÇÃO E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO

A Petrobras prima por um ambiente de trabalho respeitoso, digno e livre de todas as formas de violência, incluindo a discriminação, o assédio moral, as violências sexuais e a retaliação.



Você sabe identificar situações de assédio, discriminação ou violência? Para esclarecer essas dúvidas, a Petrobras lançou uma cartilha com exemplos práticos que ajudam a reconhecer essas condutas, suas causas e consequências. Se presenciar qualquer atitude discriminatória, violenta ou assediante, denuncie pelo canal oficial.

CANAL DE DENÚNCIA

Disponível 24 horas por dia,
7 dias por semana:

 **0800 601 6925**

Informações sobre “o que”, “quando”, “quem” e “onde” são essenciais para uma apuração eficaz e justa de denúncias de violência no trabalho e violência sexual.

<https://www.contatoseguro.com.br/petrobras>

E se precisar de acolhimento, em caso de assédio sexual, pode procurar ajuda no canal ao lado:



5 - COLETA SELETIVA

PARTICIPAR DA COLETA SELETIVA É UM DEVER DE TODOS!

**Coletor Amarelo: Metais**

Latas de alumínio, latas de aço (conservas), ferragens e arames e objetos metálicos em geral

**Coletor Azul: Papel e Papelão e embalagens Tetra Pak**

As embalagens Tetra Pak devem ser acondicionadas em coletor separado e com identificação específica

**Coletor Vermelho: Plástico**

Garrafas PET, sacolas plásticas, embalagens de alimentos e produtos de higiene, copos plásticos descartáveis, entre outros.

**Coletor Marrom: Resíduos Orgânicos**

Restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, borra de café e saquinhos de chá, folhas e podas de árvores.

**Coletor Cinza: Resíduos Não Recicláveis**

Papel higiênico, Fraldas descartáveis, Lixo hospitalar (não contaminado), Embalagens sujas ou contaminadas

**Coletor Verde: Vidros**

Garrafas de vidro, potes de conserva, vidros de perfumes e Copos e frascos

6 – CAMPANHA E PARADA UMPT & P-75

A CAMPANHA
terá duração de
76 dias



A PARADA PROGRAMADA
terá duração de
28 dias

7 - EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Para acesso a Gangway e a área industrial da UEP, é obrigatório o uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) obrigatórios abaixo:




Capacete com jugular



Óculos de segurança



Calçado de segurança



Protetor auditivo



Macacão RF



Luvas

Nota: Outros EPIs poderão ser obrigatórios de acordo com o tipo de trabalho a ser executado.

8 - ATENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS



A área operacional não deve ser registrada em hipótese alguma, salvo por autorização gerencial



É proibido o uso ou porte de aparelho celular na área operacional

9 – ÁREA DE FUMANTES

Fumódromo da UMPT
Localização: Piso 4 BE
(em frente as baleeiras 1, 3 e 5)





Fumantes devem se dirigir para a área apropriada na UMS.



É PROIBIDO FUMAR NA ÁREA
OPERACIONAL da UMS e PLATAFORMA

10 - RAMAIS E FAIXAS DE RÁDIO


RAMAIS

Telefone de emergência P-75	8800
Telefone de emergência UMPT	2222
Segurança P-75	67520
Segurança UMPT	64520 / 64521
Geplat - P-75	67550
Fiscal Líder	64500 / 64550
Fiscal de Afretamento	64559
Enfermaria - P-75	766-7544
Hospital - UMPT	64543
Sala de rádio - P-75	766-7599
Sala de rádio - UMPT	64557 / 5018

FAIXAS DE RÁDIO

Segurança/Rádio Operador/Geplat Mestre de Cabotagem/Enfermagem Fiscalização de Afretamento UMPT/Fiscal Líder	Faixa 02
Operação (COPROD/SUPROD/Sala de Controle e Operação de Produção)	Faixa 03
Manutenção (COMAN/SUMEC/SUEIN) Supridor	Faixa 04
Inspeção de Equipamentos/ Fiscalização MIEE e Contratadas	Faixa 05
Embarcação (COEMB/Operação de embarcação) TLT	Faixa 06
Operação Mota Engil	Faixa 07 Faixa 09
Supridor	Faixa 08

11 – TRAVESSIA NA GANGWAY



- A UMPT ficará conectada na P-75, durante a realização da Campanha e Parada Programada;
- Todo o pessoal autorizado a utilizar a Gangway receberá um cartão para ser usado ao sair/entrar na UMPT;
- É permitido o transporte de pequenos materiais, equipamentos e insumos pela Gangway, desde que o colaborador mantenha uma das mãos no corrimão;
- Quando o sinal de trânsito estiver vermelho, todo pessoal na P-75 deverá deixar a área livre em volta da Gangway, se afastar da escada e permanecer em uma área segura.

12 - MANUAL DE SEGURANÇA DO E&P

PE-1PBR-00208 – MANUAL DE SEGURANÇA (MS)

ETAPA 3 – ANÁLISE DO TRABALHO**MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS**

EMPILHADEIRAS, GUINDASTES, TALHAS E PONTE ROLANTE

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS**PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INTERVENÇÃO****PRODUTOS PERIGOSOS**

LABORATÓRIOS, CILINDROS, RADIAÇÃO IONIZANTE, USO DE EXPLOSIVOS

CORTE E SOLDA**TRATAMENTO MECÂNICO E PINTURA****JATEAMENTO ABRASIVO****HIDROJATEAMENTO****TESTES PNEUMÁTICOS E HIDROSTÁTICOS****TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS****TRANSPORTE MARÍTIMO DE PESSOAS****TRABALHOS EM ELETRICIDADE****TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADO****TRABALHOS EM ALTURA**

Conjunto de procedimentos que define requisitos e condutas de segurança para prevenir acidentes e incidentes em instalações industriais do E&P, tanto em condições normais quanto especiais.

Etapa 1 - Planejamento do Trabalho - Avaliar se o trabalho exige a emissão de PT, se ocorrem trabalhos simultâneos e se é necessária a preparação e liberação do equipamento.

Etapa 2 - Avaliar o ambiente onde o trabalho será executado.

Etapa 3 - Análise do Trabalho contemplando todas as tarefas na execução.

- Em caso de dúvidas sobre as condições de segurança de um trabalho, devemos entrar em contato com o responsável pela equipe, emitente da PT ou técnico de segurança.
- Se for necessário acessar manual de segurança do E&P procure um técnico de segurança ou o fiscal líder, ele ajudará a acessar o manual de segurança.



PERMISSÕES PARA TRABALHO – PT

- A execução de qualquer serviço NA ÁREA OPERACIONAL somente poderá ser feita mediante autorização por escrito emitida pela operação;
- A PT autoriza a execução dos serviços dentro da jornada de trabalho do executante e sua baixa deve ser efetuada todos os dias.




PET - PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO

- A emissão de PET é obrigatória para todos os trabalhos em espaços confinados, a mesma é anexada à PT e deverá estar disponível para consulta;
- Quando ocorrer a saída de todos os trabalhadores do espaço confinado ou em caso de interrupção da atividade, ainda que programada, a PET deve ser encerrada. Nova PET deve ser emitida quando do reinício das atividades;
- ATENÇÃO! O Vigia deverá:
 - Permanecer fora do espaço confinado;
 - Manter o controle dos trabalhadores presentes no interior conforme a PET;
 - Impedir a entrada de pessoal não autorizado;
 - Manter comunicação permanente com os trabalhadores que estejam no interior do espaço.


Reparos de Equipamentos



Movimentação de Cargas



Instalação de Raquetes



Corte e Solda



PE-1PBR-00214 – Anexo D – PET – Permissão de Entrada e Trabalho

PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO – PET		Número:	
		PT:	
Unidade / Instalação:	No. do EC:	Data e hora da emissão:	
Local do EC:		Data e hora de término:	
Trabalho a realizar:			
Trabalhadores Autorizados			
Nome:	Empresa:	Matr.:	
Nome:	Empresa:	Matr.:	
Nome:	Empresa:	Matr.:	
Nome:	Empresa:	Matr.:	
Vigia			
Nome:	Empresa:	Matr.:	
Nome:	Empresa:	Matr.:	
Equipe de Resgate			
Nome:	Empresa:	Matr.:	
Nome:	Empresa:	Matr.:	

14 - LIBRA

Inicie a implementação do plano de isolamento em **D-1 (Duplo-Check)**



Preencha os campos do Plano de Isolamento com o **registro dos flanges cegos, raquetes ou figura 8**



Utilize raquetes e flanges cegos **adequados à classe de pressão** do equipamento/sistema



Preencha todas as informações da **etiqueta de advertência**



Emita PT **específica** para o **raqueteamento e desraqueteamento**



Use **cadeados e etiquetas amarelas** em cada dispositivo de bloqueio



Fixe o **cadeado e etiqueta azul** no **cofre de bloqueio** quando a PT for requisitada



Retire o **cadeado e etiqueta azul** do cofre de bloqueio no término dos serviços ou baixa da PT, **o que acontecer primeiro**



Preencha os campos do **Plano de Isolamento** com o nº do cadeado utilizado no bloqueio



Siga os procedimentos específicos da plataforma para efetuar **manobras, drenar, despressurizar, purgar e limpar sistemas**

Utilize **dispositivo multitrava** quando o plano indicar apenas um bloqueio



Cada requisitante de PT insere um **único cadeado e etiqueta azul** no cofre ou multitrava.



Garantir o “Estado de energia zero” através do estabelecimento de medidas de controle no isolamento de fontes de energia de equipamentos e sistemas .

L – Liberação
I – Isolamento
B – Bloqueio
R – Raqueteamento
A – Aviso



15 - ISOLAMENTO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA

Antes de iniciar as atividades, devemos isolar a área que delimita o local de trabalho e impede o acesso de pessoas que não estão envolvidas na atividade. A área isolada com corrente deve ser observada e respeitada.

Ao concluir o serviço, o material de isolamento utilizado deve ser removido e devolvido para o recipiente adequado. Cada resíduo deve ser dispensando em seu contentor adequado.



LEMBRE-SE: **TODA A ÁREA DEVE SER MANTIDA ORGANIZADA, LIMPA E ISENTA DE RESÍDUOS, EVITANDO POSSÍVEIS DESVIOS E/OU ACIDENTES.**




Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados ao longo da jornada devem ser recolhidos ao término do trabalho.

16 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DA
PARADA PROGRAMADA

A PARADA PROGRAMADA
terá duração de
28 dias

**TROCA DE LEITOS DA GDU****SERVIÇOS DE NR-13 EM 29 EQUIPAMENTOS**

Inertização, Inspeção, Pintura, Isolamento
Térmico, Caldeiraria e Instrumentação

**MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 44 VÁLVULAS****FLARE**

- Troca e pintura de linhas de baixa espessura
- Troca de Tulipa
- Serviços de elétrica e instrumentação
- Serviços de caldeiraria
- Serviço Naval



TROCA DE LEITO DA GDU

RISCOS

- Formação de atmosfera inflamável / tóxica.
- Acesso limitado.
- Postura desconfortável.
- Movimentação de carga.
- Trabalho simultâneos.
- Altura.

Fique atento:

- Somente acessar plataformas de andaimes que tenham sido avaliados e liberados para a execução do trabalho quando estiverem com a etiqueta de liberação;
- Sempre que for detectada atmosfera contendo gases ou vapores inflamáveis deve-se paralisar a tarefa, sair do local e comunicar a liderança imediata da Operação;
- Atenção com as mãos e dedos durante a remoção/instalação de leitos;
- Todos os trabalhadores que irão adentrar no espaço confinado deverão estar capacitados na utilização dos equipamentos de proteção respiratória.



NR-13 e PSV

RISCOS

- Formação de atmosfera inflamável / tóxica.
- Acesso limitado.
- Postura desconfortável.
- Movimentação de carga.
- Trabalho simultâneos.
- Altura.



Fique atento:

- Somente acessar plataformas de andaimes que tenham sido avaliados e liberados para a execução do trabalho quando estiverem com a etiqueta de liberação;
- Sempre que for detectada atmosfera contendo gases ou vapores inflamáveis deve-se paralisar a tarefa, sair do local e comunicar a liderança imediata da Operação;
- Seguir na íntegra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade;
- Atentar as orientações do plano de isolamento LIBRA;
- Cuidado com as mãos e dedos;
- Manter sistema de ventilação e exaustão.



16 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DA PARADA PROGRAMADA

PONTOS DE ATENÇÃO!

FLARE - SERVIÇOS POR ELEVAÇÃO

RISCOS

- Quedas de objeto.
- Postura desconfortável.
- Carga suspensa.
- Altura.
- Trabalho sobre o mar.
- Serviços simultâneos.
- Movimentação de carga com Helicóptero.
- Movimentação de materiais.
- Condições climáticas.
- Serviços diversos com acesso por cordas.
- Isolamento da área.


Pintura

Instrumentação

Caldeiraria

Elétrica

Serviços Naval



Fique atento:

- Verifique todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e acessórios utilizados para acesso por cordas. Certifique-se de que estão em boas condições de uso, sem danos ou desgastes que comprometam a segurança;
- Avalie todos os equipamentos elétricos, mecânicos e pneumáticos que serão utilizados. Garanta que estejam funcionando corretamente e livres de defeitos;
- Não iniciar atividade se faltarem recursos para instalação do plano de ancoragem ou se os pontos de fixação não estiverem em condições íntegras;
- Proteger cordas com dispositivos contra contato com cantos vivos e pontos quentes;
- Avaliar necessidade de monitoramento atmosférico onde haja possibilidade de presença de gases;
- Seguir na íntegra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade;
- Os trabalhos em altura não rotineiros devem ser interrompidos em velocidade de vento superior a 21,6 nós.



VÁLVULAS

RISCOS

- Formação de atmosfera inflamável / tóxica.
- Prensamento.
- Pressurizado.
- Postura desconfortável.
- Movimentação de carga.
- Trabalho simultâneos.
- Altura.



Fique atento:

- Somente acessar plataformas de andaimes que tenham sido avaliados e liberados para a execução do trabalho quando estiverem com a etiqueta de liberação;
- Atentar as recomendações da Matriz de bloqueio LIBRA;
- Antes de movimentar ou armazenar cargas, avalie os riscos do ambiente e corrija possíveis desvios. Cargas acima de 25 kg devem ser transportadas por pelo menos duas pessoas ou com equipamentos adequados;
- Sempre que for detectada atmosfera contendo gases ou vapores inflamáveis deve-se paralisar a tarefa, sair do local e comunicar a liderança imediata da Operação;
- Seguir na íntegra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade.

17 - PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DA CAMPANHA E PARADA

1. Entre em espaços confinados somente com PT e PET liberadas e utilizando os equipamentos de proteção indicados.
2. Fique atento às ferramentas manuais. Elas devem estar em perfeito estado e serem usadas de forma adequada.
3. Inspecionar equipamentos elétricos, mecânicos e pneumáticos antes do uso. Utilizá-los em boas condições.
4. Não carregue peso acima do seu limite. Solicite ajuda e adote uma postura corporal adequada.
5. Linhas quentes, fagulhas e estruturas aquecidas durante os serviços de corte e solda podem causar queimaduras. Utilize luvas e vestimentas de raspa adequada.
6. Use proteção facial durante as atividades de corte, solda e esmerilhamento, mesmo que esteja apenas auxiliando.
7. Após realização de atividades que possam gerar projeção de partículas (esmerilhamento, tratamento mecânico, entre outros), utilizar o aspirador de partículas da unidade, conforme orientação para retirada dos EPIs de forma segura.
8. Somente é permitido a bordo o uso de lonas, mantas ou cobertores, todos antichama, para a contenção de fagulhas dos trabalhos de soldagem, corte, goivagem e esmerilhamento.



17 - PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DA CAMPANHA E PARADA

9. Fique atento ao local onde estiver trabalhando, faça confinamento de fagulhas, isole a área de influência e use equipamentos de proteção adequados.
10. Ferramentas e materiais nas plataformas e andaimes, obrigatoriamente, devem estar seguros e sem risco de queda.
11. Após o encerramento das atividades, certifique-se de que as máquinas e os equipamentos foram desligados.
12. Não transite ou permaneça sob cargas suspensas. Respeite a sinalização e isolamento da área.
13. Profissionais de Acesso por Cordas, Montadores de Andaimes e Trabalhadores em Espaço confinado, antes de iniciarem sua jornada de trabalho na plataforma, deverão apresentar-se à enfermaria da UMS para efetuar exame de saúde específico ao serviço que será realizado, conforme requisito legal NR 35 e NR 33.
14. Em atividades em que haja a necessidade de utilização de equipamentos de proteção respiratória, atentar a forma correta de utilização, conservação e guarda destes equipamentos.
15. Fique Atento! Respeite a sinalização, as interdições, os avisos e os alarmes das Unidades.

18 - ROTAS DE FUGA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA



As rotas de fuga e equipamentos de segurança devem estar permanentemente desobstruídas e devidamente sinalizados. Atentar as rotas de fuga alternativas.





19 - EMERGÊNCIAS NAS UNIDADES UMPT X P75

Procedimentos em Caso de Emergência na P-75 para Residentes da UMS

Se você for residente da UMS e estiver na P-75 durante uma emergência, siga estas orientações:

1. Fique Atento aos Alarmes de Emergência e às Comunicações

- Ouça com atenção as mensagens transmitidas pelo sistema intercom (boca de ferro).
- Siga imediatamente todas as instruções anunciadas.

2. Se o Acesso à UMS estiver Liberado

- Utilize **preferencialmente a Gangway** como rota de fuga.
- Dirija-se ao **ponto de reunião na UMS** conforme orientado.

3. Se o Acesso à UMS estiver Restrito

Caso a Gangway esteja inacessível ou a unidade esteja em modo *accommodation*:

- Dirija-se ao **ponto de reunião alternativo na P-75**.
- Siga as instruções dos **líderes de abandono**.

Pontos de Reunião Alternativo para



- **Ponto Primário:**
Piso gradeado de **bombordo**, ao lado do **casario**.



- **Ponto Secundário:**
Área entre o **Módulo 12** e o **Módulo 13** (também conhecida como **Av. Brasil**).

20 - ATENDIMENTOS DE SAÚDE



Residentes da UMS ao sofrer mal-estar ou lesão tanto na UMS quanto na P-75, devem:

- Comunicar ao seu Supervisor/ Técnico de segurança.
- Dirigir-se preferencialmente ao hospital da UMS.



LOCALIZAÇÃO DO HOSPITAL

4° piso, saída do elevador corredor Boreste.

Nota: Na impossibilidade de locomoção ou no modo accommodation o atendimento será realizado na enfermaria da P-75.



Toda força de trabalho deve comunicar qualquer anomalia de Segurança (desvio ou incidente) identificada na área operacional ou nas acomodações ao superior imediato ou técnico de segurança.



Lembre-se:

O saber fazer está nas pessoas. Aprender com o trabalho real, ouvindo ativamente as equipes, permite identificar e corrigir proativa e continuamente os problemas relacionados ao trabalho, retroalimentando projetos, sistemas e processos.

PFH

4

APRENDER E MELHORAR É CHAVE PARA O SUCESSO



Funcionamento do Programa – Execução

Semanalmente será escolhido pela liderança de bordo um colaborador por equipe e função diferente, para ser o Guardião de Segurança.

Público alvo

- 1 integrante da equipe de **construção e montagem**.
- 1 integrante da equipe de **montagem de andaime**.
- 1 integrante da equipe de **IRATA**.
- 1 integrante da equipe de **movimentação de cargas**.
- 1 integrante da equipe de **hotelaria**.
- 1 integrante da equipe de **pintura**.

**Apenas colaboradores sem função participarão do programa.*

Principal função do Guardião

Ser o porta-voz da equipe, identificando e comunicando pontos de atenção ou oportunidades de melhoria que impactem a segurança das atividades, repassando essas informações à liderança de bordo.



22 - PROGRAMA GUARDIÕES DE SEGURANÇA



23 – REFEIÇÕES NA UMPT


Todas as refeições, para os residentes na UMPT, serão realizadas na UMPT em períodos e prazos devidamente informados.



NÃO É PERMITIDO UTILIZAR
CELULAR NO REFEITÓRIO



Não é permitido o **acesso** dos colaboradores **ao refeitório** com uniformes de trabalho. Devem ser trocados antes das refeições.



Respeite a etiqueta do espirro/tosse.



É obrigatória a higienização das mãos imediatamente antes de acessar os refeitórios.

Por motivos de higiene não é permitida a entrada no refeitório de camisa sem manga.



Calçado fechado ou Crocs:
SIM!



Chinelo aberto:
NÃO!



24 - UMPT NO MODO ACCOMMODATION


O modo Accommodation consiste na **UMPT conectando apenas para passagem da força de trabalho para a P-75 e vice-versa seguida de desconexão**. Esse modo vai ser utilizado combinado com a UMPT no modo de conexão contínuo, permitindo maior eficiência na campanha.

Esse modo de operação da UMPT permite maior taxa de conexão, garantindo diversas vantagens, como:

- Possibilidade de continuidade de execução dos serviços prioritários.
- Redução do retrabalho.
- Operar 24 h por dia.
- Maior integridade e segurança nas instalações da P-75.


Cada conexão só será possível com o preenchimento de um checklist pelo Geplat/Coemb da P-75, Fiscal Líder, Fiscal de Afretamento e Capitão da UMPT avaliando as previsões das condições ambientais e operacionais das unidades.

Importante ressaltar que toda operação no modo accommodation foi analisada previamente e implementada observando os critérios de segurança exigidos pelos órgãos externos, obtendo as respectivas aprovações.



Antes de cada conexão/desconexão no **modo accommodation** será informado pelo Intercom/boca de ferro o modo de conexão da UMPT.

Pontos de Atenção:



Será necessário atravessar a gangway com macacão adicional para troca em caso de grandes sujidades nos horário de almoço e ceia.




Será entregue um cartão T para contagem do POB na P-75 em caso de emergência.



Será informado previamente as equipes que permanecerão na P-75 em caso de migração da UMPT do modo contínuo para o modo accommodation.

Locais definidos para o modo accommodation:

- Almoço e ceia no refeitório da P-75;
- Lanches na área do piso gradeado de bombordo (ao lado do casario);
- Vestiário na área do pull in deck;
- Área de descanso no piso gradeado de popa bombordo (próximo ao casario).





25 - RECOMENDAÇÕES GERAIS




Ao abrir e fechar portas, esteja atento com a ação do vento e com o balanço da Unidade.

Tais condições podem provocar movimentos bruscos das portas, podendo causar um acidente.



Não é permitido visitar outros camarotes



- Sempre que utilizar o corrimão das escadas ou tocar em maçanetas e demais superfícies higienize suas mãos com o álcool gel disponíveis a bordo;
- Retire luvas sujas ao entrar no casario e lave as mãos assim que possível.

LEMBRE-SE:

"Cuide deste ambiente como se fosse sua segunda casa. Respeite as regras de convivência, contribua com a segurança de todos e tenha um excelente embarque!"

EQUIPE DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE BUZÍOS



MONIQUE MARQUES
GERENTE SETORIAL



ANDERSON PRAZERES
SUPERVISOR

EQUIPE DE BORDO - UMPT (PRAIA DE TARTARUGA)




ANTONNI
FACIOLI



DAVID
FALCK



EDUARDO
MOZER



ERALDO
SOUZA



WALLACE
SILVA



THIAGO
BONFIM



FLAVIO
SILVA



FRANCINALDO
DA SILVA



FREDERICO
PANDOLPHO




JURANDYR
SOBRINHO



CRISTIANO
FERNANDEZ


CAMPANHAS E PARADAS



DENIS
LUCIO




GABRELA
SANCHES



GABRIEL
GUIDI



ANTONIO
CALIXTO



Sensibilização de SMS Pré Parada da P-75 com UMPT

"A segurança começa com você. Cada atitude no trabalho protege o que mais importa: nossa família."

PFH 2
PESSOAS CRIAM SEGURANÇA

Projetos, sistemas e processos de trabalho são naturalmente imperfeitos. São as pessoas, através das suas ações diárias, que tornam os projetos, sistemas e processos mais seguros. Pessoas não são o problema, são a solução.

Escreva em uma palavra o que te motiva voltar pra casa com segurança.



27 - SUGESTÕES E MELHORIAS

PREENCHA O FORMS
CLIQUE AQUI

CONTRIBUA COM A MELHORIA DA
NOSSA CARTILHA DE SEGURANÇA!

