

ATIVIDADE 3º: ADENDO TÉCNICO DE ARQUITETURA – TICKET RF-043

De: Equipe de Arquitetura de Software & QA

Tipo: Refatoração, Modularização e Organização de Diretórios (Code Refactoring)

Assunto: Organização de Pastas, Módulos Reutilizáveis vs. Regras de Negócio Específicas

1. Motivação da Mudança

A equipe de Qualidade identificou duas falhas de arquitetura na versão inicial:

- 1. Falta de Padronização de Pastas: Arquivos de estilo e scripts estavam soltos na raiz do projeto.
- 2. Acoplamento de Código: Funções genéricas (validação de CPF e exportação de arquivo TXT) estavam misturadas com a lógica exclusiva do formulário do Rock in Rio.


Para garantir escalabilidade, o aluno deverá organizar o projeto em diretórios (css/ e js/) e refatorar o JavaScript separando as responsabilidades em arquivos distintos.

2. Estrutura Física e Divisão de Responsabilidades

O projeto deve ser organizado na seguinte estrutura de pastas:

Plaintext

/modelo com qualidade



Arquivo	Responsabilidade	Conteúdo Pertencente ao Arquivo
css/style.css	Estilização Visual: Centraliza a identidade do	Regras CSS do formulário, mensagens de erro/sucesso e destaques dos inputs.

Arquivo	Responsabilidade	Conteúdo Pertencente ao Arquivo
	evento e estados de validação.	
js/utils.js (Reutilizável)	Funções Genéricas de Infraestrutura: Utilitários reutilizáveis em qualquer outro formulário da empresa.	1. Algoritmo de Validação do CPF (validarCPF). 2. Função Genérica de Download via Blob (salvarDadosEmTXT).
js/app.js (Específico)	Regra de Negócio do Rock in Rio: Manipulação do DOM e eventos exclusivos deste formulário.	1. Mapeamento do DOM (getElementById). 2. Função para popular o Datalist com artistasData. 3. Evento click do botão Cadastrar. 4. Leitura e validação dos campos da interface.

3. Instrução de Importação no index.html

As chamadas no index.html devem ser ajustadas para apontar para as pastas css/ e js/. A ordem dos scripts no final do <body> deve respeitar a hierarquia de dependências:

HTML

```
<!-- 1. Estilos da Aplicação -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

```
<!-- 2. Massa de Dados (Base de dados do festival) -->
```

```
<script src="js/artistasData.js"></script>
```

```
<!-- 3. Utilitários Reutilizáveis (Provedor das funções validarCPF e  
salvarDadosEmTXT) -->
```

```
<script src="js/utils.js"></script>
```

```
<!-- 4. Lógica Específica da Aplicação (Consumidor que usa as funções  
anteriores) -->
```

<script src="js/app.js"></script>