

Leitor e exibidor de dados em tempo real.

Na interface, o usuário digita qualquer conteúdo no campo de texto e, ao clicar no botão "Exibir Texto", a aplicação captura o valor digitado e o exibe imediatamente dentro da div de resultado, sem precisar recarregar a página.

No ambiente de desenvolvedor (Console), assim que a página é carregada, o navegador inspeciona o DOM e exibe o ID do campo (campoTexto) e o nome da tag do botão (BUTTON). A cada clique, o texto capturado também é impresso no console antes de ir para a tela, permitindo validar a captura dos dados.

Passo a Passo Completo: Do HTML ao JavaScript

Passo 1: Criar a Estrutura Básica do HTML

1. No VS Code, crie um arquivo chamado **index.html**.
2. Digite ! e aperte Enter (ou digite a estrutura padrão com <head> e <body>).
3. Dentro do <head>, defina o título da página usando <title>Exercício Prático de DOM</title>.

Passo 2: Montar os Elementos Visuais dentro do <body>

Adicione os 3 elementos principais na ordem em que aparecerão na tela:

1. Crie um campo de entrada com a tag <input>, defina o atributo type="text", coloque um identificador id="campoTexto" e adicione o texto de ajuda placeholder="Digite algo aqui...".
2. Logo abaixo, crie um botão com a tag <button>, defina o identificador id="btnExibir" e escreva o texto Exibir Texto entre as tags.
3. Crie uma caixa para o resultado usando a tag <div> e adicione o identificador id="painelResultado".

Passo 3: Mapear os Elementos com JavaScript

Abra a tag <script> no final do <body> e crie três variáveis constantes para selecionar os elementos criados no HTML:

1. Capture o input usando o método por ID:
document.getElementById('campoTexto').

2. Capture o botão usando o seletor CSS:
`document.querySelector('#btnExibir').`
3. Capture a div de resultado usando o seletor CSS:
`document.querySelector('#painelResultado').`

Passo 4: Inspecionar Propriedades no Console

Para testar como o JavaScript lê o DOM, adicione comandos para exibir no console do navegador:

1. Exiba o ID do campo usando `console.log(input.id).`
2. Exiba o nome da tag do botão usando `console.log(botao.tagName).`

Passo 5: Criar a Ação de Clique e Exibir o Resultado

1. Atribua um escutador de eventos ao botão usando `botao.addEventListener('click', function() { ... }).`
2. Dentro da função do clique, leia o que o usuário digitou através da propriedade `.value` do input (`const texto = input.value`).
3. Dê um `console.log(texto)` para verificar o valor capturado.

Por fim, insira esse texto dentro da div alterando a propriedade de texto:
`divResultado.innerText = texto.`