

WEB

DESENVOLVIMENTO

Revisão Primeiro Semestre e Introdução ao
DOM

Sejam
Bem – Vindos!

Primeiro Semestre

WEB DESENVOLVIMENTO

- **Git / GitHub:** Clonagem, criação e gerenciamento de repositórios públicos.
- **Variáveis:** Conceitos, declaração, escopos e atribuição no Console.
- **Operadores:** Aritméticos, relacionais, lógicos, incremento e operador Spread.
- **Estruturas de Decisão:** Condicionais (if/else, switch).
- **Estruturas de Repetição:** Laços de repetição (for, while).
- **Manipulação de String:** Declarações (' ', " ",) e métodos nativos (toUpperCase(), toLowerCase(), includes(), replace(), trim()).
- **Objeto Math:** Utilitários matemáticos como Math.random(), Math.round() e Math.ceil().
- **Objeto Date:** Manipulação de datas e horários através dos métodos getDate(), getMonth(), getFullYear(), getHours() e getMinutes().
- **Arrays & Spread:** Criação, manipulação de listas (push(), pop(), shift(), unshift(), includes()),
- **Objetos Literais:** Estruturas de dados com chave e valor.
- **Desestruturação (*Destructuring*):** Sintaxe para extrair valores de arrays e objetos.
- **Funções e seus Tipos:** Introdução a Functions e passagem de parâmetros.
- **Persistência Local (Web Storage):** Armazenamento de dados no navegador com LocalStorage e SessionStorage.


Segundo Semestre

WEB DESENVOLVIMENTO

- **DOM e Eventos:** Mapeamento e manipulação dinâmica dos elementos da árvore HTML, permitindo alterar estilos, conteúdos e estruturas da página em tempo real.
- **Eventos de Callback:** Estudo de funções passadas como argumento para serem executadas após o disparo de eventos específicos ou interações do usuário.
- **Filter:** Método avançado de iteração de arrays para filtrar e extrair subconjuntos de dados com base em condições lógicas.
- **Reduce:** Método avançado de iteração de arrays para processar, acumular e consolidar uma coleção de dados em um único valor final.
- **Node.js (Instalação e Operação Básica):** Configuração e operação do ambiente de execução JavaScript no lado do servidor (Back-End).
- **Promises, Async e Await:** Programação assíncrona para gerenciamento de rotinas não bloqueantes e controle de requisições de rede.
- **APIs:** Conexão, consumo e transferência de dados entre aplicações Front-End e serviços Web externos.
- **ReactJS (Componentes):** Construção de interfaces de usuário modernas e reativas baseadas em arquitetura de componentes funcionais.

Introdução ao DOM

`</>` Aula 1: A Árvore DOM & Mapeamento de Elementos `{ }`



WEB DESENVOLVIMENTO

Passo 1: Criar a Estrutura Básica do HTML

- 1.No VS Code, crie um arquivo chamado **index.html**.
- 2.Digite ! e aperte Enter (ou digite a estrutura padrão com `<head>` e `<body>`).
- 3.Dentro do `<head>`, defina o título da página usando `<title>Exercício Prático de DOM</title>`.

Passo 2: Montar os Elementos Visuais dentro do `<body>`

Adicione os 3 elementos principais na ordem em que aparecerão na tela:

- 1.Crie um campo de entrada com a tag `<input>`, defina o atributo `type="text"`, coloque um identificador `id="campoTexto"` e adicione o texto de ajuda `placeholder="Digite algo aqui..."`.
- 2.Logo abaixo, crie um botão com a tag `<button>`, defina o identificador `id="btnExibir"` e escreva o texto Exibir Texto entre as tags.
- 3.Crie uma caixa para o resultado usando a tag `<div>` e adicione o identificador `id="painelResultado"`.

Passo 3: Mapear os Elementos com JavaScript

Abra a tag `<script>` no final do `<body>` e crie três variáveis constantes para selecionar os elementos criados no HTML:

- 1.Capture o input usando o método por ID: `document.getElementById('campoTexto')`.
- 2.Capture o botão usando o seletor CSS: `document.querySelector('#btnExibir')`.
- 3.Capture a div de resultado usando o seletor CSS: `document.querySelector('#painelResultado')`.

Passo 4: Inspecionar Propriedades no Console

Para testar como o JavaScript lê o DOM, adicione comandos para exibir no console do navegador:

- 1.Exiba o ID do campo usando `console.log(input.id)`.
- 2.Exiba o nome da tag do botão usando `console.log(botao.tagName)`.

Passo 5: Criar a Ação de Clique e Exibir o Resultado

- 1.Atrele um escutador de eventos ao botão usando `botao.addEventListener('click', function() { ... })`.
- 2.Dentro da função do clique, leia o que o usuário digitou através da propriedade `.value` do input (`const texto = input.value`).
- 3.Dê um `console.log(texto)` para verificar o valor capturado.
- 4.Por fim, insira esse texto dentro da div alterando a propriedade de texto: `divResultado.innerText = texto`.

"A forma como o ser interage com o mundo é a exteriorização de seus desejos e experiências intrínsecas, revelando, em cada ação, fragmentos de sua essência, de sua história e da maneira como compreende a realidade ao seu redor." — Antonio Cruz



Profissional:

profantonio.cruz@fiap.com.br

PERGUNTAS???