

ADENDO TÉCNICO DE ARQUITETURA – TICKET RF-043

De: Equipe de Arquitetura de Software & QA

Tipo: Refatoração e Modularização de Código (Code Refactoring)

Assunto: Separação de Módulos Reutilizáveis vs. Regras de Negócio Específicas

1. Motivação da Mudança

A equipe de Qualidade identificou que funções genéricas de validação e utilitários (como a validação matemática de CPF e funções de exportação de arquivos) estavam misturadas com a lógica exclusiva do formulário do Rock in Rio.

Para permitir que a empresa utilize as mesmas validações em **outros formulários futuros** (como cadastro de clientes e ingressos para outros eventos), o aluno deverá **refatorar o código dividindo o JavaScript em 2 arquivos separados**.

2. Divisão de Responsabilidades dos Arquivos

Os alunos deverão organizar os scripts na seguinte estrutura:

Plaintext

```
/js
├── utils.js <-- (Módulo Genérico / Reutilizável)
└── app.js  <-- (Módulo Específico / Regra do Evento)
```

Arquivo	Descrição da Responsabilidade	Conteúdo Pertencente ao Arquivo
utils.js <i>(Reutilizável)</i>	Funções Genéricas de Infraestrutura: Podem ser copiadas e usadas em qualquer outro projeto ou formulário da empresa sem nenhuma alteração.	1. Algoritmo de Validação do CPF (validarCPF). 2. Função Genérica de Download de Arquivo TXT via Blob (salvarDadosEmTXT).

Arquivo	Descrição da Responsabilidade	Conteúdo Pertencente ao Arquivo
app.js (Específico)	Regra de Negócio do Rock in Rio: Contém os elementos de interface e eventos exclusivos deste formulário.	1. Mapeamento do DOM (getElementById). 2. Função de popular o Datalist com artistasData. 3. Evento do botão Cadastrar (click). 4. Leitura dos campos específicos do festival.

3. Instrução de Importação no HTML

Oriente os alunos a ajustarem as tags `<script>` no final do `index.html`. A ordem de importação é **crucial** para que o `app.js` consiga enxergar as funções criadas nos outros arquivos:

HTML

```

<!-- 1. Massa de Dados do Festival -->
<script src="artistasData.js"></script>

<!-- 2. Utilitários Reutilizáveis (Deve vir ANTES do app.js) -->
<script src="utils.js"></script>

<!-- 3. Lógica Específica da Aplicação -->
<script src="app.js"></script>
</body>
</html>

```