Evaluación inicial · Guion del profesorado

Entornos de Desarrollo · 1.º DAW · Corrección, interpretación y acta

Índice

1 Qué exige la norma y qué no **1**

2 Cómo pasarlo **3**

3 Clave de corrección de la Parte B **3**

4 Cómo leer los resultados **5**
- 4.1 Por bloques de conocimiento . . . 5
- 4.2 Semáforo por bloque . . . 5
- 4.3 Qué mirar en la Parte C . . . 5
- 4.4 Qué mirar en la Parte D . . . 6

5 De los resultados a las decisiones **7**

6 Texto para el acta (Anexo V) **7**

7 Después: devolver el resultado **8**

8 Montarlo en Moodle **9**
- 8.1 Importar . . . 9
- 8.2 Crear el cuestionario . . . 9
- 8.3 De dónde sacas los datos después . . . 9
- 8.4 Y una advertencia sobre el anonimato . . . 10

1 Qué exige la norma y qué no

La evaluación inicial en la FP andaluza la regula el **artículo 11 de la Orden de 29 de septiembre de 2010** (BOJA núm. 202, de 15 de octubre de 2010), que regula la evaluación en las enseñanzas de formación profesional inicial en Andalucía.

Lo que dice, en lo que nos afecta:

Apartado	Qué establece
Art. 11.1	Durante el **primer mes** desde el comienzo de las actividades lectivas, el profesorado realizará una evaluación inicial para indagar sobre las características y el nivel de competencias del alumnado
Art. 11.2	Se convoca una **sesión de evaluación inicial** del equipo docente, en la que se recaba información de los documentos del alumnado y de su experiencia previa
Art. 11.3	Es el **punto de referencia** para las decisiones del equipo docente. **En ningún caso conlleva calificación** para el alumnado. Los acuerdos se recogen en **acta según el modelo del Anexo V**

Ojo

Tres consecuencias prácticas que conviene tener claras:

1. **No se puede calificar.** Ni poner nota, ni que influya en la primera evaluación, ni guardarlo como «prueba de nivel». Si se califica, se está incumpliendo el artículo 11.3.
2. **No basta con pasar el cuestionario.** La norma pide una *sesión* del equipo docente y un *acta*. El cuestionario es el insumo; el acta es lo que exige la norma.
3. **Tiene que servir para algo.** Es «punto de referencia para las decisiones del equipo docente»: si el resultado no modifica nada de la programación, no se ha hecho una evaluación inicial, se ha hecho un trámite. Al final de este documento hay una tabla de decisiones.

Plazo para este curso: el curso empieza el 15 de septiembre de 2026, así que el mes vence el **15 de octubre de 2026**. Conviene pasarlo en la primera o segunda semana para tener los datos antes de la sesión de evaluación inicial del equipo docente.

2 Cómo pasarlo

Duración: 30 minutos. Encaja bien en una sesión de 1 hora, dejando 20 minutos de clase normal después, o al final de la primera sesión larga.

Parte	Qué mide	Min.
A	Procedencia, experiencia previa y medios disponibles	6
B	Conocimientos previos, mapeados a los seis RA del módulo	12
C	Razonamiento y forma de abordar problemas	8
D	Autopercepción, expectativas y dificultades	4

Lo que hay que decir antes de repartirlo, literalmente, porque cambia mucho los resultados:

> «Esto no es un examen. No se califica, no cuenta para la nota y no va a vuestro expediente. Lo hago porque me obliga la normativa, sí, pero sobre todo porque necesito saber de dónde partís para no dar por sabido lo que no sabéis. Si marcáis "no lo sé" no perdéis nada: al contrario, me estáis diciendo exactamente qué tengo que explicar. Lo peor que podéis hacer es adivinar.»

Esa última frase es la importante. Si adivinan, la Parte B no vale nada.

Idea clave

No lo pases el primer día. El primer día están nerviosos, no se conocen y tienden a quedar bien. Funciona mucho mejor en la segunda o tercera sesión, cuando ya has dado algo de materia y han visto que no muerdes.

3 Clave de corrección de la Parte B

Ítem	Correcta	Qué RA explora	Qué significa fallarlo
B1	**b**	RA1	Normal en quien no ha programado. No es preocupante
B2	**a**	RA1	Es el concepto central de la UD1. Espera fallos
B3	**b**	RA1	Si falla mucha gente, la P1.1 del hexadecimal es más necesaria aún
B4	**c**	RA2	Frecuente confundir IDE con editor. La UD2 lo arregla
B5	**b**	RA3	Muy revelador: casi nadie ha usado un depurador
B6	**b**	RA4	Mucha gente contesta «a» confundiendo Git con GitHub
B7	**b**	RA4	Solo lo sabe quien ha trabajado en equipo con Git
B8	**b**	RA3	Indicador de si alguien viene de un entorno profesional
B9	**a**	RA4	La opción «c» es el error clásico: refactorizar no es arreglar
B10	**b**	RA5	Depende por completo de si han dado POO antes
B11	**b**	RA5 / RA6	Lo habitual es no haberlo visto nunca
B12	**b**	RA6	Ídem

Ítem	Correcta	Qué RA explora	Qué significa fallarlo
B13	Análisis 1 · Diseño 2 · Codificación 3 · Pruebas 4 · Mantenimiento 5	RA1	Cuenta como acierto solo si el orden es exacto
B14	—	Transversal	No tiene respuesta correcta: es un dato

Puntuación orientativa (para ti, no para ellos): 1 punto por acierto en B1–B13. Máximo 13. Las respuestas «No lo sé» no restan y conviene contarlas aparte: **el número de "no lo sé" del grupo es el dato más útil de toda la prueba.**

4 Cómo leer los resultados

4.1 Por bloques de conocimiento

Agrupa los aciertos así y calcula el porcentaje del grupo:

Bloque	Ítems	Unidad afectada
Conceptos de desarrollo	B1, B2, B3, B13	UD1
Entornos y herramientas	B4, B14	UD2
Pruebas y depuración	B5, B8	UD3
Versiones y calidad	B6, B7, B9	UD4
Modelado	B10, B11, B12	UD5 y UD6

4.2 Semáforo por bloque

% de aciertos del grupo	Lectura	Qué hacer
Menos del 30 %	Punto de partida cero	Es lo esperable. Dar la unidad completa, sin dar nada por sabido
Entre 30 % y 60 %	Grupo desigual	Riesgo alto de aburrir a unos y perder a otros. Prever ampliación y refuerzo
Más del 60 %	Ya lo traen	Se puede acelerar y dedicar el tiempo ganado a la parte práctica

Ojo

Lo normal en 1.º de DAW, por si sirve de referencia: los bloques de modelado (B10–B12) y de versiones (B6, B7, B9) suelen salir por debajo del 25 %, y el de conceptos (B1–B3) entre el 40 % y el 60 % según cuánta gente venga de bachillerato de ciencias o de un grado medio.
Si el bloque de versiones sale por encima del 50 %, tienes en clase gente que ya ha trabajado, y eso cambia la UD4 entera: pasa de enseñar Git a enseñar a trabajar bien con Git.

4.3 Qué mirar en la Parte C

No se puntúa. Se lee buscando tres señales:

Señal	Qué indica	Dónde se ve
Descompone el problema en pasos antes de programar	Pensamiento algorítmico ya formado	C1
Menciona probar con casos concretos, o «probaría con el año 2000»	Mentalidad de pruebas. Oro puro	C1 y C2
Dice «miraría el código» sin más	Aún no tiene método de depuración	C2
Propone repartirse ficheros o partes distintas	Intuye el problema de la concurrencia	C3
Propone pasarse el archivo por WhatsApp	Es la respuesta más común. Perfecta para abrir la UD4	C3

Idea clave

Guarda las respuestas de C3. Cuando llegues a Git en la UD4, lee en voz alta (sin nombres) dos o tres de las que propongan pasarse ficheros por WhatsApp o por correo. La clase entera entiende para qué sirve un control de versiones en treinta segundos, y lo entiende a partir de sus propias palabras.

4.4 Qué mirar en la Parte D

- **D1**, la autoevaluación, cruzada con la Parte B: quien se puntúa alto y falla la B suele necesitar apoyo temprano; quien se puntúa bajo y acierta suele ser el que menos participa y más sabe. Los dos casos merecen una conversación de dos minutos en el pasillo.
- **D3 y D4** son las que de verdad importan para el acta. Ahí salen los problemas de horario, de medios y de conciliación.
- **A7 y A8** determinan si puedes mandar trabajo para casa y si tienes que preparar instrucciones para dos sistemas operativos.

5 De los resultados a las decisiones

Esta es la tabla que justifica ante el departamento que la evaluación inicial ha servido para algo. Rellena la columna de la derecha después de vaciar los datos.

Si el resultado es…	Decisión que tomo
Más del 40 % no ha programado nunca (A2)	
Más del 30 % no tiene ordenador propio (A7)	
Hay más de dos personas trabajando a jornada completa (A6)	
El bloque de conceptos (UD1) sale por debajo del 30 %	
El bloque de versiones (UD4) sale por encima del 50 %	
El bloque de modelado (UD5–UD6) sale por debajo del 20 %	
Nadie ha usado la terminal con soltura (B14)	
Aparecen alumnos con perfiles muy desiguales	

Decisiones habituales y defendibles, por si sirven de punto de partida:

- **Si nadie ha usado la terminal**, añadir 1 hora a la UD2 para una sesión de línea de comandos básica, restándola del colchón de UD2. Sin eso, la UD4 (Git) se hace cuesta arriba.
- **Si hay mucha desigualdad**, montar las prácticas por parejas mezclando niveles, y preparar un «si terminas pronto» en cada práctica. Ya está previsto en la sesión 1 de la UD1.
- **Si hay poca gente con ordenador propio**, todas las entregas tienen que poder hacerse en el aula, y no se puede exigir instalar nada en casa.
- **Si hay alumnado trabajando**, revisar las fechas de entrega para que no caigan todas en la misma semana, y avisar por escrito del régimen de no asistentes.

6 Texto para el acta (Anexo V)

El acta del Anexo V la levanta el tutor en la sesión de evaluación inicial. Esto es lo que puedes aportar tú como profesor del módulo, para copiar y adaptar:

> **Módulo profesional: Entornos de Desarrollo (0373).**
>
> Se ha realizado una prueba de evaluación inicial de carácter diagnóstico, sin calificación, con fecha __/__/2026 y participación de ___ de los ___ alumnos y alumnas matriculados. La prueba recoge procedencia académica y experiencia previa, un cuestionario de conocimientos previos vinculado a los seis resultados de aprendizaje del módulo, tres cuestiones abiertas de razonamiento y una autoevaluación de destrezas de partida.
>
> **Resultados generales:** el ___ % del alumnado declara no haber programado nunca. Los bloques con menor nivel de partida son _____ y los de mayor nivel _____. Se detecta un grupo _____ (homogéneo / desigual) en cuanto a conocimientos previos.
>
> **Medios disponibles:** el ___ % dispone de ordenador propio; el ___ % compagina los estudios con actividad laboral.
>
> **Decisiones adoptadas para la programación del módulo:** 1. _____ 2. _____ 3. _____
>
> **Alumnado que requiere seguimiento específico:** se informa al equipo docente de ___ casos por _____ (medios, horario laboral, nivel de partida), sin que ello conlleve adaptación que afecte a la consecución de los resultados de aprendizaje.

Ojo

La última frase importa: en FP las adaptaciones **no pueden afectar a la consecución de los resultados de aprendizaje** ni al grado de adquisición de la competencia general del título. Se adapta el cómo, nunca el qué.

7 Después: devolver el resultado

Dedica **diez minutos de clase**, una semana después, a contarle al grupo qué ha salido en conjunto, sin nombres, y qué vas a cambiar por ello. Tres razones:

1. Cierra el círculo: si les pides datos y no devuelves nada, la próxima vez contestan de cualquier manera.
2. Que oigan «el 70 % de la clase no ha programado nunca» tranquiliza a quien creía ser el único.
3. Es la evidencia más limpia de que la evaluación inicial ha tenido efecto sobre la programación, que es justo lo que pide el artículo 11.3.

8 Montarlo en Moodle

El fichero `eval-inicial-moodle.xml` tiene las **34 preguntas** repartidas en cuatro categorías, listo para importar.

8.1 Importar

1. En tu curso: *Más* → *Banco de preguntas* → *Importar*.
2. Formato **Moodle XML**, arrastra el fichero, *Importar*.
3. Se crean cuatro categorías bajo `ENDES - Evaluacion inicial`: A, B, C y D.

8.2 Crear el cuestionario

Añadir una actividad → *Cuestionario*, y luego *Preguntas* → *Añadir* → *del banco de preguntas*, seleccionando las cuatro categorías. Añádelas **en orden A, B, C, D**.

Ojo

Los seis ajustes que hay que cambiar sí o sí, porque son los que hacen que esto cumpla el artículo 11.3 y no parezca un examen:

Apartado	Ajuste	Valor
Calificación	**Calificación máxima**	**0**
Calificación	Intentos permitidos	1
Calificación	Método de calificación	Calificación más alta
Esquema	Página nueva	Cada 10 preguntas
Comportamiento	Cómo se comportan las preguntas	Retroalimentación diferida
Revisión	**«Si la respuesta es correcta» y «Puntos»**	**Desmarcar TODO**

El último es el importante. Las preguntas de las partes A y D no tienen respuesta correcta, así que Moodle las marca como fallo. Si dejas activada la revisión, el alumnado ve una pantalla roja llena de errores en preguntas que solo preguntaban si tiene ordenador en casa.
Lo que sí conviene dejar marcado en Revisión es **«Retroalimentación general»**: así, al terminar, cada uno lee la explicación de los conceptos de la parte B. Convierte el cuestionario en la primera clase del módulo.

8.3 De dónde sacas los datos después

Qué quieres	Dónde está
Qué contestó cada persona	*Resultados* → *Respuestas*, y **Descargar como Excel**
Porcentaje de acierto por pregunta	*Resultados* → *Estadísticas*
Las respuestas abiertas C y D	*Resultados* → *Respuestas*, columna de cada pregunta

Idea clave

La tabla que descargas de *Respuestas* sustituye a la hoja **Vaciado** del Excel. Pega las columnas de la parte B en esa hoja y la pestaña **Perfil del grupo** te calcula sola los porcentajes por bloque y el semáforo. Si lo haces en papel, rellenas la hoja Vaciado a mano y funciona igual.

8.4 Y una advertencia sobre el anonimato

Un cuestionario de Moodle **no es anónimo**: sabes quién ha contestado qué. Eso es lo que quieres aquí, porque la parte D te sirve para detectar casos individuales.

Pero díselo. Si les dices «esto es anónimo» y luego comentas en clase algo que solo pudo decir una persona, has perdido la confianza del grupo para todo el curso. La fórmula que funciona es: **«sé quién ha contestado qué, lo leo yo solo, y no lo comparto con nadie».**