

CICLO DA MEIA — SUB 1:30

Antonio Diniz · Maratona Monumental de Brasília · 22 de novembro de 2026

Ciclo	Duração	Volume inicial	Pico	Meta	Pace
20/07 a 22/11	18 semanas	13 km	70 km	1:29:59	4:15 · 14,1km/h

1. O ponto de partida

Referência: 10K de **19/07/2026 — 43:50 (4:22/km)**, 14 recordes pessoais. O percurso tinha queda líquida de ~120–140 m; descontada a descida, o equivalente plano é **~45:00 (4:30/km)**. É este o número que calibra tudo — e ele já foi corrido a ~85–86 kg, não aos 89,9 do último exame.

Medida	Valor	Observação
10K no relógio	43:50 · 4:22/km	Percurso em descida líquida
10K equivalente plano (GAP)	45:00 · 4:30/km	A forma real — base de todos os paces
5K (parcial da prova)	21:02	Era 24:45 em 10/05 — 3:43 em 10 semanas
Meia se corresse hoje	~1:39:20 · 4:42/km	Riegel, sem treino de meia

2. A meta — e o que ela exige

1:29:59 são 4:15/km, o que pelo Riegel exige um 10K plano de **~40:38**. Sair de 45:00 para 40:38 em 18 semanas são 26 s/km. É agressivo, mas cabe na conta se duas coisas acontecerem: o **peso chegar a ~82 kg** (vale 8–10 s/km) e o **treino específico entregar** os outros 14–18.

Cenário	10K plano em nov.	Meia	Pace
Piso (se o teste vier fraco)	43:30 · 4:21	1:35:00	4:30
Meta de trabalho	41:30 · 4:09	1:33:00	4:24
Teto esticado	40:38 · 4:04	1:29:59	4:15

Treine para 4:15, carregue 1:33 na cabeça

Os treinos são os mesmos. Muda só o número que você leva na largada. Chegar em 1:31 *superando* a meta é psicologicamente muito melhor do que fazer 1:31 *falhando* em 1:30.

Os 3 portões de decisão

Sem. 9 · 19/09 — 10K-teste: ≤42:30 mantém sub-1:30 · 43:00–44:00 → 1:32–1:33 · >44:30 → 1:35.

Sem. 13 · 18/10 — longão de 28 km com 10 km a 4:18: a sessão-rainha. Segurou, a meta está de pé.

Sem. 16 · 08/11 — 20 km com 8 km a 4:15: o pace confortável aqui é o pace do dia 22/11.

3. A escada de paces

Nada fica congelado na forma de hoje. Os paces com * no calendário são reescritos pelo teste de 19/09.

Tipo	Hoje (19/07)	km/h	Alvo (22/11)	km/h	Função
Z2 fácil	5:50–6:15	9,6–10,3	5:30–5:50	10,3–10,9	70% do volume. FC<140
Longão	5:45–6:10	9,7–10,4	5:20–5:45	10,4–11,3	Durabilidade. FC<147
Sub-LT2 (tiros)	4:38–4:43	12,7–12,9	4:17	14,0	O motor. FC ≤158–161
LT2 (limiar)	4:37	13,0	4:11	14,3	O teto. VO2 da sem. 7
Ritmo de meia (HMP)	4:42	12,8	4:15	14,1	O ritmo do dia 22/11
10K	4:30	13,3	4:04	14,8	A âncora de tudo

4. O que muda para sub-1:30

Entra VO2máx. Sub-limiar sozinho não levanta o teto o suficiente. Quatro sessões no ciclo, substituindo os tiros curtos de terça: **sem. 7** (6×800m) · **sem. 10** (6×800m) · **sem. 13** (5×1000m) · **sem. 15** (4×400m).

O domingo vira o treino que decide. Ritmo de meia com a perna já cansada, em dose crescente: 28 km com 3×2 km (sem. 8) → 6 km (sem. 11) → **10 km a 4:18 (sem. 13)** → 8 km a 4:15 (sem. 15 e 16).

A quinta vira a segunda sessão-chave, com blocos de ritmo crescendo: 2×5 km → 2×6 km.

O que pode dar errado

Lesão. Mais intensidade sobre 70 km/semana, com histórico de fâscia e quadril, deixa a margem estreita.

Déficit x meta. Nas semanas 11 a 16 o emagrecimento precisa afrouxar de propósito — não dá para fazer 28 km com 10 km em ritmo mal alimentado.

O start quente. Numa meia a 4:15, largar a 4:05 nos 3 primeiros km custa os últimos 5.

5. As 18 semanas, uma a uma

Quatro corridas por semana: terça, quinta, sexta e domingo. Toda sessão de tiros abre com **~2,5 km Z1 + 3 strides** e fecha com **~1,5 km de solta**. Pacotes com * são recalibrados no 10K-teste de 19/09. Entre parênteses, a velocidade de esteira.

S	Início	Fase	km	Terça PM (tiros / VO2)	Quinta (tiros longos / HMP)	Sexta (fácil / médio)	Domingo (longão)
1	20/07	RECUP	13	—	—	—	—
2	27/07	RETOM	45	5×1km @4:38 (12,9 km/h) · rec ~200m trote · ~9km	8km fácil Z2 a 5:55–6:10 (9,7–10,1 km/h) · FC<140 + 5 strides ~150m	10km Z2 a 6:00–6:15 (9,6–10,0 km/h) · FC<140	18km Z1–Z2 a 5:50–6:10 (9,7–10,3 km/h) · FC<147
3	03/08	BASE	52	6×1km @4:36 (13,0 km/h) · rec ~200m trote · ~10km	10km fácil Z2 a 5:50–6:10 (9,7–10,3 km/h) · FC<140	11km Z2 a 6:00–6:15 (9,6–10,0 km/h) · FC<140	21km Z1–Z2 a 5:50–6:05 (9,9–10,3 km/h) · FC<147 · desacoplamento <5%
4	10/08	BASE	57	4×1,5km @4:34 (13,1 km/h) · rec ~300m trote · ~10km	3×2km @4:34 (13,1 km/h) · rec ~300m trote · ~11km	12km Z2 a 6:00–6:15 (9,6–10,0 km/h) · FC<140	24km Z1–Z2 a 5:45–6:05 (9,9–10,4 km/h) · FC<147 · gel aos 60min
5	17/08	BASE	62	5×1,5km @4:32 (13,2 km/h) · rec ~300m trote · ~11km	4×2km @4:32 (13,2 km/h) · rec ~300m trote · ~13km	12km Z2 a 6:00–6:15 (9,6–10,0 km/h) · FC<140	26km Z1–Z2 a 5:45–6:05 (9,9–10,4 km/h) · FC<147 · gel aos 60 e 100min
6	24/08	DELOAD	48	3×1,5km @4:32 (13,2 km/h) · descarga · manter toque, cortar volume · ~8km	8km fácil Z2 · FC<140	11km Z1 a 6:05–6:25 (9,4–9,9 km/h) · FC<138	21km Z1–Z2 · FC<147
7	31/08	BASE+	66	VO2: 6×800m forte (~4:05 · 14,7 km/h) · rec 400m trote · + 4×1km @4:30 (13,3 km/h) · ~13km	3×3km @4:30 (13,3 km/h) · rec ~400m trote · ~13km	13km Z2 a 5:55–6:10 (9,7–10,1 km/h) · FC<140	27km Z1–Z2 · FC<147
8	07/09	BASE+	69	5×2km @4:28 (13,4 km/h) · rec ~300m trote · ~14km	3×3km @4:28 (13,4 km/h) · rec ~400m trote · ~13km	14km Z2 a 5:55–6:10 (9,7–10,1 km/h) · FC<140	28km c/ 3×2km @4:30 (13,3 km/h) (HMP) no meio · resto FC<147
9	14/09	TESTE	40	4×1km @4:26 (13,5 km/h) · afiar para o teste · curto · ~8km	6km fácil Z2 + 4 strides	—	16km Z1 regenerativo pós-teste
10	21/09	DELOAD	53	VO2: 6×800m forte (~4:02 · 14,9 km/h) · rec 400m trote · ~9km	2×2km @4:26* (13,5 km/h) · rec ~400m trote · ~8km	12km Z1 a 6:05–6:25 (9,4–9,9 km/h) · FC<138	24km Z1–Z2 · FC<147
11	28/09	BUILD	70	4×2,5km @4:24* (13,6 km/h) · rec ~400m trote · ~14km	2×5km @4:22* (13,7 km/h) (HMP) · rec ~600m trote · ~14km	14km Z2 a 5:50–6:05 (9,9–10,3 km/h) · FC<140	28km c/ 6km @4:22* (13,7 km/h) (HMP) no final
12	05/10	BUILD	68	6×1,5km @4:22* (13,7 km/h) · rec ~200m trote · ~13km	3×3km @4:22* (13,7 km/h) · rec ~400m trote · ~13km	14km Z2 a 5:50–6:05 (9,9–10,3 km/h) · FC<140	28km c/ 3×3km @4:20* (13,8 km/h) (HMP)
13	12/10	ESPEC	70	VO2: 5×1000m forte (~3:58 · 15,1 km/h) · rec 400m · + 2×2km @4:20* (13,8 km/h) · ~14km	2×5km @4:18* (14,0 km/h) (HMP) · rec ~600m trote · ~14km	14km Z2 a 5:50–6:05 (9,9–10,3 km/h) · FC<140	28km c/ 10km @4:18* (14,0 km/h) (HMP) no final · SESSÃO-RAINHA
14	19/10	DELOAD	52	3×1,5km @4:20* (13,8 km/h) · descarga · ~8km	8km fácil Z2 · FC<140	12km Z1 a 6:05–6:25 (9,4–9,9 km/h) · FC<138	24km Z1–Z2 · FC<147
15	26/10	ESPEC+	66	4×1km @4:17* (14,0 km/h) + 4×400m VO2 forte · rec 400m · ~10km	2×6km @4:15* (14,1 km/h) (HMP) · rec ~600m trote · ~16km	14km Z2 a 5:50–6:05 (9,9–10,3 km/h) · FC<140	26km c/ 8km @4:15* (14,1 km/h) (HMP)
16	02/11	SHARP	52	3×2km @4:17* (14,0 km/h) · rec ~300m trote · ~10km	4×1km @4:10* (14,4 km/h) + strides · ~8km	14km Z2 a 5:50–6:05 (9,9–10,3 km/h) · FC<140	20km c/ 8km @4:15* (14,1 km/h) (RP) · ensaio final
17	09/11	TAPER	40	2×2km @4:15* (14,1 km/h) (RP) · afiar · ~8km	6km fácil + 4 strides	12km Z1 a 6:05–6:25 (9,4–9,9 km/h) · FC<138	14km c/ 3km @4:15* (14,1 km/h) (RP)
18	16/11	PROVA	43	3×1km @4:15* (14,1 km/h) (RP) · ~7km	5km trote + 4 strides	10km trote leve (opcional)	21,1km @4:15* (14,1 km/h) · alvo 1:29:59 · negative split: 10k @4:18 (14,0 km/h) → desce · Vaporfly



descarga



10K-teste



sessão-rainha



prova

Segunda: natação + musculação superior · Quarta: natação + musculação inferior · Sábado: bike longa estruturada (3×15min @193–210W) + musculação leve. Sem corrida nesses dias.

6. A semana tipo — duplo limiar

Dia	Manhã	Tarde / noite	Lógica
Seg	Natação leve	Musc. B — Superior	Recupera do longão. Zero perna
Ter	Bike LT2 (6×8min @193–210W)	Run sub-LT2 / VO2	Duplo limiar 1 · 8–12h de intervalo
Qua	Natação recuperação	Musc. A — Plio leve + inferiores	Dia sem corrida
Qui	Bike Z2 opcional	Run tiros longos / HMP	Duplo limiar 2 · 2ª sessão-chave
Sex	Fácil / médio + strides	—	Cresce até ~14 km nas semanas de pico
Sáb	Bike longo (3×15min LT2)	Musc. C — leve	3º toque de limiar, sem impacto
Dom	Longão	Mobilidade 20min	Da sem. 8 ganha blocos em ritmo de meia

A **lógica do duplo limiar**: três toques de limiar por semana (bike terça, run terça, run quinta) com apenas dois de impacto. A bike carrega o estímulo sem castigar a perna — é o que permite volume alto sem lesionar. Os tiros ficam **abaixo** do limiar: a regra é terminar sentindo que faria mais dois.

7. Regras do ciclo

Regra	Por quê
Longão é sempre fácil — exceto os blocos marcados.	Fora dos trechos em ritmo, FC<147. Longão forte inteiro trava o ciclo.
Frequência cardíaca manda no pace.	FC subindo semana a semana no mesmo pace = fadiga acumulando. Sinal de descarga.
O primeiro tiro nunca é o mais rápido.	Vício conhecido: 4:31 em 12/07, 4:01 no km 1 da prova. Alvo: 3s de variação do 1º ao último.
Corrida sempre prescrita em distância.	Aquecimento, solta e recuperações em km/m — nunca em minutos.
Descarga não se pula.	Semanas 6, 10, 14 e 17. É quando o corpo absorve.
Fueling não é opcional.	Gel a cada ~40min acima de 18 km. Em déficit, menos ainda.
Se cortar algo num dia cheio,	corta a bike opcional ou a natação — nunca a sessão de tiros.

O que a prova de 19/07 ensinou

A projeção anterior dizia 4:45 e a realidade entregou 4:30 de equivalente plano — o modelo estava 15 s/km conservador. Lição: **as sessões de treino subestimam a forma de prova**. Confie no teste de 19/09 mais do que na sensação das terças, e não tenha medo de recalibrar para cima.

Plano gerado em 19/07/2026 a partir do data.json · revisar após o 10K-teste de 19/09