

ESTRUCTURAS DE REPETICIÓN

Ejercicios Adicionales

Ejercicio 26. Realiza un programa que solicite al usuario un número N mayor que 1 y posteriormente calcule los números primos entre 1 a N.

Ejercicio 27. Programa un algoritmo que solicite un número iNumLados entre 1 y 10 y pinte en la pantalla con caracteres * un cuadrado de lado iNumLados. Por ejmplo, para iNumLados = 4 el resultado sería:

Introduzca longitud del lado: 4

```
* * * *  
  
* * * *  
  
* * * *  
  
* * * *
```

Ejercicio 28. Crea un programa equivalente al del ejercicio 27 pero teniendo en cuenta que ahora el cuadrado dibujado en pantalla tiene que quedar hueco:

Introduzca longitud del lado: 6

```
* * * * *  
  
*       *  
  
*       *  
  
*       *  
  
*       *  
  
* * * * *
```

Ejercicio 29. Realiza una variación a partir del ejercicio 28. En este caso queremos convertir el cuadrado hueco en una O digital:

Introduzca tamaño del lado: 6

```
* * * * *  
  
*       *  
  
*       *  
  
*       *  
  
*       *  
  
*       *  
  
* * * * *
```

Introduzca tamaño del lado: 6

Ejercicio 32. Realiza un programa que realice la conversión de números en notación decimal a su equivalente en notación hexadecimal, sin utilizar

funciones o métodos de librerías, sólo con condicionales, bucles y sentencias básicas.

Ejercicio 33. Realiza el contrario del ejercicio 32. Esta vez se solicitaría un número por teclado en notación hexadecimal y queremos que nos muestre el equivalente en notación decimal.