

1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Módulo Profesional Sistemas Informáticos

Actividades: Administración de Ubuntu

Gestión de usuarios

1. Indicar el tipo de cuenta de usuario para los siguientes UIDs: 0, 54, 1200, 230.
2. Crear una cuenta de usuario administrador llamada `administrador22` y otra cuenta de usuario estándar llamada `usuario22`. Crear ambos usuarios con la herramienta gráfica *Cuentas de usuario*.
3. Asignar una contraseña y una imagen a los usuarios anteriores. Posteriormente probar abrir sesión con ambas.
4. Escribir el comando para crear el usuario estándar `usuario33` con nombre completo “Usuario 33”, creando su directorio personal con el mismo nombre de usuario y asignándole la shell `bash`.
5. Repetir el ejercicio anterior para el usuario estándar `usuario44` con nombre completo “Usuario 44”.
6. Crear el usuario de sistema `sistema55` con nombre completo “Usuario de sistema 55”, con id de usuario correspondiente a las cuentas del sistema, sin directorio personal y con la shell `sh`.
7. Desbloquear al usuario `usuario33` asignándole una clave.
8. Modificar el usuario `usuario33` y ponerle como nombre completo “Juan Gómez Rodríguez”
9. Modificar el usuario `usuario33` y añadirlo a los grupos `sudo` y `adm`.
10. Escribir el comando para bloquear al usuario `usuario33`. Comprobar que después no puede abrir sesión.
11. Escribir el comando para desbloquear al usuario bloqueado en el apartado anterior. Comprobar ahora que si puede abrir sesión.
12. Escribir el comando para crear el grupo `usuarios_estandar` con el GID 1500.
13. Escribir el comando para añadir al usuario `usuario33` y `usuario44` al grupo `usuarios_estandar`.
14. Escribir el comando para convertir al `usuario44` en administrador.
15. Escribir el comando para forzar a que el usuario `usuario33` cambie su contraseña en el siguiente inicio de sesión. Probarlo abriendo sesión con este usuario.
16. Configurar el sistema para que el `usuario33` pueda realizar las siguientes tareas administrativas: instalaciones de aplicaciones, cambiar ACLs de cualquier archivo y cambiar propietarios de archivos. No hay que convertir al usuario en administrador.
17. Escribir el comando para borrar el usuario `usuario44` y su directorio personal.
18. Escribir el comando para eliminar el grupo `usuario_estandar`.

Administración de contraseñas

19. Establecer la siguiente política de contraseñas:
 - a) La complejidad de la contraseña es: Longitud mínima 10 caracteres, como mínimo dos caracteres en minúscula, dos en mayúscula, un dígito numérico y un carácter símbolo.
 - b) Como máximo 4 intentos para cambiar la contraseña.
 - c) La contraseña nueva no puede ser igual que las dos últimas.
 - d) El bloqueo de la cuenta se produce después de 4 intentos y permanece bloqueada durante 15 minutos.
 - e) Los usuarios cambian su contraseña cada 100 días como máximo, con una vigencia mínima de 10 días, teniendo avisos 20 días antes.
20. Superar el número máximo de abrir sesión del `usuario22` para bloquear su cuenta y escribir el comando para mostrar el número de intentos fallidos de abrir sesión del usuario `usuario22`.
21. Resetear el número de intentos del abrir sesión del usuario `usuario22`.
22. Establecer los parámetros de vigencia de la contraseña siguientes para el usuario `usuario22`:
 - a) Vigencia máxima de contraseña: 200 días.
 - b) Vigencia mínima de contraseña: 5 días.
 - c) Avisos de cambio de contraseña: 20 días.
 - d) Bloqueo de la cuenta inactiva: 10 días.

Instalación de aplicaciones

23. Instalar la aplicación Shutter para realizar capturas de pantalla con el Centro de Software de Ubuntu.
24. Escribir el comando para instalar el editor de texto Geany.
25. Escribir el comando para descargar los índices de paquetes desde los repositorios.
26. Escribir el comando para instalar la aplicación PDFMod.
27. Escribir el comando para desinstalar el editor de texto Geany.
28. Escribir el comando para desinstalar paquetes que se instalaron y que ya no son necesarios.
29. Escribir el comando para reinstalar el editor de texto Gedit.
30. Escribir el comando para desinstalar la aplicación PDFMod eliminando también sus archivos de configuración.
31. Escribir el comando para realizar la simulación de la instalación del gestor de escritorio LXDE.
32. Añadir a la lista de repositorios el ppa para instalar la aplicación FreeCAD e instalarla.
33. Instalar desde código fuente la aplicación WireShark.

Gestión de procesos y servicios

34. Escribir el comando para hacer un listado completo de todos los procesos.
35. Escribir el comando para listar los procesos del sistema con una actualización cada 5

segundos.

36. Ejecutar el editor de textos y escribir el comando para terminar el proceso asociado a él.
37. Escribir el comando para reiniciar el servicio de red.
38. Escribir el comando para deshabilitar el servicio cron.
39. Escribir el comando para comprobar si el servicio de red está activo y en ejecución.
40. Escribir el comando para mostrar el árbol de dependencias del servicio de red.
41. Escribir el comando para reiniciar el sistema en 1 minuto.
42. Escribir los comandos para:
 - a) Ejecutar a las 21:00 un chequeo de la primera partición del segundo disco duro.
 - b) Ejecutar a las 21:30 de mañana una búsqueda y borrado de los archivos con extensión gz de la carpeta personal.
 - c) Ejecutar un listado de las tareas pendientes.
 - d) Ejecutar el comando para eliminar la tarea que busca y borra los archivos con extensión gz.
43. Crear una tarea programada para apagar el sistema a las 20:00 de lunes a viernes.
44. Crear una tarea programada para hacer un chequeo de la primera partición del segundo disco duro mensualmente.