



# **FLORES DIAZ RAYMUNDO ANTONIO**

## **PROF: VELASCO AGUSTIN AARON**

**ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE CENTROS DE  
COMPUTO**

**GRUPO: 2809 (2021-II)**

**TAREA 3**



Enlace a repositorio de hit hub: [https://github.com/antoniofd20/RaymundoFlores\\_2809](https://github.com/antoniofd20/RaymundoFlores_2809)

Importando al servidor actual

**Archivo a importar:**

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.  
A compressed file's name must end in `.[format][compression]`. Example: `.sql.zip`

Buscar en su ordenador:  (Máximo: 40MB)

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:

**Importación parcial:**

☒ Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. (This might be a good way to import large files, however it can break transactions.)

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:

**Otras opciones:**

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

**Formato:**

**Opciones específicas al formato:**

Modalidad SQL compatible:

☒ No utilizar AUTO\_INCREMENT con el valor 0

Importación ejecutada exitosamente. 11 consultas ejecutadas. (fesiCO.sql)

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

`SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

`SET AUTOCOMMIT = 0`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

`START TRANSACTION`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.)

`SET time_zone = "+00:00"`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0084 segundos.)

`drop schema if exists `fes_aragon``

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1558 Column count of mysql.proc is wrong. Expected 21, found 20. Created with MariaDB 100108, now running 100417. Please use mysql\_upgrade to fix this error

Error: #1545 Failed to open mysql.event



The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The left sidebar displays the database structure with a tree view showing databases like 'azcapotzalco', 'basescolar', 'fes\_aragon', and 'ALUMNO'. The main panel shows the 'ALUMNO' table with a single record. The SQL query 'SELECT \* FROM ALUMNO' is entered in the query box. The table data is displayed as follows:

nombre_usuario	carrera	no_cuenta	direccion	telefono	email	password	fecha_registro	permisos
Aaron velasco	ico	413112576	gloria 15	56565652	aaronvelasco193@houthook.com	123456	2021-03-09 10:16:53	1

Below the table, there are options to 'Guardar esta consulta en favoritos' (Save this query as favorite) and a 'Consola' (Console) tab at the bottom.